



ANEXO DE LIMITACIONES DE PASO TRANSPORTES ESPECIALES

Relación de las restricciones y reservas de paso existentes en las vías, de acuerdo a los informes emitidos por los titulares de las mismas y por los organismos competentes en materia de tráfico, para todos aquellos vehículos en régimen de transporte especial y vehículos especiales, y en concreto transportes especiales, con autorización complementaria de circulación sin itinerario específico de categoría GENÉRICA otorgada por el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

La autorización complementaria de categoría genérica otorgada por la Jefatura Central de Tráfico, ampara la circulación de aquellos vehículos que superando los límites de masas y dimensiones especificados en el anexo IX del Reglamento General de Vehículos , no rebasan los siguientes límites:

	Autorización Genérica	(x) dimensiones y masas
Longitud (L)	$(x) < L \leq 20.55 \text{ m.}$	máximas establecidas en el
Altura (h)	$4.0 < h \leq 4.5 \text{ m.}$	anexo IX del RGV para la
Anchura (a)	$(x) < a \leq 3.0 \text{ m.}$	libre circulación de cada tipo
Masa Total (M)	$(x) < M \leq 45.0 \text{ m.}$	de vehículo. (Ver anexo I)
Masa por Eje	Meje $\leq (x)$ RGV y Meje \leq ITV	

Tabla 1

Con una autorización complementaria de circulación de categoría genérica sin itinerario, se podrá circular libremente por todas las carreteras del territorio español, excepto por los tramos donde exista una restricción de paso que impida físicamente el tránsito del vehículo. Tampoco podrá circularse libremente por aquellos tramos de vía donde el titular de la misma ha denegado expresamente el informe genérico. En estos supuestos deberá solicitarse la correspondiente autorización con itinerario, que implica la solicitud individualizada.

Para circular por vías de las Comunidades Autónomas del País Vasco o Navarra deberá solicitarse la correspondiente Autorización a través de sus Diputaciones Forales.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

ALMERIA

RESTRICCIONES POR LONGITUD

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AL-6300	16.0	3 + 800 a 17+310	Con mayor longitud se prohíbe el paso desde el p.k. 3+800 hasta el final de la carretera.
AL-4301	20.0	5 + 300	Se prohíbe al paso.
AL-4301	20.0	4 + 900	Se prohíbe al paso.
AL-3301	10.0		Se prohíbe el paso con una longitud igual o superior a 10 metros desde el p.k. 3+400 hasta el final.
AL-3412	13.0	1 + 500	Se prohíbe el paso.
AL-6109	10.0	14 + 300 a 14+500	Se prohíbe el paso.
AL-6109	16.0	5 + 100 a 5+400	Se prohíbe el paso.
AL-5105	18.0	3 + 700	Puente. Se prohíbe el paso.
AL-3106	20.0	5 + 100	Glorieta. Se prohíbe el paso por este punto.
AL-7100	17.0	19 + 200	Se prohíbe el paso.
AL-3404	17.0	0 + 000 a 8+400	Se prohíbe el paso.
AL-3404	17.0	18 + 400	Se prohíbe el paso.
AL-4405	16.0	3 + 500 a 6+650	Se prohíbe el paso desde el p.k. 3+500 hasta el final.
AL-4401	14.0		Prohibido el paso por toda la carretera.
AL-3409	17.0	1 + 800 a 2+490	Se prohíbe el paso desde el p.k. 1+800 hasta el final.
AL-6400	14.0	0 + 800 a 1+200	Se prohíbe el paso.
AL-3408	17.0		Se prohíbe el paso.
AL-3405	14.0		Se prohíbe el paso en todo el trazado.
AL-4400	14.0	0 + 100	Se prohíbe el paso.
AL-5400	20.0	0 + 300 a 4+200	Se prohíbe el paso.
AL-5400	16.0	0 + 200	Se prohíbe el paso.
AL-5300	16.0	4 + 400 a 5+700	Se prohíbe el paso.
AL-5300	12.0	2 + 100	Se prohíbe el paso.
AL-3402	20.0	1 + 700	Se prohíbe el paso.
AL-3400	16.0	1 + 800	Se prohíbe el paso.
AL-3410	15.0	1 + 300	Se prohíbe el paso.
AL-3410	19.0	3 + 800	Se prohíbe el paso.
AL-3401	20.0	2 + 300	Se prohíbe el paso.
AL-3403	16.0	0 + 300	Se prohíbe el paso.
AL-3105	18.0	7 + 000	Se prohíbe el paso.
AL-3105	13.0	5 + 600	Se prohíbe el paso.
AL-5101	18.0	17 + 600 a 19+600	Se prohíbe el paso en el tramo entre los pp.kk. 17+600 y 19+600.
AL-5101	18.0	13 + 800	Se prohíbe el paso.
AL-5100	18.0	17 + 600 a 19+600	Se prohíbe el paso.
AL-5100	18.0	13 + 800	Se prohíbe el paso.
AL-5100	15.0	19 + 500	Se prohíbe el paso.
AL-3112	16.0	5 + 700	Se prohíbe el paso.
AL-4200	15.0	13 + 700	Se prohíbe el paso.
AL-7103	10.0	5 + 600	Se prohíbe el paso.
AL-6402	20.0	1 + 500	Se prohíbe el paso.
AL-3115	19.0	5 + 400	Se prohíbe el paso.
AL-4402	20.0	7 + 800	Se prohíbe el paso.
AL-4402	20.0	6 + 0	Se prohíbe el paso.
AL-3102	18.0	16 + 000 a 28+500	Se prohíbe el paso.
AL-5401	15.0	4 + 000	Se prohíbe el paso.
AL-5402	14.0		Se prohíbe el paso por Bayárcal.
AL-5404	17.0	0 + 300	Se prohíbe el paso.
AL-6101	17.0	2 + 700	Se prohíbe el paso por este punto.

AL-6101	16.0	5 + 200	En Suffí, se prohíbe el paso por este punto.
AL-6104	18.0	2 + 200 a 5+800	Se prohíbe el paso.
AL-6104	15.0	6 + 600	Se prohíbe el paso por este punto.
AL-6107	15.0	4 + 100	Se prohíbe el paso.
AL-6107	15.0	11 + 500	Se prohíbe el paso.
AL-6108	16.0		Con mayor longitud, se prohíbe el paso por toda la carretera.
AL-6108	14.0	3 + 000	Se prohíbe el paso por este punto.
AL-8100	16.0		Se prohíbe el paso por Oria.
AL-8101	17.0	4 + 400	Se prohíbe el paso.
AL-8102	14.0	3 + 100	Se prohíbe el paso.
AL-8103	19.0	10 + 600	Se prohíbe el paso.
AL-8103	12.0	14 + 0 a 16+210	Se prohíbe el paso desde el p.k. 14+000 hasta el final.
AL-9105	18.0	4 + 300	Se prohíbe el paso.
AL-9106	17.0	7 + 100	Se prohíbe el paso.
AL-9106	16.0	3 + 900	Se prohíbe el paso.
AL-9103	15.0		Se prohíbe el paso.
AL-3303	20.0	4 + 400	Se prohíbe el paso con una longitud igual o superior a 20 metros.
AL-3303	20.0	1 + 900	Se prohíbe el paso con una longitud igual o superior a 20 metros.
AL-5406	15.0	3 + 500 a 10+160	Se prohíbe el paso desde el p.k. 3+500 hasta el final.
AL-5406	17.0	0 + 000 a 2+100	Se prohíbe el paso.
AL-6301	17.0	0 + 300	Se prohíbe el paso por este punto.
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AL-3109	4.0	0 + 500	Se prohíbe el paso.
AL-6103	4.4		Se prohíbe el paso por este punto.
AL-9101	4.5	0 + 000 a 3+500	Se prohíbe el paso.
AL-6301	4.4	0 + 700	Se prohíbe el paso por este punto.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AL-6109	3.0	14 + 200	Se prohíbe el paso.
AL-7103	3.0	3 + 800	Se prohíbe el paso.
AL-3115	3.0	12 + 700	Se prohíbe el paso.
AL-5401	3.0	5 + 700	Se prohíbe el paso.
AL-8100	3.0		Se prohíbe el paso por Oria.
AL-6401	3.0		Con mayor anchura, se prohíbe el paso en Fiñana.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AL-3412	12.0	1 + 500	Se prohíbe el paso.
AL-3400	5.0		Se prohíbe el paso.
AL-3101	5.5	1 + 500 a 3+200	Prohibido el paso con más de 5,5 tm, desde el p.k. 1+500 hasta el final.
AL-6108	16.0		Con más MMA se prohíbe el paso.
AL-3104	3.5	6 + 700 a 7 + 000	Se prohíbe el paso.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AL-4406		9 + 300 a 18 + 000	Obras en el tramo y sin firme.
AL-3403			Obras en toda la carretera.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA			
ALP-901, AL-3102, AL-3112, AL-3117, AL-4200, AL-5401, AL-6400, AL-7100, AL-7101, AL-7103, AL-7107, AL-8100, AL-6401, AL-9103, Ramal1, AL-3104, AL-3114, AL-3116, AL-3300, AL-4403			
DELEG.PROV. DE OBRAS PÚB. Y TRANSP. DE LA JUNTA EN ALMERÍA (1-3)			
A-317, A-1050, A-1101, A-1178, A-1200			
CADIZ			

RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CA-33	3.0 (Sentido creciente)	10 + 700	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 3,07 m en el carril derecho y 3,00 m en el carril izquierdo.
CA-33	2.85 (Ambos sentidos)	11 + 300	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 2,85 m.
N-340	3.31 (Sentido decreciente)	34 + 900	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 3,31 m.
N-340	3.28 (Sentido creciente)	34 + 900	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 3,28 m.
N-443	4.46 (Sentido creciente)	6 + 100	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,59 m en el carril derecho y 4,46 m en el carril izquierdo.
N-443	4.46 (Sentido decreciente)	6 + 100	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,60 m en el carril derecho y 4,43 m en el carril izquierdo.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CA-5200	5.0		Alcalá-Paterna (2 puentes).
CA-9204	5.0		Las Margaritas (puente).
N-443	38.0 (Ambos sentidos)	4 + 860	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya masa exceda de 38 t.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CA-611			Está prohibido el paso por la vía que discurre entre el enlace de la CA-611 con la avenida de Portugal y el acceso a la zona de dominio público del puerto de Cabezuela (antigua CA-611), a los transportes especiales que excedan de las siguientes dimensiones: longitud = 28,200 metros; anchura = 12 metros; altura = 5 metros; y masa = 123,800 toneladas.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ (2-38)			
CA-8100, CA-8201, CA-P-0003, CA-P-0004, CA-P-0419, CA-P-0435, CA-P-0436, CA-P-0527, CA-P-0606, CA-P-0609, CA-P-2015, CA-P-2023, CA-P-2031, CA-P-2032, CA-P-2132, CA-P-2135, CA-P-2.142, CA-P-2213, CA-P-2222, CA-P-2312, CA-P-4541, CA-P-5033, CA-P-5041, CA-P-5132, CA-P-5232, CA-P-5234, CA-P-5312, CA-P-6011, CA-P-6012, CA-P-6013, CA-P-2134, CA-P-9027, CA-P-2.143, CA-P-6041, CA-s/n, CA-P-2111, CA-3108, CA-3109, CA-3107, CA-3100, CA-3101, CA-3102, CA-3103, CA-3110, CA-3111, CA-3112, CA-3113, CA-3200, CA-3203, CA-3204, CA-3205, CA-3207, CA-3208, CA-3400, CA-4102, CA-4104, CA-4105, CA-4201, CA-5101, CA-5102, CA-5200, CA-5201, CA-6100, CA-7101, CA-7102, CA-7103, CA-6201, CA-6202, CA-7100, CA-6101, CA-6102, CA-6103, CA-6104, CA-6106, CA-6107, CA-6200, CA-7200, CA-7201, CA-8101, CA-8103, CA-8104, CA-8200, CA-8202, CA-9100, CA-9101, CA-9102, CA-9104, CA-9105, CA-9106, CA-9107, CA-9108, CA-9110, CA-9111, CA-9112, CA-9113, CA-9115, CA-9120, CA-9122, CA-9123, CA-9124, CA-9201, CA-9202, CA-9203, CA-9204, CA-9205, CA-9208, CA-9209, CA-9210, CA-9206, CA-9207, CA-4106, CA-4107, CA-4108, CA-4200, CA-4202, CA-5100, CA-5202, CA-5203, CA-6105, CA-6108, CA-8102, CA-8105, CA-9109, CA-9114, CA-9118, CA-9119, CA-9121, CA-9200, CA-3104, CA-3105, CA-3106, CA-3201, CA-3202, CA-3206, CA-4100, CA-4101, CA-4103			
Ayuntamiento de Puerto Real			
CA-611			
AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHÍA DE ALGECIRAS (2-19)			
ALG-1			
DELEG.PROV. DE OBRAS PUB. Y TRANSP. DE LA JUNTA EN CÁDIZ			
A-2100, A-2236, A-2234, A-2235, A-480, A-471, A-405, A-363, A-390, A-381, A-382, A-383, A-384, A-371, A-372, A-373, A-374, CA-213, A-375, A-2000, A-2001, A-2002, A-2003, A-2075, A-2076, A-2077, A-2078, A-2101, A-2102, A-2103, A-2201, A-2225, A-2226, A-2227, A-2228, A-2229, A-2230, A-5208, A-2232, A-2300, A-2302, A-2304, A-2325, A-314, A-393, A-389, A-396, A-408, A-2233, A-2200, CA-202, CA-203, CA-204, A-491, A-2005, A-2004			
CORDOBA			
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-3129	2.5	11 + 658 a 22+828	Estrechamiento de calzada a 4.50 m.
A-3129	2.5	14 + 615	Estrechamiento de calzada a 4.10 m. Obra de fábrica.
A-2208	2.5	10 + 616 a 10+727	Estrechamiento de calzada a 4.90 m. Puente sobre el río Anzur.
A-2208	2.5	21 + 300 a 21+390	Estrechamiento de calzada a 3.50 m.
A-305	2.65	35 + 858 a 38+255	Estrechamiento de calzada a 5,30 m. Anchura posterior de 8 m.
A-3226	2.5	1 + 722 a 2+115	Estrechamiento de calzada a 3.50 m. Travesía de Fte. Tojar.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-453	26.0	0 + 600 a 0+995	Puente sobre el río Guadalquivir.
A-386	44.0 (Ambos sentidos)		El paso en la carretera por las estructuras p.k. 23+545, 25+423, 26+704, 30+025, 36+241, 37+049 y 38+193, se hará cortando la circulación con el fin de no coincidir con otros vehículos que supongan un incremento de carga sobre las mismas.
A-333	44.0 (Ambos sentidos)	48 + 217	El paso en la carretera por las estructuras p.k. 47+102 y 48+217, se hará cortando la circulación con el fin de no coincidir con otros vehículos que supongan un incremento de carga sobre las mismas.
A-331	44.0 (Ambos sentidos)		El paso en la carretera por las estructuras p.k. 14+495, 23+810 y 27+655, se hará cortando la circulación con el fin de no coincidir con otros vehículos que supongan un incremento de carga sobre las mismas.
A-306	44.0		El paso por las estructuras de los p.k. 0+000, 0+050 y 10+350 se hará cortando la circulación con el fin de no coincidir con otros vehículos que supongan un incremento de carga sobre las mismas.
A-305	44.0		El paso por la estructura p.k. 48+723, se hará cortando la circulación con el fin de no coincidir con otros vehículos que supongan un incremento de carga sobre las mismas.
A-318	44.0 (Ambos sentidos)		El paso en la carretera por las estructuras p.k. 15+384, 18+530, 22+480, 48+451, 49+847, 50+329, 65+850, 66+400, 69+642, 74+340 y 85+830, se hará cortando la circulación con el fin de no coincidir con otros vehículos que supongan un incremento de carga sobre las mismas.
A-309	44.0		El paso por las estructuras p.k. 0+000, 43+270, +65+100, 78+515, 88+575 y 89+515, se hará cortando la circulación con el fin de no coincidir con otros vehículos que supongan un incremento de carga sobre las mismas.
A-342	44.0 (Ambos sentidos)	1 + 0	El paso en la carretera por la estructura p.k. 1+000, se hará cortando la circulación con el fin de no coincidir con otros vehículos que supongan un incremento de carga sobre la misma.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-4		399 + 0 a 418+0	En el tronco, deberá estudiarse detenidamente el horario de paso entre los pp.kk. 399+000 y 418+000, solicitando con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Córdoba (957-451267), información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-432		160 + 30 a 267+0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Córdoba (957-451267) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA (2-40)			
CO-5101, CP-311, CP-313, CP-314, CP-317, CP-319, CP-002, CP-003, CP-005, CP-011, CP-012, CP-014, CP-016, CP-017, CP-018, CP-019, CP-020, CP-022, CP-024, CP-027, CP-031, CP-032, CP-034, CP-038, CP-040, CP-094, CP-095, CP-097, CP-098, CP-099, CP-102, CP-104, CP-106, CP-109, CP-110, CP-111, CP-112, CP-113, CP-114, CP-116, CP-117, CP-118, CP-119, CP-131, CP-132, CP-134, CP-136, CP-122, CP-124, CP-125, CP-126, CP-128, CP-144, CP-147, CP-148, CP-149, CP-150, CP-042, CP-043, CP-046, CP-047, CP-049, CP-054, CP-055, CP-057, CP-058, CP-059, CP-060, CP-071, CP-074, CP-076, CP-077, CP-078, CP-079, CP-080, CP-062, CP-063, CP-066, CP-067, CP-068, CP-069, CP-083, CP-084, CP-086, CP-088, CP-089, CP-298, CP-308, CP-309, CP-310, CP-271, CP-272, CP-273, CP-274, CP-275, CP-280, CP-282, CP-285, CP-287, CP-321, CP-322, CP-323, CP-324, CP-325, CP-162, CP-165, CP-166, CP-167, CP-168, CP-169, CP-170, CP-151, CP-155, CP-157, CP-159, CP-171, CP-172, CP-173, CP-175, CP-176, CP-178, CP-180, CP-182, CP-184, CP-185, CP-188, CP-189, CP-100, CP-191, CP-192, CP-193, CP-195, CP-196, CP-198, CP-199, CP-200, CP-202, CP-203, CP-204, CP-205, CP-206, CP-209, CP-210, CP-214, CP-215, CP-218, CP-221, CP-224, CP-228, CP-231, CP-232, CP-233, CP-234, CP-238, CP-239, CP-240, CP-241, CP-242, CP-243, CP-244, CP-245, CP-247, CP-248, CP-249, CP-250, CP-256, CP-257, CP-258, CP-259, CP-260, CP-261, CP-262, CP-263, CP-265, CP-266, CP-268, CP-269, CP-270, CP-006, CP-008, CP-056, CP-082, CP-123, CP-130, CP-1400, CP-194, CP-217, CP-294, CP-800, CO-120, CO-3100, CO-3102, CO-3101, CO-3103, CO-3104, CO-3105, CO-3106, CO-3107, CO-3108, CO-3109, CO-3200, CO-3203, CO-3204, CO-3205, CO-3206, CO-3300, CO-3301, CO-3302, CO-3303, CO-3304, CO-3307, CO-3305, CO-3306, CO-3308, CO-3309, CO-3311, CO-3312, CO-3313, CO-3402, CO-3405, CO-3406, CO-3408, CO-4100, CO-4102, CO-4103, CO-4201, CO-4202, CO-4203, CO-4205, CO-4206, CO-4207, CO-4208, CO-4300, CO-4301, CO-4311, CO-4312, CO-4315, CO-4316, CO-4400, CO-5100, CO-5104, CO-5105, CO-5201, CO-5202, CO-5203, CO-5205, CO-5206, CO-5207, CO-5208, CO-5210, CO-5211, CO-5212, CO-5213, CO-5300, CO-5301, CO-5303, CO-5304, CO-5305, CO-5306, CO-5307, CO-5308, CO-5309, CO-5310, CO-5311, CO-5312, CO-5313, CO-5314, CO-5400, CO-5401, CO-6100, CO-6101, CO-6102, CO-6103, CO-6200, CO-6201, CO-6202, CO-6203, CO-6204, CO-6205, CO-6206, CO-6207, CO-6208, CO-6209, CO-6210, CO-6211, CO-6212, CO-6213, CO-6214, CO-6215, CO-6216, CO-6217, CO-6218, CO-6219, CO-6220, CO-6221, CO-6222, CO-6224, CO-6223, CO-6225, CO-6226, CO-6300, CO-6301, CO-6302, CO-6303, CO-6400, CO-6401, CO-6402, CO-6403, CO-6404, CO-6405, CO-6406, CO-6407, CO-6408, CO-6409, CO-6410, CO-6411, CO-6412, CO-6413, CO-7100, CO-7101, CO-7102, CO-7103, CO-7200,			

CO-7201, CO-7202, CO-7203, CO-7204, CO-7205, CO-7206, CO-7207, CO-7208, CO-7209, CO-7210, CO-7211, CO-7212, CO-7213, CO-7214, CO-7215, CO-7216, CO-7217, CO-7218, CO-7219, CO-7400, CO-7401, CO-7402, CO-7403, CO-7404, CO-7405, CO-7406, CO-7407, CO-7408, CO-7409, CO-7410, CO-7411, CO-7412, CO-7413, CO-8100, CO-8200, CO-8201, CO-8202, CO-8203, CO-8204, CO-8205, CO-8206, CO-8207, CO-8208, CO-8209, CO-8211, CO-8212, CO-8213, CO-8214, CO-8215, CO-8216, CO-8217, CO-8218, CO-8219, CO-8220, CO-8221, CO-8400, CO-8401, CO-8402, CO-8403, CO-8404, CO-8405, CO-8406, CO-8407, CO-9200, CO-9400, CO-9401, CO-9402, CO-9403, CO-5204, CO-5200, CO-4302, CO-4303, CO-4304, CO-4305, CO-4306, CO-4307, CO-4308, CO-4309, CO-4310, CO-4313, CO-4314, CO-5102, CO-5103, CO-3201, CO-3202, CO-3310, CO-3314, CO-3400, CO-3401, CO-3403, CO-3404, CO-3407, CO-4101, CO-4200, CO-4204

DELEG.PROV. DE OBRAS PÚBL. Y TRANSP. DE LA JUNTA EN CÓRDOBA (1-12)

A-318, A-309, CO-s/n

GRANADA

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-323	4.5 (Ambos sentidos)	190 + 300	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
A-44	4.5 (Ambos sentidos)	81 + 700	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
A-44	4.4 (Ambos sentidos)	97 + 000	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m.
A-44	4.5 (Ambos sentidos)	84 + 000	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
A-7	4.4 (Ambos sentidos)	356 + 0 a 359+0	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m.
A-403	4.5		En la Venta de la Nava el enlace entre la N-323 y la A-340 se hará por los ramales laterales, absteniéndose de usar el paso inferior bajo la autovía por impedirlo la altura del mismo.
N-323a	3.7 (Ambos sentidos)	169 + 200	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 3,70 m.
N-432	4.3 (Ambos sentidos)	432 + 850	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,30 m.

RESERVAS DE PASO

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-340		328 + 345	En el tronco, se prohíbe el paso a todo transporte especial durante las obras de reparación del puente.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA (2-44)

GR-3400, GR-NO-25, GR-s/n, GR-3100, GR-3102, GR-3103, GR-3104, GR-3105, GR-3106, GR-3107, GR-3200, GR-3202, GR-3203, GR-3204, GR-3205, GR-3206, GR-3207, GR-3208, GR-3209, GR-3210, GR-3300, GR-3301, GR-3302, GR-3304, GR-3306, GR-3101, GR-3201, GR-3303, GR-3305, GR-3308, GR-3307, GR-3309, GR-3310, GR-3311, GR-3312, GR-3313, GR-3401, GR-3402, GR-3403, GR-3404, GR-3405, GR-3406, GR-3407, GR-3408, GR-3409, GR-3410, GR-3411, GR-3412, GR-3413, GR-3414, GR-3415, GR-3417, GR-3416, GR-3418, GR-3419, GR-3420, GR-3421, GR-3422, GR-3423, GR-3424, GR-3425, GR-4100, GR-4101, GR-4104, GR-4102, GR-4103, GR-4105, GR-4106, GR-4200, GR-4201, GR-4202, GR-4203, GR-4300, GR-4301, GR-4302, GR-4303, GR-4304, GR-4400, GR-4401, GR-4402, GR-4403, GR-4404, GR-4405, GR-4406, GR-4407, GR-5100, GR-5101, GR-5102, GR-5103, GR-5104, GR-5105, GR-5200, GR-5201, GR-5202, GR-5203, GR-5204, GR-5205, GR-5206, GR-5207, GR-5208, GR-5209, GR-5300, GR-5400, GR-5401, GR-6100, GR-6101, GR-6102, GR-6103, GR-6104, GR-6200, GR-6201, GR-6202, GR-6203, GR-6204, GR-6400, GR-7100, GR-8100, GR-8101, GR-9100, GR-9101, GR-9102, GR-9103, GR-9104, GR-9105, GR-9106, GR-9107, GR-9108, GR-9109

DELEG.PROV. DE OBRAS PÚBL. Y TRANSP. DE LA JUNTA EN GRANADA (1-18)

A-317, A-328, A-323, A-346, A-341, A-325, A-326, A-336, A-337, A-1175, A-7101, A-4002, A-4003, A-4004, A-4005, A-4025, A-4026, A-4027, A-4028, A-4050, A-4075, A-4076, A-4100, A-4101, A-4102, A-4103, A-4104, A-4125, A-4126, A-4127, A-4128, A-4129, A-4130, A-4131, A-4132, A-4133, A-4150, A-4151, A-4153, A-4152, A-4154, A-4155, A-4156, A-4200, A-4301, A-4302, A-4303, A-403R, A-4000, A-395R1, A-395R2, A-92R, GR-420, N-342

HUELVA

RESERVAS DE PASO

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-49		31 + 500 a 60 + 000	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Huelva (Tfno.: 959-247399) información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.
A-49		60 + 700 a 77+600	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Huelva (Tfno.: 959-247399) información precisa de las condiciones

			de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.
H-31		77 + 600 a 84+620	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Huelva (Tfno.: 959-277399) información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA (2-46)

HU-V-9401, HV-4114, HV-4115, HV-5015, HV-5135, HV-1427, HV-1471, HV-9013, S/N-HV, HV-s/n, HU-9116, HU-3100, HU-3101, HU-3102, HU-3103, HU-3104, HU-3105, HU-3106, HU-3107, HU-3108, HU-3109, HU-3110, HU-3200, HU-3201, HU-3300, HU-3301, HU-3400, HU-3401, HU-3402, HU-4100, HU-4101, HU-4102, HU-4103, HU-4104, HU-4105, HU-4200, HU-4400, HU-4401, HU-4402, HU-4403, HU-5100, HU-5101, HU-5102, HU-5103, HU-5104, HU-5400, HU-5401, HU-5402, HU-6100, HU-6101, HU-6102, HU-6103, HU-6104, HU-6105, HU-6106, HU-6107, HU-6108, HU-6109, HU-6110, HU-6111, HU-6400, HU-6401, HU-6402, HU-7100, HU-7101, HU-7102, HU-7103, HU-7104, HU-7105, HU-7106, HU-7400, HU-7401, HU-8100, HU-8101, HU-8102, HU-8103, HU-8104, HU-8105, HU-8107, HU-8106, HU-8108, HU-8109, HU-8110, HU-8111, HU-8112, HU-8113, HU-8114, HU-8115, HU-8116, HU-8117, HU-8118, HU-8119, HU-8120, HU-8121, HU-8122, HU-8123, HU-8124, HU-8125, HU-8126, HU-8127, HU-8128, HU-8130, HU-8131, HU-8132, HU-8133, HU-9100, HU-9101, HU-9102, HU-9103, HU-9104, HU-9105, HU-9106, HU-9107, HU-9108, HU-9109, HU-9110, HU-9111, HU-9112, HU-9113, HU-9114, HU-9115, HU-9400, HU-8129

JAEN

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-6301	4.0	2 + 825 a 2+850	Paso inferior del ferrocarril con gálibo insuficiente.
A-6076	4.5	7 + 338	Paso inferior del ferrocarril, alto máximo de 4,5 m en clave arco de media punta.
A-312	4.37		Paso inferior de la N-322.
A-44	4.5 (Sentido creciente)	68 + 55	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-317	2.75	0 + 0 a 4+700	Ancho de calzada 5,50 m.
A-317	2.75	66 + 274 a 71+315	Ancho de calzada 5,50 m.
A-305	2.5 (Ambos sentidos)	20 + 400 a 22+500	De Andújar a Baena, ancho de calzada 5 m.
A-305	2.5 (Ambos sentidos)	31 + 800 a 34+400	De Andújar a Baena, ancho de calzada 5 m.
A-305	2.6	17 + 300 a 18+300	Travesía de Alharilla, ancho de calzada 5,20 m.
A-401	2.6	38 + 995 a 39+995	Ancho de calzada 5,20 m.
A-315	2.09	32 + 790 a 33+500	Ancho de calzada 4,18 m.
A-315	2.15	43 + 180 a 43+930	Travesía Los Rosales. Ancho de calzada 4,27 m.
A-6176	2.5	11 + 700 a 14+400	Ancho de calzada 5 m.
A-6176	2.5	15 + 0 a 15+200	Ancho de calzada 5 m.
A-6051	2.25	3 + 150	Puente sobre el río VÍboras, ancho total 4,5 m..
A-6051	2.9	3 + 900 a 12+200	Ancho de calzada 5,80 m.
A-324	2.95 (Ambos sentidos)	7 + 400 a 7+700	Ancho de calzada 5.91 m.
A-319	2.4		Tramo: Tranco-Intersección con la A-317. Ancho de calzada 4,80 m.
A-6076	1.35	7 + 338	Ancho total bajo el paso inferior del ferrocarril de 3 m.
A-6076	2.0	6 + 900 a 7+150	Ancho de calzada 4 m.
A-6105	1.735	2 + 650	Puente sobre Jandullilla. Ancho total 3,47 m.
JP-2042	2.5 (Ambos sentidos)		Porcuna - Arjona, ancho calzada 5 m.
JP-2331	2.5	14 + 500	Travesía de Fuente del Rey. Ancho de la calzada 6 m.
JV-7106	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 650	A-315 (Quesada), ancho calzada 4,5 m.
A-6303	2.625	0 + 0 a 7+639	Ancho de calzada 5,25 m.
A-6203	2.4	32 + 183	Puente sobre río Montizón. Ancho de calzada 4,80 m.
A-6203	2.24	8 + 463	Puente Cerromolinos. Ancho de calzada 4,48 m.
A-339	2.0	51 + 700	Pontón, ancho total 4 m.
A-339	2.75	51 + 700 a 53+400	Ancho de calzada 5,50 m.

A-6050	3.0	8 + 100 a 19+100	Ancho de calzada 6 m.
A-6050	2.1	28 + 0 a 49+100	Ancho de calzada varía entre 4,20 y 6 m.
A-6052	2.5	20 + 0 a 24+500	Ancho de calzada 5 m.
A-6052	2.3	7 + 100 a 15+450	Ancho de calzada 4,60 m.
A-6052	2.75	0 + 0 a 7+100	Ancho de calzada 5,50 m.
A-6075	2.0	7 + 0 a 8+0	Ancho de calzada 4 m.
A-6104	2.5	17 + 260	Pontón, ancho total 5 m.
A-6104	2.0	10 + 820	Puente sobre el río Guadalquivir, ancho total 4 m.
A-6202	2.58	23 + 490 a 23+549	Túnel. Ancho total 5,15 m.
A-6204	2.5	15 + 850	Puente sobre el río Guadalquivir. Ancho de calzada 5 m
A-6204	2.6	12 + 460 a 15+780	Ancho de calzada 5,20 m
A-335	2.63 (Ambos sentidos)		Alcalá la Real a Vélez-Málaga por Alhama de Granada, ancho de calzada 5.27 m.
A-420	2.2	8 + 0 a 8+900	Ancho de calzada varía desde 4,4 m a 5,5 m.
A-420	2.9	0 + 0 a 3+800	Ancho de calzada 5,80 m.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-6051	30.0	3 + 150	Puente sobre el río Vïboras.

RESERVAS DE PASO

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-322		127 + 200 a 127+900	Debido a las obras existentes, se deberá solicitar con al menos 48 h de antelación a la Unidad de Carreteras de Jaén (Tfno.: 952-220358) información precisa de las condiciones de paso.
N-322		159 + 400 a 159+600	Debido a las obras existentes, se deberá solicitar con al menos 48 h de antelación a la Unidad de Carreteras de Jaén (Tfno.: 952-220358) información precisa de las condiciones de paso.
N-322		133 + 600 a 134+0	Debido a las obras existentes, se deberá solicitar con al menos 48 h de antelación a la Unidad de Carreteras de Jaén (Tfno.: 952-220358) información precisa de las condiciones de paso.
A-44		46 + 200	Debido a las obras existentes, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Jaén (Tfno.: 953-220358) información precisa de las condiciones de paso.
A-6201			En obras. Cortada al tráfico.
A-6050			Imposibilidad de paso por la travesía de Valdepeñas de Jaén.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN (2-48)

JV-2050, J-2200, J-2210, J-2930, J-3130, J-3210, J-5030, J-6010, JP-2332, JP-3006, JV-2031, JV-2032, JV-2043, JV-2044, JV-2121, JV-2131, JV-2211, JV-2222, JV-2224, JV-2226, JV-2228, JV-2233, JV-2234, JV-2235, JV-2236, JV-2237, JV-2242, JV-2261, JV-2262, JV-2304, JV-2305, JV-2307, JV-2311, JV-2312, JV-2336, JV-2338, JV-2931, JV-2932, JV-3003, JV-3012, JV-3031, JV-3033, JV-3045, JV-3047, JV-3131, JV-3213, JV-3215, JV-3216, JV-3224, JV-3261, JV-3265, JV-5001, JV-5011, JV-5012, JV-5013, JV-5015, JV-5041, JV-6001, JV-6002, JV-6003a1, JV-6012, JV-6022, JV-6023, JV-6031a1, JV-6032, JV-6037, JV-6041, JV-6041a1, JV-6041a2, JV-6043, JV-6103, JV-6121, JV-6303, JV-7001, JV-7002, JV-7007, JV-7021, JV-7041, JV-7042, JV-7043, JV-7052, JV-7056, JV-7107, J-5040, J-2210a1, J-3200a1, J-6000a1, JP-2331b2, JP-2331c1, JV-2222a1, JV-2237a1, JV-2238a1, JV-3002a1, JV-3012a1, JV-3043a1, JV-3223a1, JV-6035a1, JV-6035a2, JV-6301, JA-3204, JA-3205, JA-3206, JA-3207, JA-3200, JA-3201, JA-3202, JA-3203, JA-3100, JA-3101, JA-3102, JA-3103, JA-3104, JA-3105, JA-3106, JA-3107, JA-3208, JA-3209, JA-3210, JA-3300, JA-3301, JA-3302, JA-3303, JA-3304, JA-3305, JA-3306, JA-3307, JA-3308, JA-3309, JA-3400, JA-3401, JA-3402, JA-3403, JA-3404, JA-3405, JA-3406, JA-3407, JA-3408, JA-3409, JA-3410, JA-3411, JA-3412, JA-3413, JA-3414, JA-4100, JA-4101, JA-4102, JA-4103, JA-4104, JA-4105, JA-4106, JA-4107, JA-4108, JA-4109, JA-4110, JA-4111, JA-4312, JA-4311, JA-4200, JA-4201, JA-4202, JA-4203, JA-4204, JA-4205, JA-4300, JA-4301, JA-4302, JA-4303, JA-4304, JA-4305, JA-4306, JA-4307, JA-4308, JA-4309, JA-4310, JA-6101, JA-5400, JA-6100, JA-5104, JA-5105, JA-5106, JA-5200, JA-5300, JA-4313, JA-4400, JA-4401, JA-5100, JA-5101, JA-5102, JA-5103, JA-6102, JA-6103, JA-6104, JA-9107, JA-9108, JA-9109, JA-9110, JA-9111, JA-9112, JA-9113, JA-9114, JA-9115, JA-9116, JA-9117, JA-9118, JA-7200, JA-7201, JA-7202, JA-8100, JA-7103, JA-7104, JA-7105, JA-7106, JA-6105, JA-6106, JA-6107, JA-6108, JA-6109, JA-7100, JA-7101, JA-7102, JA-8101, JA-8102, JA-8103, JA-8104, JA-8105, JA-8106, JA-8200, JA-8201, JA-9100, JA-9101, JA-9102, JA-9103, JA-9104, JA-9106, JA-9105

DELEG.PROV. DE OBRAS PÙB. Y TRANSP. DE LA JUNTA EN JAEN (1-23)

A-6207, A-335, A-6000, A-6102, A-6105, A-6177, A-6178, A-6200, A-6202, A-6206

MALAGA

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-45	4.39 (Sentido	128 + 600	En el tronco, debido a las obras de rehabilitación de firme y al revestimiento de túneles, se prohíbe el paso a los vehículos cuya

	decreciente)		altura exceda de 4,58 m en el carril derecho y 4,39 m en el carril izquierdo.
A-45	4.41 (Sentido decreciente)	127 + 880	En el tronco, debido a las obras de rehabilitación de firme y al revestimiento de túneles, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,44 m en el carril derecho y 4,41 m en el carril izquierdo.
A-45	4.17 (Sentido creciente)	127 + 0	En el tronco, debido a las obras de rehabilitación de firme y al revestimiento de túneles, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,44 m en el carril derecho y 4,17 m en el carril izquierdo.
A-7	4.47 (Sentido decreciente)	165 + 500	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,47 m.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-368	20.0		Limitación de Tonelaje
MA-7404	38.0	1 + 175	En relación con el puente sobre el FF.CC. en Almargen, a la vista del estudio encargado para determinar la posibilidad de paso, se prohíbe la circulación a los vehículos que superen las 38 tm de peso máximo total y las 11 tm/eje.
MA-545	10.0		Limite de Tonelaje. Limite travesía Manilva.
RESTRICCIONES POR CARGA POR EJE			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
MA-7404	11.0	1 + 175	En relación con el puente sobre el FF.CC. en Almargen, a la vista del estudio encargado para determinar la posibilidad de paso, se prohíbe la circulación a los vehículos que superen las 38 tm de peso máximo total y las 11 tm/eje.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-368			Dificultad travesía Arroyo de la Miel
MA-7404		1 + 175	En relación con el puente sobre el FF.CC. en Almargen, a la vista del estudio encargado al efecto, se limita el paso a los vehículos que superen los 50 km/h.
A-7		170 + 0 a 173+0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con 48 h de antelación a la Unidad de Carreteras de Málaga (Tfno.: 925-225600) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-7		242 + 0 a 247+0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con 48 h de antelación a la Unidad de Carreteras de Málaga (Tfno.: 925-225600) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-7075		14 + 400	Carretera cortada por obras. Se prevé que esté abierta al tráfico en septiembre de 2011.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (2-51)			
MA-5004, MA-9009, MA-9002, MA-5109, MA-5107, MA-9001, MA-5116, MA-434, MA-5005, MA-3105, MA-3106, MA-3108, MA-3109, MA-3110, MA-3112, MA-3114, MA-3117, MA-3201, MA-3202, MA-3204, MA-3303, MA-3304, MA-3400, MA-3401, MA-3403, MA-4105, MA-4106, MA-4107, MA-4108, MA-4109, MA-4110, MA-4111, MA-4401, MA-4402, MA-5103, MA-5300, MA-5400, MA-5105, MA-3113, MA-3111, MA-3301, MA-5403, MA-456, MA-405, MA-415, MA-416, MA-417, MA-6102, MA-6405, MA-6407, MA-6408, MA-6416, MA-7300, MA-7301, MA-7302, MA-7303, MA-7304, MA-7305, MA-7306, MA-7307, MA-8301, MA-8303, MA-8304, MA-8305, MA-8306, MA-3300, MA-3203, MA-3102, MA-3100, MA-3118, MA-3103, MA-3302, MA-3104, MA-3402, MA-3404, MA-4100, MA-4101, MA-4102, MA-4103, MA-4400, MA-5102, MA-5401, MA-5402, MA-6100, MA-6409, MA-6410, MA-6406, MA-8302, MA-8403, MA-8405, MA-8407, MA-9300, MA-8404, MA-8307, MA-7401, MA-5405, MA-5404, MA-5104, MA-5100, MA-4403, CA-9113			
DELEG.PROV. DE OBRAS PÚB. Y TRANSP. DE LA JUNTA EN MÁLAGA (1-28)			
A-377, A-368, A-387, A-7206			
SEVILLA			
RESTRICCIONES POR LONGITUD			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-92	14.0	100 + 280	Acceso.
A-92	14.0	13 + 775	Acceso.
A-92	14.0	14 + 75	Acceso.
A-92	14.0	20 + 30	Acceso.

A-92	14.0	22 + 905	Acceso.
A-92	14.0	25 + 575	Acceso.
A-92	14.0	27 + 315	Acceso.
A-92	14.0	31 + 810	Acceso.
A-92	14.0	34 + 10	Acceso.
A-92	14.0	14 + 970	Acceso.
A-92	14.0	10 + 300	Paso inferior de cambio de sentido.
A-92	14.0	9 + 500	Paso inferior de cambio de sentido.
A-92	14.0	8 + 300	Paso inferior de cambio de sentido.
A-92	14.0	7 + 500	Paso inferior de cambio de sentido.
A-92	14.0	7 + 0	Paso inferior de cambio de sentido.
A-92	14.0	6 + 800	Paso inferior de cambio de sentido.
A-92	14.0	4 + 800	Paso inferior de cambio de sentido.
A-92	14.0	3 + 800	Paso inferior de cambio de sentido.
A-92	14.0	4 + 100	Paso inferior de conexión a la antigua SE-021
A-92	14.0	2 + 0	Paso inferior de cambio de sentido.
A-92	14.0	123 + 120	Acceso.
A-92	14.0	119 + 740	Acceso.
A-92	14.0	113 + 300	Acceso.
A-92	14.0	104 + 870	Acceso.
A-92	14.0	102 + 820	Acceso.
A-92	14.0	11 + 505	Acceso.
A-92	14.0	96 + 865	Acceso.
A-92	14.0	93 + 440	Acceso.
A-92	14.0	92 + 815	Acceso.
A-92	14.0	91 + 905	Acceso.
A-92	14.0	88 + 450	Acceso.
A-92	14.0	83 + 890	Acceso.
A-92	14.0	81 + 870	Acceso.
A-92	14.0	80 + 550	Acceso.
A-92	14.0	77 + 205	Acceso.
A-92	14.0	72 + 705	Acceso.
A-92	14.0	68 + 880	Acceso.
A-92	14.0	64 + 480	Acceso.
A-92	14.0	62 + 690	Acceso.
A-92	14.0	57 + 580	Acceso.
A-92	14.0	49 + 760	Acceso.
A-92	14.0	37 + 500	Acceso.
A-376	14.0	4 + 100	Cambio de sentido en nudo. Urbanización Los Cerros-Dos Hermanas.
A-376	14.0	6 + 600	Cambio de sentido en nudo. Torrequinto-cambio de sentido.
A-376	14.0	0 + 500	Cambio sentido en nudo. Centro Comercial Carrefour.
A-376	14.0	1 + 200	Cambio de sentido en nudo. Universidad Pablo de Olavide.
A-376	14.0	2 + 400	Cambio de sentido en intersección. Urbanización Montequinto.
A-376	14.0	8 + 500	Cambio de sentido. Conexión con carretera.
A-8058	14.0	2 + 800	Cambio de sentido en rotonda.
A-8058	14.0	1 + 900	Cambio de sentido en rotonda.
A-8058	14.0	5 + 200	Cambio de Sentido en rotonda.
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-4	4.47 (Sentido decreciente)	450 + 100	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,47 m.
A-4	4.2 (Sentido creciente)	450 + 100	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,20 m.
SE-485	4.5		Paso RENFE.
A-460	3.0	30 + 900	Paso inferior de ferrocarril (AVE).
A-92	4.4	1 + 700	Margen izquierdo. Estructura paso Sevilla Este.
A-318	4.5	41 + 498	Gálibo de 4,5 m.
A-318	4.5	41 + 231	Gálibo de 4,5 m.

RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
SE-30	3.0 (Ambos sentidos)	10 + 000 a 12 + 000	Debido a las dimensiones del transporte queda prohibida su circulación en la SE-30 (Puente Centenario) desde las 7:00 a las 10:00 horas, y desde las 13:00 a las 16:30 horas, durante los días laborables. Asimismo, para anchuras superiores a 3,00 m, se deberá comunicar obligatoriamente la circulación del transporte, con al menos 2 horas de antelación respecto a la hora de circulación prevista por el Puente del Centenario, al Centro de Gestión del Tráfico del Suroeste en los tfnos.: 954 23 06 60 o 954 23 86 67, al objeto de considerar esta circulación en relación a la operativa del Puente. Dadas las dimensiones del transporte queda prohibida su circulación en la SE-30 desde las 13:00 a las 16:30 horas, durante los viernes y vísperas de festivos
SE-428	2.3	23 + 500	Puente, ancho calzada 4,60 m.
SE-5206	2.5	0 + 900	Puente, ancho total 5 metros.
SE-215	2.7	16 + 600	Ramal de la A-92 a Carmona. (Puente ancho calzada 5,60 m.).
A-8128	2.5		Ancho firme 4,65 m. en una longitud de 7,1 Kms.
A-8128	2.5	5 + 100	Ancho de calzada 5,1 metros. Puente.
SE-5207	2.5	0 + 900	Puente, ancho calzada 5 m.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
SE-6403	10.0		Limitación a 10 tm en la intersección N-433.
SE-6102	10.0	9 + 500	Puente.
A-8128	25.0	5 + 100	Puente.
A-473	20.0	1 + 200	
SE-3410	20.0	1 + 200	Puente.
RESTRICCIONES POR CARGA POR EJE			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-477	12.0	1 + 380	Está prohibido el paso por el puente sobre el Arroyo El Esparragal, con un peso superior a 12 toneladas por eje.
A-392	10.0		Travesía de Alcalá de Guadaíra
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-49		6 + 0 a 16+0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental (Tfno.: 954-233513) información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.
SE-30		10 + 000 a 12 + 000	Se prohíbe la circulación de transportes especiales por el "puente del Centenario" los días laborables, desde las 7:00 h a las 10:00 h, y desde las 13:00 h a las 16:30 h.
A-8058		5 + 600	Debido a las obras de construcción de una glorieta en el p.k. 5 + 600 de esta carretera, se deberá consultar con antelación las condiciones de paso al Centro de Gestión del Tráfico del Suroeste (tfnos.: 954.230.660 / 954.238.667).
A-8077		2 + 200	Con objeto de poder realizar las obras de "Mejora de seguridad vial (colocación de pasarela metálica)", se va a cortar el tráfico desde el día 29 de marzo de 2010 hasta la finalización de la misma, entre las 9:00 y las 13:00 horas.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA-ÁREA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMNTO (2-56)			
SE-5403, SE-7106			
DELEG.PROV. DE OBRAS PÚBL. Y TRANSP. DE LA JUNTA EN SEVILLA (1-37)			
A-8125			
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			
HUESCA			

RESTRICCIONES POR LONGITUD			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
HU-631	9.0 (Ambos sentidos)	4 + 0 a 13+127	Túneles (4). P.N. Ordesa.
HU-632	13.0 (Ambos sentidos)	0 + 243	Calle en casco urbano.
HU-633	13.0 (Ambos sentidos)	0 + 710	Calle en casco urbano.
A-130	13.0 (Ambos sentidos)	9 + 107	Travesía de Pomar.
A-133	13.0 (Ambos sentidos)	0 + 185	Travesía de Binéfar.
A-135	11.0		Puente de los Navarros-Ordesa.
A-1211	13.0 (Ambos sentidos)	13 + 170	Travesía Torralba de Aragón.
A-2606	11.0 (Ambos sentidos)	6 + 500	Travesía de Panticosa.
A-2220	13.0 (Ambos sentidos)	3 + 242 a 3+390	Travesía Binaced.
A-2218	11.0 (Ambos sentidos)	18 + 670	Travesía de Castillonroy.
A-2218	13.0 (Ambos sentidos)	9 + 830	Travesía de Baldellou.
A-176	13.0 (Ambos sentidos)	29 + 900	
SC H02	11.0 (Ambos sentidos)	0 + 370	
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-IIa	4.5 (Ambos sentidos)	438 + 800	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
HU-330	4.1 (Ambos sentidos)	10 + 825 a 14+581	Túneles (8).
HU-631	3.66 (Ambos sentidos)	4 + 0 a 13+127	Túneles (4). P.N. Ordesa.
HU-712	4.4 (Ambos sentidos)	1 + 189	Paso bajo N-II.
HU-910	3.8 (Ambos sentidos)	0 + 706	Paso bajo Canal de Aragón y Cataluña.
A-1605	4.25 (Ambos sentidos)	40 + 655 a 47+624	Túneles (8) de Obarra.
A-135	4.0 (Ambos sentidos)	1 + 548	Túnel en travesía Torla.
A-138	4.3 (Ambos sentidos)	80 + 752	Túnel de Parzán.
A-138	4.35 (Ambos sentidos)	90 + 94	Antialudes Bcº de Salcorz
A-138	4.3 (Ambos sentidos)	91 + 176	Túnel Bielsa-Aragnouet.
A-139	4.3 (Ambos sentidos)	68 + 237	Túnel.
A-2609	3.8 (Ambos sentidos)	5 + 920 a 8+827	Túneles (5).
A-2217	4.0 (Ambos sentidos)	0 + 390	Paso bajo FC.
A-2218	4.0 (Ambos sentidos)	7 + 142	Túnel de Camporells.
A-176	4.45 (Ambos sentidos)	32 + 98	Túnel.
N-123	4.5 (Ambos sentidos)	16 + 205	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
N-123	4.4 (Ambos sentidos)	15 + 785	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m.
N-230	4.49 (Ambos)	115 + 420	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda

	sentidos)		de 4,49 m.
N-230	4.44 (Ambos sentidos)	110 + 60	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m.
N-260	4.35 (Ambos sentidos)	490 + 660	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,35 m.
N-260	4.5 (Ambos sentidos)	391 + 40	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-130	2.5 (Ambos sentidos)	9 + 107	Travesía de Pomar.
A-133	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 185	Travesía de Binéfar.
A-1216	2.75 (Ambos sentidos)	13 + 420	Pte. s/ el Guatizalema.
A-2220	2.75 (Ambos sentidos)	3 + 242 a 3+390	Travesía Binaced.
A-2218	2.9 (Ambos sentidos)	18 + 670	Travesía de Castillonroy.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-1604	30.0 (Ambos sentidos)	24 + 320	Viaducto de Cañardo.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-240		142 + 800 a 143+700	Se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (Tfno.: 974-240411) con al menos 48 horas de antelación información precisa del transporte.
N-211		318 + 350 a 331+200	Se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (Tfno.: 974-240411) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-123		0 + 0 a 37+260	En el tronco, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (Tfno.: 974-240411) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-230		385 + 500 a 388+700	Se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (Tfno.: 974-240411) con al menos 48 horas de antelación información precisa del transporte.
N-123a		29 + 100 a 37+800	Se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (tfno.: 974-240411) con la menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-123a		24 + 0 a 29+0	Se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (tfno.: 974-240411) con la menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-260		435 + 140 a 436+950	Se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (Tfno.: 974-240411) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-260		385 + 500 a 388+700	Se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (Tfno.: 974-240411) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-330		549 + 0	Se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (Tfno.: 974-240411) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA (2-47)			
<p>HU-V-3112, HU-V-6442, HU-V-3113, HU-V-2021, HU-V-2022, HU-V-2024, HU-V-2101, HU-V-2102, HU-V-2131, HU-V-2141, HU-V-2142, HU-V-2201, HU-V-2301, HU-V-2302, HU-V-3001, HU-V-3002, HU-V-3003, HU-V-3011, HU-V-3111, HU-V-3141, HU-V-3143, HU-V-3144, HU-V-3145, HU-V-3201, HU-V-3202, HU-V-3211, HU-V-3241, HU-V-3242, HU-V-3243, HU-V-3301, HU-V-3302, HU-V-3303, HU-V-3311, HU-V-3312, HU-V-3313, HU-V-3314, HU-V-3331, HU-V-3401, HU-V-3421, HU-V-3501, HU-V-3511, HU-V-3531, HU-V-3532, HU-V-3611, HU-V-3613, HU-V-5211, HU-V-5212, HU-V-5231, HU-V-5232, HU-V-5233, HU-V-5821, HU-V-6101, HU-V-6102, HU-V-6103, HU-V-6104, HU-V-6312, HU-V-6401, HU-V-6402, HU-V-6411, HU-V-6412, HU-V-6414, HU-V-6421, HU-V-6431, HU-V-6432, HU-V-6441, HU-V-6444, HU-V-8011, HU-V-8101, HU-V-8102, HU-V-8103, HU-V-8104, HU-V-8105, HU-V-8111, HU-V-8112, HU-V-8241, HU-V-8243, HU-V-8301, HU-V-8401, HU-V-8402, HU-V-8411, HU-V-8412, HU-V-8421, HU-V-8501, HU-V-8531, HU-V-8541, HU-V-8601, HU-V-8611, HU-V-8741, HU-V-8742, HU-V-8811, HU-V-9001, HU-V-9011, HU-V-9131, HU-V-9221, HU-V-9221, HU-V-9301, HU-V-9302, HU-V-9321, HU-V-9323, HU-V-9331, HU-V-9332, HU-V-9333, HU-V-9531, HU-V-9601</p>			
SERV.PROV. URBANISMO, OBRAS PÚBL.Y TRANSPORTES DE HUESCA (1-21)			

HU-912

TERUEL

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-2412	4.35	4 + 958	Túnel.
A-2401	4.4	11 + 695	Paso bajo FF.CC.
A-2403	3.7	14 + 400	Arco sobre la carretera.
A-2406	4.4	2 + 700	
A-1512	4.4	28 + 776	Gea de Albarracín - Albarracín, Túnel bajo la población de Albarracín.
A-1514	4.4	0 + 635	N-234(Los Mases) - Cruce de Albetosa. Paso bajo el FF.CC.
N-232	4.3 (Sentido creciente)	136 + 770	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,30 m.
N-232	4.3 (Sentido decreciente)	136 + 340	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,30 m.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-231	40.0	20 + 900	Puente sobre el río Matarraña en Valderrobles.
A-1408	10.0		Puente sobre el Guadalope.

ZARAGOZA

RESTRICCIONES POR LONGITUD

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CV-620	18.75		El tránsito final del itinerario solicitado para los transportes de elemento eólico que se dirijan al parque eólico por esta carretera requiere el apoyo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y éste solicitará con 24 horas de antelación en las condiciones establecidas en el punto 8 de la sección primera del Anexo III del RGC. La autorización deberá llevar anexa copia del permiso otorgado por la Diputación de Zaragoza al promotor del parque eólico para poder circular desde Fuendejalón hasta Pozuelo de Aragón y parque eólico en que expresamente aparezca la matrícula del vehículo.
A-2501	12.0 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 11+900	

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-68	4.5 (Sentido creciente)	263 + 660	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4.5 m.
A-2	4.38 (Sentido decreciente)	334 + 100	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4.38 m.
A-2	4.5 (Sentido decreciente)	329 + 100	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4.50 m.
A-2	4.46 (Sentido decreciente)	334 + 320	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4.46 m.
A-2302	4.0 (Ambos sentidos)	67 + 700	Travesía Chodes, Arco.
A-2508	4.2 (Ambos sentidos)	1 + 750	Paso bajo FF.CC.
A-2501	3.8 (Ambos sentidos)	37 + 0	Túnel.
A-2502	4.25 (Ambos sentidos)	1 + 100	Paso bajo N-II.
A-2502	4.0 (Ambos sentidos)	1 + 120	Paso bajo FF.CC.
A-2503	4.3 (Ambos sentidos)	4 + 600	Túnel.
A-122	4.35 (Ambos sentidos)	22 + 750	Paso bajo FF.CC.

A-1501	4.3 (Ambos sentidos)	17 + 0	Túnel.
Z-324	3.3 (Ambos sentidos)	0 + 100	Travesía Magallón.
A-1101	4.0 (Ambos sentidos)	14 + 380	Paso bajo FF.CC.
A-23	4.228 (Sentido creciente)	210 + 0	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,228 m.
AP-2	4.5 (Sentido decreciente)	127 + 3 a 18+7	En tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura excede de 4.50 m.
AP-2	4.5 (Sentido creciente)	0 + 0 a 127+300	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4.50 m.
N-232	4.0 (Sentido creciente)	244 + 0	En tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4 m.
N-232	4.0 (Sentido creciente)	242 + 668	En tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4 m.
N-II	4.0 (Sentido creciente)	391 + 200	En tronco, se prohíbe el paso de los vehículos cuya altura exceda de 4 m.
N-II	4.5 (Sentido creciente)	327 + 0	En tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4.50 m.
N-232a	4.5 (Sentido creciente)	251 + 50	En tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4.50 m.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-2302	2.6 (Ambos sentidos)	67 + 700	Travesía Chodes, Arco.
Z-384	2.8 (Ambos sentidos)	1 + 770	Puente sobre FF.CC.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-2506	16.0 (Ambos sentidos)	60 + 180	
A-127	29.0 (Ambos sentidos)		Travesía Gallur Puente s/río Ebro (Antigua C-127)
A-1501	16.0 (Ambos sentidos)	9 + 0	Puente s/río Piedra.
A-1501	16.0 (Ambos sentidos)	17 + 400	Puente.
A-1503	30.0 (Ambos sentidos)	11 + 500	Puente s/río Jalón.
RESTRICCIONES POR CARGA POR EJE			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AP-68	13.0 (Ambos sentidos)	118 + 650 a 294+420	En tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya masa exceda de 13T/eje simple.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-2		298 + 600 a 302+100	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Zaragoza (Telf. 976-222183) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-2		288 + 980 a 295+0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Zaragoza (Telf. 976-222183) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-2		287 + 100 a 288+100	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Zaragoza (Telf. 976-222183) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-2		258 + 120 a 260+950	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Zaragoza (Telf. 976-222183) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
			En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar

A-2		303 + 700 a 309+0	con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Zaragoza (Telf. 976-222183) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-2		281 + 400 a 285+500	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Zaragoza (Telf. 976-222183) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-2		267 + 600 a 269+900	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Zaragoza (Telf. 976-222183) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-2		279 + 900 a 281+500	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Zaragoza (Telf. 976-222183) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-232		269 + 1 a 296+8	En tronco, se prohíbe el paso a todos los transportes que no alcancen al menos los 60 Km/h. Este tipo de vehículos deberán abandonar esta vía y circular por la AP-68, salvo que tengan origen y destino final en el tramo comprendido entre los citados puntos kilométricos.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA -ÁREA DE COOPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA

CV-902, CP-002a, CP-002b, CV-649, CV-605, CV-837, CV-846, CV-927, CV-938, CP-001, C.P.04, CP-006, CP-007, CP-009, CP-012, CP-013, CP-016, CV-681B, CV-811B, CV-841A, CV-603, CV-699, CV-632, CV-634, CV-851, CV-868, CV-411, CV-923, CV-619, CV-671, CV-850, CV-698, CV-687, CV-309, CV-682, CV-681, CV-630, CV-610, CV-639, CV-611, CV-930, CV-678, CV-608, CV-609, CV-690, CV-203, CV-005, CV-007, CV-002, CV-686, CV-601, CV-636, CV-104, CV-307, CV-817, CV-922, CV-862, CV-204, CV-631, CV-670, CV-633, CV-916, CV-308, CV-812, CV-501, CV-202, CV-302, CV-937, CV-623, CV-685, CV-810, CV-613, CV-811, CV-710, CV-106, CV-001, CV-658, CV-813, CV-841, CV-621, CV-628, CV-651, CV-652, CV-684, CV-683, CV-314, CV-635, CV-407, CV-680, CV-103, CV-105, CV-008, CV-874, CV-315, VP-006, VP-008, VP-011, CV-607, VP-024, VP-030, CV-901, CV-912, CP-002, CP-0031, CV-304, CV-624, CV-303, CV-821, CV-403, CV-102, CV-668, CV-700, CV-641, CV-301, CV-406, CV-816, CV-818, CV-819, CV-310, CV-669, CP-011, CV-637, CV-642, CV-647, CV-648, CV-625, CV-914, CV-645, CV-209, CV-306, CV-305, CV-917, CV-692, CV-643, CV-408, CV-409, CV-620, CV-201, CV-650, CV-606, CV-006, CV-313, CV-101, CV-706, CP-002c, CP-002d

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

ASTURIAS

RESTRICCIONES POR LONGITUD

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-640	10.0	0 + 000 a 13+110	Se prohíbe el paso a cualquier transporte que supere los 10 metros de longitud, a su paso por la travesía de Vegadeo, por tener ésta la longitud limitada, debido a la presencia de viviendas y aparcamientos muy próximos a la carretera y curvas de radio reducido. Para poder pasar deberá realizar un estudio detallado que demuestre la viabilidad del transporte.

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-66	4.45 (Sentido creciente)	53 + 600	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,45 m.
A-66	4.45 (Sentido creciente)	63 + 120	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,45 m.
A-66	4.36 (Sentido decreciente)	34 + 45	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,36 m.
A-66	4.3 (Sentido decreciente)	34 + 50	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,30 m.
A-66	4.4 (Sentido creciente)	61 + 188	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m.
A-66	4.47 (Sentido decreciente)	19 + 920	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,47 m.
A-66	4.5 (Sentido creciente)	59 + 75	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
PR-1	3.4	0 + 240	Paso inferior a FEVE.
PO-3	2.9	4 + 100	Túnel.
PO-1	4.2	2 + 120	Túnel.
PO-2	3.4	10 + 520	Túnel.

MI-8	3.7	1 + 580	Paso inferior a FEVE.
MI-8	4.5	2 + 330	Paso inferior a A-66.
NA-4	4.5	0 + 170	Paso bajo catenaria de FEVE. El Remedio.
SM-1	4.5	0 + 163	Paso bajo catenaria de FEVE.
SM-1	4.2	0 + 90	Paso inferior a la AS-117.
SM-4	4.5	0 + 150	Paso bajo catenaria de FEVE.
SI-2	4.05	0 + 940	Paso inferior a la A-66.
SI-2	4.43	1 + 700	Paso inferior a RENFE.
SI-3	3.1	3 + 315	Paso inferior a la A-66.
SI-3	2.8	3 + 495	Paso inferior a la A-66.
SI-6	4.0	6 + 470	Paso inferior a FEVE.
SI-8	4.5	0 + 580	Paso inferior a FEVE.
LL-4	2.65	2 + 200	Paso inferior a RENFE.
LA-7	4.44	2 + 272	Paso bajo F.C. minero
CA-1	4.2	1 + 665	Túnel.
CA-1	4.2	1 + 840	Túnel.
AS-15	4.09	26 + 620	Túnel.
AS-16	4.5	7 + 430	Gálbo estricto.
AS-17	4.5	7 + 170	Paso inferior a RENFE.
AS-17	4.5	12 + 155	Paso inferior a RENFE. Gálbo estricto.
AS-17	4.25	23 + 790	Paso inferior a RENFE.
AS-17	4.5	23 + 840	Paso bajo acceso a La Fresneda. Gálbo estricto.
AS-17	4.5	23 + 300	Paso bajo A-66. Gálbo estricto.
AS-17	4.5	7 + 150	Paso bajo RENFE. Gálbo estricto.
AS-227	4.09	35 + 698	Túnel.
AS-227	4.07	35 + 922	Túnel.
AS-228	3.09	36 + 90	Túnel.
AS-229	4.5	2 + 000	Túnel con gálbo estricto.
AS-241	3.6	4 + 500	Paso inferior a la A-66.
AS-241	4.0	4 + 50	Paso inferior a AS-18.
AS-241	3.4	3 + 000	Paso inferior a RENFE.
AS-355	4.4	5 + 540	Paso inferior a AS-I.
AS-246	4.5	20 + 860	Paso bajo catenaria de FEVE.
AS-249	3.8	5 + 490	Aleros de casa y hórreo.
AS-260	4.5	0 + 350	Paso inferior a FEVE.
AS-320	3.09	4 + 750	La Plata.
AS-323	4.5	2 + 900	Paso bajo catenaria de FEVE.
AS-325	4.41	9 + 400	Paso inferior a A-8.
AS-325	3.99	9 + 350	Paso inferior a A-8.
AS-325	3.9	7 + 800	Paso inferior a la A-66.
AS-330	4.4	7 + 460	Paso bajo camino.
AS-339	4.3	16 + 870	Túnel de Cazo.
AS-340	2.0	24 + 850	Túnel en Cuevas del Mar.
AS-340	2.75	22 + 520	Paso inferior a FEVE.
AP-66	4.5 (Sentido creciente)	82 + 528	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
N-634	4.42 (Ambos sentidos)	295 + 425	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,42 m.
A-66a	4.48 (Sentido creciente)	27 + 338	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,48 m.
AS-117	4.5	40 + 630	En el tramo Barros-El Condado. Paso bajo catenaria de FEVE en La Felguera.
AS-117	4.25		Riaño - Puerto de Tarna (tramo antiguo). Salida de Sotroñdio. Catenaria línea de FEVE.
AS-117	4.5	41 + 180	En el tramo Barros-El Condado. Paso bajo catenaria de FEVE en La Felguera.
AS-117	4.5	43 + 560	En el tramo Barros-El Condado. Paso bajo catenaria de RENFE en Ciaño.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES

N-632	3.0 (Ambos sentidos)	150 + 500 a 151 + 000	Para el paso por el viaducto de CANERO, debido a las limitaciones de ancho existente con motivo de las obras de ampliación que se están realizando, deberá proceder al corte del tráfico en sentido contrario, lo que se tendrá que señalizar correctamente. (Todo transporte que circule por la N-632 y tome la N-634 tanto hacia el interior como hacia Navia, pasan por el viaducto).
N-634	3.0 (Ambos sentidos)	281 + 500 a 283+500	De lunes a jueves entre las 8:00 y las 20:00 horas y los viernes entre las 8:00 y las 15:00 horas, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3 m. Fuera de este horario se permite la circulación de transportes hasta 6,00 m de anchura en cualquier caso.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AS-246		20 + 800	Con motivo de las obras de supresión del paso a nivel con la línea de FEVE en Xixún (Siero), quedará cortada al tráfico esta carretera a partir del 12 de noviembre por un periodo de tiempo aproximado de siete meses.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
CONSEJO DE MED. AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAEST. PRINC DE ASTUR (1-31)			
AS-363, LLN-19, CL-1, CL-2, VV-11, VV-12, VV-13, VV-14, VV-15, VV-2, VV-3, VV-4, VV-5, VV-6, VV-7, VV-8, VV-9, VY-1, VY-2, VY-3, VY-4, VY-5, VY-6, SB-1, SB-3, SC-1, SC-2, SD-1, SD-2, SL-10, SL-11, SL-12, SL-13, SL-14, SL-2, SL-3, SL-4, SL-5, SL-6, SL-7, SL-8, SL-9, SM-1, SM-2, SM-3, SM-4, SM-5, SM-6, SM-7, SI-1, SI-10, SI-11, SI-12, SI-13, SI-14, SI-15, SI-2, SI-3, SI-4, SI-5, SI-6, SI-7, SI-8, SI-9, TC-1, TC-2, TC-3, TC-5, TE-2, TE-3, VA-2, AS-268, VA-4, VA-5, VA-6, SE-1, SR-1, ST-1, TE-5, TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, CS-1, CT-1, CT-2, CT-3, CT-4, CT-5, CU-1, CU-2, CU-3, CU-4, CU-5, CU-6, CU-7, CU-8, FR-1, FR-2, FR-3, FR-4, FR-5, FR-6, LL-1, LL-2, LL-3, LL-4, LL-5, LL-6, LL-7, LLN-1, LLN-10, LLN-11, LLN-13, LLN-14, LLN-15, LLN-16, LLN-17, LLN-2, LLN-4, LLN-5, LLN-6, LLN-7, LLN-8, LLN-9, LV-1, LV-2, LV-3, LV-4, LV-5, LV-6, LV-7, GR-3, GR-4, LA-1, LA-2, LA-3, LA-4, LA-5, LA-6, LA-7, LA-8, LN-1, LN-10, LN-11, LN-8, LN-9, LN-7, LN-12, LN-6, LN-4, LN-5, LN-3, LN-2, IA-1, IA-2, IA-3, IA-4, GI-1, GR-5, GR-6, GR-2, GS-1, GO-1, GO-10, GO-11, GO-12, GO-13, GO-14, GO-15, GO-2, GO-3, GO-4, GO-5, GO-6, GO-7, GO-8, GO-9, GR-1, CN-4, CN-5, CN-6, CN-7, CN-8, VA-1, CN-9, CÑ-1, CÑ-2, CÑ-3, CÑ-4, CÑ-5, CÑ-6, CO-7, CO-3, CP-4, CO-4, CN-1, CN-10, CN-2, CN-3, CL-3, CB-1, CB-10, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CB-6, CB-7, CB-8, CB-9, CD-1, CD-2, CD-4, CE-1, CE-2, CE-3, CE-4, CE-6, CE-7, CE-8, CA-1, CA-2, BO-1, BO-4, ALL-1, ALL-2, ALL-3, ALL-4, ALL-5, ALL-6, AE-1, AE-3, AE-4, AE-5, AE-6, AE-7, AE-8, AM-1, AS-11, AS-110, AS-111, AS-112, AS-267, AS-114, AS-115, AS-12, AS-13, AS-14, AS-15, AS-16, AS-17, AS-18, AS-19, AS-21, AS-210, AS-348, AS-212, AS-213, AS-216, AS-217, AS-350, AS-219, AS-22, AS-351, AS-221, AS-222, AS-352, AS-224, AS-225, AS-226, AS-227, AS-228, AS-229, AS-23, AS-230, AS-231, AS-232, AS-233, AS-234, AS-353, AS-236, AS-237, AS-238, AS-24, AS-240, AS-241, AS-242, AS-354, AS-355, AS-246, AS-248, AS-249, AS-25, AS-357, AS-251, AS-252, AS-253, AS-254, AS-255, AS-256, AS-257, AS-258, AS-26, AS-260, AS-261, AS-262, AS-263, AS-264, AS-27, AS-28, AS-29, AS-31, AS-32, AS-310, AS-311, AS-312, AS-313, AS-314, AS-315, AS-316, AS-317, AS-318, AS-318, AS-319, AS-32, AS-320, AS-321, AS-322, AS-323, AS-324, AS-325, AS-326, AS-327, AS-328, AS-329, AS-33, AS-330, AS-331, LLN-12, PB-4, CE-9, CV-1, AE-2, MI-10, MI-6, NO-2, NV-7, AS-112a, AS-114a, AS-15a, AS-347, AS-17a, AS-117, AS-266, AS-19a, AS-225a, AS-239a, AS-244a, AS-265, BI-3, AS-332, AS-333, AS-334, AS-335, AS-336, AS-337, AS-338, AS-339, AS-34, AS-340, AS-341, AS-342, AS-343, AS-344, AS-345, AS-346, AS-35, AS-36, AS-37, AS-38, AS-39, AV-1, BE-1, BE-2, CV-2, LL-10, LL-11, PB-1, PB-2, PB-3, S/C-AS, SI-16, TC-4, VA-7, RS-1, RS-4, RI-1, RI-2, RI-3, RI-4, RI-5, RI-6, RI-7, RA-1, RD-1, RD-2, RD-3, RE-1, PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PV-1, PV-2, PV-3, QU-1, QU-2, QU-3, QU-4, QU-5, QU-6, QU-7, PO-5, PO-6, PO-4, PO-3, PO-1, PO-2, SE-2, LV-8, LV-9, LN-13, MI-1, MI-2, MI-3, MI-4, MI-5, MI-8, MI-9, MO-1, MO-2, MO-3, MO-4, MO-5, MU-1, MU-2, NA-3, OV-1, OV-2, OV-3, OV-4, NA-2, NA-4, NA-1, NV-2, NV-3, NV-4, NV-5, NV-6, PA-1, PA-2, PA-3, PI-1, PI-10, PI-11, PI-12, PI-13, PI-14, PI-2, PI-3, PI-4, PI-5, PI-6, PI-7, PI-8, PI-9, VE-1, VE-2, VO-1, VO-2, VV-1, VV-10, AS-II, AS-116, AS-118, AS-215, AS-349, VA-3, AS-360, AS-361, AS-110a, AS-227a, AS-322a, AS-358, AS-359, SL-1, TI-9, PB-5, AS-I			
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			
LAS PALMAS			
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE (1-49)			
LZ-1a			
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
GC-300	3.9		Con altura superior, se prohíbe el paso por el túnel de Tenoya.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
GC-1			No se permite el paso por el ramal de conexión de la carretera GC-1 con la GC-110, en el enlace Guiniguada, desde la calzada de la Hoya de La Plata-Puerto, de la GC-1, hacia la calzada Las Palmas-

			Tafira, de la GC-110.
GC-100			Se prohíbe el paso a todos los vehículos especiales y vehículos en régimen de transporte especial en el tramo "cruce de Cuatro Puertas-Agüimes".
GC-191			Está prohibido el paso por todos los tramos municipalizados de la carretera.
GC-292			Está prohibido el paso por todos los tramos municipalizados de la carretera.
GC-300			Prohibido el paso por los tramos municipalizados.
GC-330			Está prohibido el paso por todos los tramos municipalizados de la carretera.
GC-500			Está prohibido el paso por todos los tramos municipalizados de la carretera.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA			
GC-101, GC-102, GC-103, GC-104, GC-112, GC-113, GC-114, GC-115, GC-116, GC-117, GC-118, GC-120, GC-121, GC-122, GC-130, GC-131, GC-132, GC-133, GC-134, GC-135, GC-15, GC-150, GC-151, GC-152, GC-153, GC-154, GC-155, GC-156, GC-171, GC-172, GC-173, GC-174, GC-192, GC-193, GC-194, GC-195, GC-196, GC-197, GC-198, GC-199, GC-200, GC-201, GC-202, GC-203, GC-204, GC-205, GC-206, GC-207, GC-21, GC-210, GC-211, GC-212, GC-213, GC-214, GC-215, GC-216, GC-217, GC-218, GC-220, GC-221, GC-222, GC-223, GC-224, GC-230, GC-231, GC-232, GC-240, GC-291, GC-294, GC-295, GC-296, GC-297, GC-298, GC-299, GC-30, GC-300, GC-301, GC-302, GC-303, GC-304, GC-305, GC-306, GC-307, GC-308, GC-310, GC-311, GC-320, GC-321, GC-322, GC-323, GC-324, GC-331, GC-332, GC-340, GC-350, GC-351, GC-381, GC-382, GC-400, GC-41, GC-411, GC-412, GC-413, GC-414, GC-42, GC-421, GC-422, GC-423, GC-424, GC-43, GC-431, GC-432, GC-433, GC-502, GC-503, GC-504, GC-505, GC-550, GC-551, GC-552, GC-553, GC-60, GC-600, GC-601, GC-602, GC-603, GC-604, GC-605, GC-606, GC-607, GC-608, GC-65, GC-651, GC-652, GC-653, GC-654, GC-655, GC-661, GC-671, GC-70, GC-700, GC-701, GC-702, GC-703, GC-704, GC-710, GC-75, GC-751, GC-752, GC-753, GC-754, GC-80, GC-800, GC-801, GC-802, GC-803, GC-804, GC-805, GC-810, GC-811, GC-812, GC-821, GC-822, GC-5			
LANZAROTE			
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE (1-49)			
LZ-505, LZ-56, LZ-1, LZ-10, LZ-101, LZ-102, LZ-14, LZ-2, LZ-20, LZ-201, LZ-202, LZ-203, LZ-204, LZ-205, LZ-206, LZ-207, LZ-3, LZ-30, LZ-301, LZ-302, LZ-34, LZ-35, LZ-40, LZ-401, LZ-402, LZ-403, LZ-404, LZ-405, LZ-406, LZ-407, LZ-408, LZ-409, LZ-501, LZ-502, LZ-503, LZ-504, LZ-58, LZ-67, LZ-701, LZ-702, LZ-703, LZ-704, LZ-706, LZ-506, LZ-601, LZ-602, LZ-705, LZ-707			
FUERTEVENTURA			
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA			
FV-220, FV-222, FV-224, FV-30, FV-323, FV-426, FV-605, FV-617, FV-621			
EL HIERRO			
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
HI-2		0 + 000 a 0+730	Se trata de un recorrido muy sinuoso en una plataforma de anchura muy precisa que dificulta los movimientos circulares en las curvas muy cerradas, por lo que la circulación del vehículo deberá realizarse con extremada precaución para evitar algún perjuicio a los elementos de protección de la carretera, cumpliéndose para ello todas las medidas de seguridad que rigen para este tipo de transporte.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
Cabildo Insular de El Hierro			
HI-1, HI-10, HI-100, HI-110, HI-120, HI-15, HI-150, HI-20, HI-25, HI-30, HI-35, HI-4, HI-40, HI-400, HI-45, HI-50, HI-500, HI-55, HI-550, HI-555, HI-556, HI-560, HI-561, HI-101, HI-103, HI-104, HI-108, HI-121, HI-151, HI-152, HI-401, HI-402, HI-403, HI-410, HI-501, HI-502, HI-503, HI-504, HI-506, HI-507, HI-551, HI-552, HI-553, HI-60			
LA PALMA			
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
CABILDO INSULAR DE LA PALMA (1-52)			
LP-109, LP-214			

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SANTANDER

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CA-144	20.0		En el puente FF.CC. de Guarnizo existe una limitación de masa de 20 tm.
CA-171	3.5 (Ambos sentidos)		En el puente antiguo de la Población existe una limitación de peso de 3,5 tm.
CA-268	16.0 (Ambos sentidos)	2 + 100	Carasa. Puente sobre la marisma a la altura del cruce con la CA-258.
CA-280	20.0	11 + 500 a 32+200	Tramo Saja-Soto.
CA-307	10.0		Existe limitación de peso al principio de Camargo (pasando la Cantera).
CA-354	5.0		Debido al estado del puente de Golbarado, está limitado con 5 tm.
CA-820	10.0		Existe señal de limitación de peso, intermedia, una vez terminado el casco urbano de Reinosa.
CA-830	10.0		Existe señal de 10 tm una vez rebasado el polígono industrial de Izara, a unos 300 m del cruce con la CA-284.
N-634	20.0 (Ambos sentidos)	173 + 800	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya masa exceda de 20 t.

RESERVAS DE PASO

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-621		121 + 0 a 190+0	Se prohíbe el paso a todo transporte especial si no cuenta con ejes direccionales.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS VIAS Y OBRAS (1-35)

CA-144, CA-160, CA-171, CA-280, CA-354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

AVILA

RESTRICCIONES POR LONGITUD

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AV-504	20.0	0 + 000 a 8+552	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
AV-804	20.0	6 + 500 a 6+700	Paso estrecho con trazado sinuoso. Travesía de Cardeñosa.
AV-901	20.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 43+846	Radios muy reducidos, rampas muy fuertes, ancho de calzada reducido.
AV-903	20.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 6+851	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
AV-911	20.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 1+598	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
AV-913	20.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 32 + 000	Radios muy reducidos, rampas muy fuertes, ancho de calzada reducido.
AV-915	20.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 14+137	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
AV-922	20.0	13 + 109 a 24+975	Tramo estrecho con curvas de radio muy pequeño.
AV-924	20.0	0 + 000 a 12+400	Tramo estrecho con curvas de radio muy pequeño.
AV-930	20.0	0 + 000 a 7+564	carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
AV-932	20.0	20 + 167 a 27+821	Radios muy reducidos, rampas muy fuertes, ancho de calzada reducido.
AV-933	20.0	0 + 000 a 7+623	Carretra estrecha con curvas de radio muy pequeño.

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AV-504	2.25	0 + 000 a 8+552	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño. Ancho total de calzada 4,5 metros.
AV-804	2.0	6 + 500 a 6+700	Paso estrecho con trazado sinuoso. Ancho total de calzada 4 metros.
AV-901	2.25 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 43+846	Radios muy reducidos, rampas muy fuertes, ancho de calzada reducido. Ancho total de calzada 4,5 metros.
AV-903	2.25 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 6+851	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño. Ancho total 4,5 metros.
AV-911	2.25 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 1+598	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño. Ancho total 4,5 metros.
AV-913	2.25 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 32 + 000	Radios muy reducidos, rampas muy fuertes, ancho de calzada reducido. Ancho total 4,5 metros.
AV-915	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 14+137	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño. Ancho total 5 metros.
AV-922	2.0	13 + 109 a 24+975	Tramo estrecho con curvas de radio muy pequeño. Ancho total 4 metros.
AV-924	2.25	0 + 000 a 12+400	Tramo estrecho con curvas de radio muy pequeño. Ancho total 4, 5 metros.
AV-930	2.25	0 + 000 a 7+564	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño. Ancho total 4,5 metros.
AV-932	2.25 (Ambos sentidos)	20 + 167 a 27+821	Radios muy reducidos, rampas muy fuertes, ancho de calzada reducido. Ancho total de calzada 4,5 metros.
AV-933	2.25	0 + 000 a 7+623	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño. Ancho total 4,5 metros.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AP-6		49 + 0 a 81+0	Debido a la existencia de obras se deberá solicitar información sobre las limitaciones existentes al paso de transportes especiales llamando al teléfono 915.748.100 (Iberpistas) con, al menos, 48 horas de antelación.
N-403		70 + 0 a 112+700	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Ávila (920-220100) con al menos 48 h de antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-110		279 + 0 a 316+0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Ávila (920-220100) con al menos 48 h de antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-502		24 + 0 a 84+0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Ávila (920-220100) con al menos 48 h de antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
SVCIO.TERRIT. FOMENTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA (1-4)			
AV-104, AV-110, AV-114, AV-120, AV-500, AV-501, AV-503, AV-105			
BURGOS			
RESTRICCIONES POR LONGITUD			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
BU-V-5025	7.0 (Ambos sentidos)	0 + 0	Inicio de travesía de Quintanaopio.
BU-V-5025	7.0 (Ambos sentidos)	0 + 390	Fin de travesía de Quintanaopio.
BU-V-5143	8.0 (Ambos sentidos)	12 + 110	Curva a la dcha.
BU-V-5143	10.0 (Ambos sentidos)	8 + 600	Salida de puente y curva a la derecha.
BU-V-5143	8.0 (Ambos sentidos)	11 + 343	Curva a la izda.
BU-V-5143	8.0 (Ambos sentidos)	12 + 750	Curva a la izda.
BU-V-5314	12.0 (Ambos sentidos)	13 + 563	Cruce dcha. BU-V-5316 a San Pedro y curva dcha.
BU-V-5314	12.0 (Ambos sentidos)	1 + 736	Entrada a puente con curva a la dcha.

BU-V-5433	8.0 (Ambos sentidos)	0 + 56	Estrechamiento en casco urbano de Villasana de Mena.
BU-V-5517	12.0 (Ambos sentidos)	5 + 17	Estrechamiento en curva.
BU-V-5547	12.0 (Ambos sentidos)	1 + 925	Curva a la dcha. peligrosa y sin visibilidad.
BU-V-5601	12.0 (Ambos sentidos)	10 + 920	Curva a la izda. sin visibilidad en el casco urbano de Medina de Pomar.
BU-V-5614	8.0 (Ambos sentidos)	0 + 31	Estrechamiento y curva a la dcha. en casco urbano de Soncillo.
BU-V-5741	12.0 (Ambos sentidos)	0 + 65	Estrechamiento y curva en casco urbano de Incinillas.
BU-V-5741	15.0 (Ambos sentidos)	12 + 960	Puente sobre el río Trifón.
BU-V-5748	8.0 (Ambos sentidos)	2 + 880	Curva a la izda. muy peligrosa.
BU-V-5748	8.0 (Ambos sentidos)	4 + 590	Estrechamiento y curvas en casco urbano de Torres de A.
BU-V-6116	8.0 (Ambos sentidos)	1 + 207	Curva a la izda. y cruce de calle.
BU-V-6222	12.0 (Ambos sentidos)	3 + 952	Curva muy cerrada.
BU-V-6222	12.0 (Ambos sentidos)	0 + 853	Curva muy cerrada.
BU-V-9203	8.0 (Ambos sentidos)	9 + 302	Estrechamiento. Curva.
BU-V-9232	8.0 (Ambos sentidos)	0 + 312	Estrechamiento. Curva.
BU-556	10.0	1 + 980 a 7+770	Puerto de Orduña.
BU-502	10.0	16 + 950 a 30+750	Alto de Poza y travesía.

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-234	4.4 (Ambos sentidos)	484 + 300	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m.
N-623	4.5 (Ambos sentidos)	17 + 50	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
N-627	4.5 (Ambos sentidos)	17 + 50	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
BU-s/n	3.7	1 + 000	Paso inferior N-I.
BU-530	3.8	22 + 900 a 23 + 000	Túnel de Sobrón.
BU-530	3.6	23 + 300 a 23+400	Túnel de Sobrón.
BU-530	3.97	23 + 150 a 23+200	Túnel de Sobrón.
CL-629	4.5	63 + 200 a 63+430	Travesía de Villarcayo. Paso inferior edificio.
BU-702	3.4	5 + 000 a 5+20	Paso inferior FF.CC.
BU-702	3.25	3 + 500 a 3+520	Paso inferior FF.CC.
BU-730	3.8	6 + 630 a 6+717	Paso inferior FF.CC.
BU-s/n	3.5	0 + 570 a 0+585	Paso inferior N-I.
BU-800	3.75	19 + 700 a 19+725	Paso inferior autovía.
BU-912	4.15	3 + 200 a 3+220	Paso inferior FF.CC.
BU-V-5314	3.7	0 + 430	Final de túnel.
BU-V-5314	3.7	0 + 386	Comienzo de túnel.
BU-V-5612	3.4	3 + 800	Fin de travesía de Cogullos.
BU-V-8202	2.8 (Ambos sentidos)	16 + 631	Piedras en la pared del lateral izqdo.
BU-V-8202	3.8 (Ambos sentidos)	16 + 529	Saliente voladizo.
A-1	4.5 (Sentido creciente)	241 + 800	En el tronco, se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
BU-434	1.8 (Ambos sentidos)	3 + 600 a 3+740	Puente. Ancho total 3,60 metros.

BU-702	2.0	5 + 000 a 5+20	Paso inferior FF.CC. Ancho total 4 metros.
BU-702	2.0 (Ambos sentidos)	3 + 500 a 3+520	Paso inferior FF.CC. Ancho total 4 metros.
BU-s/n	1.65	1 + 840 a 1+870	Travesía de Ameyugo. Travesía muy estrecha.
BU-730	1.625	6 + 630 a 6+717	Paso inferior FF.CC.
BU-820	2.0	6 + 200 a 6+259	Puente en Arlanzón.
BU-820	1.93	12 + 50	Puente en Villasur de los Herreros.
BU-V-1144	2.5 (Ambos sentidos)	5 + 764	Pontón sobre arroyo. Ancho total 3 metros.
BU-V-5024	2.5 (Ambos sentidos)	12 + 363	Inicio de travesía de Huéspedes, ancho total 3 metros.
BU-V-5024	2.5 (Ambos sentidos)	12 + 555	Fin de travesía de Huéspedes, fin de carretera, ancho total 3 metros.
BU-V-5024	2.5 (Ambos sentidos)	2 + 437	Estrechamiento en casco urbano de Cantabrana (ancho total 3,00 m).
BU-V-5024	2.7 (Ambos sentidos)	0 + 185	Estrechamiento en casco urbano de Termirón.
BU-V-5025	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 390	Fin de travesía de Quintanaopio. Ancho total 3 metros.
BU-V-5025	2.5 (Ambos sentidos)	3 + 124	Estrechamiento. Ancho total 3 metros.
BU-V-5025	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 0	Inicio de travesía de Quintanaopio. Ancho total 3 metros.
BU-V-5032	2.5 (Ambos sentidos)	14 + 287	Estrechamiento. Mirador con voladizo de 0,30 metros. Ancho total 3 metros.
BU-V-5143	2.8	8 + 600	Salida de puente y curva a la derecha. Se prohíbe el paso.
BU-V-5143	2.75	8 + 170	Inicio de travesía de Pesquera de Ebro. Se prohíbe el paso.
BU-V-5314	2.5 (Ambos sentidos)	1 + 736	Entrada a puente con curva a la dcha. Ancho total 3 metros.
BU-V-5314	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 430	Final de túnel. Ancho total 3,50 metros.
BU-V-5314	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 386	Comienzo de túnel. Ancho total 3,50 metros.
BU-V-5431	2.7 (Ambos sentidos)	1 + 659	Puente sobre el río Cerneja.
BU-V-5433	2.5 (Ambos sentidos)	2 + 322	Estrechamiento en casco urbano de Vallejo de Mena. Ancho total 3,10 metros.
BU-V-5526	2.5 (Ambos sentidos)	2 + 708	Estrechamiento en casco urbano de Zaballa. Ancho total 3 metros.
BU-V-5545	2.8 (Ambos sentidos)	8 + 224	Estrechamiento en casco urbano de Caniego.
BU-V-5547	2.5 (Ambos sentidos)	1 + 795	Estrechamiento en el paso por el Puente sobre el río Ordunte. Ancho total 3,10 metros.
BU-V-5611	2.9 (Ambos sentidos)	0 + 47	Puente sobre el río Nela.
BU-V-5612	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 165	Paso elevado FF.CC. Santander. Ancho total 3,80 metros.
BU-V-5614	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 31	Estrechamiento y curva a la dcha. en casco urbano de Soncillo. Ancho total 3 metros.
BU-V-5630	2.5 (Ambos sentidos)	1 + 716	Estrechamiento en casco urbano. Ancho total 3 metros.
BU-V-6424	2.8 (Ambos sentidos)	0 + 355	Paso elevado FF.CC. Bilbao - La Robla. Ancho total 5,60 metros.
BU-V-8202	2.5 (Ambos sentidos)	16 + 631	Estrechamiento por afloramiento rocoso en lateral izqdo. Ancho total 3,80 metros.
BU-V-8202	2.5 (Ambos sentidos)	16 + 529	Saliente voladizo y estrechamiento. Ancho total 4,70 metros.
BU-814	1.2	3 + 300	Puente. Ancho total de calzada 2.35 metros.
BU-502	1.8	4 + 500 a 4+510	Pontón. Ancho total 3,60 metros.
BU-502	1.8	5 + 950 a 5+956	Pontón.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
BU-134	10.0	0 + 000 a 1 + 000	Muro de contención en mal estado.
BU-403	16.0	7 + 000 a 7+180	Puente de Itero del Castillo.

RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-1			Debido a las obras que se están llevando a cabo en la autovía A-1, y mientras duren éstas, se prohíbe el paso a todos los vehículos que precisan autorización especial para circular, durante las 24 horas de los viernes, sábados, domingos y lunes.
A-1			Debido a las obras que se están llevando a cabo en la autovía A-1, y mientras duren éstas, se autoriza la circulación a todos los vehículos que precisan autorización especial para circular, durante los martes, miércoles y jueves, sólo y exclusivamente en horario de 22:00 horas a 8:00 horas.
A-1			Debido a las obras que se están llevando a cabo en la autovía A-1, y mientras duren éstas, se recomienda realizar los recorridos autorizados en varias etapas, para minimizar en lo posible los trastornos a otros usuarios de la vía.
A-1		141 + 000 a 246 + 000	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá informar con 48 horas de antelación de las limitaciones existentes en el momento de realizar el transporte llamando al teléfono 921 461 837 (Unidad de Carreteras de Segovia).
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS (2-36)			
<p>BU-P-1001, BU-P-1007, BU-P-1012, BU-P-1041, BU-P-1101, BU-P-1102, BU-P-1104, BU-P-1105, BU-P-1131, BU-P-1321, BU-P-4011, BU-P-4013, BU-P-4041, BU-P-5028, BU-P-5141, BU-P-6201, BU-P-7101, BU-P-7106, BU-P-8012, BU-P-8228, BU-V-1002, BU-V-1003, BU-V-1004, BU-V-1005, BU-V-1006, BU-V-1008, BU-V-1009, BU-V-1011, BU-V-1012, BU-V-1013, BU-V-1014, BU-V-1022, BU-V-1023, BU-V-1025, BU-V-1042, BU-V-1103, BU-V-1106, BU-V-1134, BU-V-1141, BU-V-1142, BU-V-1143, BU-V-1144, BU-V-1145, BU-V-1201, BU-V-1202, BU-V-1312, BU-V-1323, BU-V-1411, BU-V-1412, BU-V-2031, BU-V-2032, BU-V-2033, BU-V-2034, BU-V-2035, BU-V-4001, BU-V-4012, BU-V-4014, BU-V-4042, BU-V-4044, BU-V-4045, BU-V-4046, BU-V-4047, BU-V-4048, BU-V-4101, BU-V-4312, BU-V-5001, BU-V-5003, BU-V-5004, BU-V-5005, BU-V-5006, BU-V-5008, BU-V-5009, BU-V-5021, BU-V-5022, BU-V-5023, BU-V-5024, BU-V-5025, BU-V-5026, BU-V-5027, BU-V-5029, BU-V-5031, BU-V-5032, BU-V-5033, BU-V-5041, BU-V-5101, BU-V-5102, BU-V-5103, BU-V-5104, BU-V-5105, BU-V-5107, BU-V-5109, BU-V-5111, BU-V-5112, BU-V-5113, BU-V-5114, BU-V-5116, BU-V-5120, BU-V-5142, BU-V-5143, BU-V-5144, BU-V-5145, BU-V-5146, BU-V-5147, BU-V-5201, BU-V-5202, BU-V-5203, BU-V-5204, BU-V-5205, BU-V-5206, BU-V-5207, BU-V-5211, BU-V-5241, BU-V-5242, BU-V-5243, BU-V-5244, BU-V-5245, BU-V-5311, BU-V-5312, BU-V-5314, BU-V-5315, BU-V-5316, BU-V-5321, BU-V-5322, BU-V-5401, BU-V-5402, BU-V-5403, BU-V-5411, BU-V-5413, BU-V-5414, BU-V-5421, BU-V-5422, BU-V-5431, BU-V-5432, BU-V-5433, BU-V-5434, BU-V-5435, BU-V-5436, BU-V-5437, BU-V-5501, BU-V-5502, BU-V-5503, BU-V-5504, BU-V-5505, BU-V-5506, BU-V-5507, BU-V-5508, BU-V-5509, BU-V-5511, BU-V-5512, BU-V-5513, BU-V-5514, BU-V-5515, BU-V-5516, BU-V-5517, BU-V-5518, BU-V-5519, BU-V-5521, BU-V-5522, BU-V-5523, BU-V-5524, BU-V-5525, BU-V-5526, BU-V-5527, BU-V-5528, BU-V-5529, BU-V-5531, BU-V-5532, BU-V-5541, BU-V-5543, BU-V-5545, BU-V-5546, BU-V-5547, BU-V-5571, BU-V-5574, BU-V-5575, BU-V-5582, BU-V-5601, BU-V-5602, BU-V-5603, BU-V-5604, BU-V-5605, BU-V-5606, BU-V-5607, BU-V-5608, BU-V-5609, BU-V-5611, BU-V-5612, BU-V-5613, BU-V-5614, BU-V-5615, BU-V-5619, BU-V-5621, BU-V-5622, BU-V-5623, BU-V-5624, BU-V-5625, BU-V-5626, BU-V-5627, BU-V-5630, BU-V-5631, BU-V-5741, BU-V-5742, BU-V-5743, BU-V-5744, BU-V-5745, BU-V-5746, BU-V-5747, BU-V-5748, BU-V-5749, BU-V-5751, BU-V-5791, BU-V-6011, BU-V-6012, BU-V-6013, BU-V-6014, BU-V-6015, BU-V-6016, BU-V-6017, BU-V-6018, BU-V-6019, BU-V-6025, BU-V-6026, BU-V-6061, BU-V-6062, BU-V-6063, BU-V-6064, BU-V-6065, BU-V-6066, BU-V-6067, BU-V-6068, BU-V-6069, BU-V-6071, BU-V-6072, BU-V-6102, BU-V-6103, BU-V-6104, BU-V-6113, BU-V-6115, BU-V-6116, BU-V-6117, BU-V-6117, BU-V-6202, BU-V-6203, BU-V-6204, BU-V-6211, BU-V-6213, BU-V-6214, BU-V-6216, BU-V-6217, BU-V-6218, BU-V-6221, BU-V-6222, BU-V-6223, BU-V-6224, BU-V-6227, BU-V-6228, BU-V-6229, BU-V-6231, BU-V-6232, BU-V-6233, BU-V-6271, BU-V-6272, BU-V-6273, BU-V-6274, BU-V-6275, BU-V-6276, BU-V-6277, BU-V-6278, BU-V-6279, BU-V-6281, BU-V-6301, BU-V-6302, BU-V-6303, BU-V-6310, BU-V-6402, BU-V-6403, BU-V-6421, BU-V-6422, BU-V-6423, BU-V-6424, BU-V-6425, BU-V-6431, BU-V-6432, BU-V-7011, BU-V-7012, BU-V-7013, BU-V-7014, BU-V-7015, BU-V-7016, BU-V-7017, BU-V-7021, BU-V-7022, BU-V-7031, BU-V-7032, BU-V-7033, BU-V-7103, BU-V-7104, BU-V-7105, BU-V-7202, BU-V-7204, BU-V-7205, BU-V-7206, BU-V-7207, BU-V-7208, BU-V-7411, BU-V-7413, BU-V-7414, BU-V-7415, BU-V-7416, BU-V-7417, BU-V-7418, BU-V-7419, BU-V-7421, BU-V-7422, BU-V-7423, BU-V-7441, BU-V-7443, BU-V-7444, BU-V-7445, BU-V-7446, BU-V-7447, BU-V-7448, BU-V-7449, BU-V-7451, BU-V-7452, BU-V-8001, BU-V-8002, BU-V-8003, BU-V-8004, BU-V-8005, BU-V-8011, BU-V-8013, BU-V-8015, BU-V-8101, BU-V-8102, BU-V-8103, BU-V-8105, BU-V-8106, BU-V-8107, BU-V-8108, BU-V-8109, BU-V-8131, BU-V-8133, BU-V-8134, BU-V-8135, BU-V-8136, BU-V-8137, BU-V-8201, BU-V-8202, BU-V-8203, BU-V-8204, BU-V-8205, BU-V-8206, BU-V-8207, BU-V-8208, BU-V-8209, BU-V-8211, BU-V-8222, BU-V-8223, BU-V-8224, BU-V-8225, BU-V-8226, BU-V-8227, BU-V-8229, BU-V-8231, BU-V-8232, BU-V-9001, BU-V-9002, BU-V-9003, BU-V-9004, BU-V-9011, BU-V-9012, BU-V-9013, BU-V-9014, BU-V-9021, BU-V-9101, BU-V-9141, BU-V-9201, BU-V-9202, BU-V-9203, BU-V-9204, BU-V-9211, BU-V-9212, BU-V-9213, BU-V-9214, BU-V-9215, BU-V-9216, BU-V-9231, BU-V-9232, BU-V-9301, BU-V-9311, BU-V-9321, BU-V-9331, BU-V-9332, BU-V-9333, BU-V-9334, BU-V-9335, BU-V-9421, BU-104, BU-P-1001-2, BU-P-1001-3, BU-P-1001-4, BU-P-1101-2, BU-V-1000, BU-V-1240, BU-V-1320, BU-V-1325, BU-V-1326, BU-V-4041, BU-V-4049, BU-V-5021-4, BU-V-5021-5, BU-V-5021-8, BU-V-5031-2, BU-V-5143-2, BU-V-5314-2, BU-V-5411-2, BU-V-5510, BU-V-5511-2, BU-V-5514-2, BU-V-5741-2, BU-V-6013-2, BU-V-6013-3, BU-V-6013-4, BU-V-6118, BU-V-6211-2, BU-V-6222-2, BU-V-7110, BU-V-7120, BU-V-7130, BU-V-7200, BU-V-8210, BU-V-8212, BU-V-9004-2, BU-V-9140, BU-V-9190, BU-V-9218-1, BU-V-9218-2</p>			
LEON			
RESTRICCIONES POR LONGITUD			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
LE-133	16.0	0 + 000 a 30+200	Carretera estrecha.
LE-142	9.0	15 + 500 a 54+900	Carretera estrecha.

LE-142	16.0	0 + 000 a 15+500	Carretera estrecha.
LE-213	18.0	0 + 000 a 23+500	Carretera estrecha.
LE-215	18.0	0 + 000 a 18 + 000	Carretera estrecha.
LE-941	18.0	0 + 000 a 10+300	Carretera estrecha.
LE-463	18.0	10 + 000 a 10+500	Bajada a Santa Marina. Curvas muy reducidas.
LE-473	18.0	0 + 000 a 22+300	Curvas muy reducidas. Puerto de Aralla.
LE-481	16.0	0 + 000 a 15+900	Carretera estrecha.
LE-482	16.0	0 + 000 a 2+300	Carretera estrecha.
LE-491	16.0	0 + 000 a 2+600	Carretera estrecha.
LE-321	16.0	0 + 000 a 44+800	Carretera muy estrecha con curvas de radios muy reducidos.
LE-s/h	18.0	0 + 000 a 0+900	Carretera estrecha.
LE-331	18.0	0 + 000 a 41+600	Carretera estrecha.
LE-510	18.0	0 + 000 a 31+700	Carretera estrecha.
LE-524	18.0	0 + 000 a 22 + 000	Carretera estrecha.
LE-512	18.0	0 + 000 a 58+800	Carretera estrecha.
LE-521	18.0	17 + 000 a 17+300	Curva de radio reducido.
LE-541	18.0	0 + 000 a 5+200	Carretera estrecha.
LE-542	18.0	0 + 000 a 8 + 000	Carretera estrecha.
LE-711	16.0	16 + 000 a 20 + 000	Curvas de radio pequeño.
LE-713	20.0	0 + 000 a 15+300	Carretera estrecha.
LE-715	20.0	0 + 000 a 15+500	Carretera estrecha.
LE-716	18.0	0 + 000 a 13+900	Carretera estrecha.
LE-723	10.0	0 + 000 a 13+600	Carretera de montaña.
CL-626	18.0	12 + 000 a 13 + 000	Curvas de radio pequeño.
CL-626	18.0	96 + 580 a 98 + 000	Curvas de radio pequeño.
CL-626	18.0	88 + 500 a 90 + 000	Curvas de radio pequeño.
LE-s/h	18.0	0 + 000 a 0+600	Carretera estrecha.
LE-497	16.0	0 + 000 a 10+400	Carretera estrecha.
LE-495	18.0	0 + 000 a 8+300	Carretera estrecha.
CL-635	18.0	0 + 000 a 21+700	Curvas de pequeño radio.
LE-126	9.0	54 + 600 a 55 + 000	Carretera estrecha. Travesía de la Baña.
CL-631	18.0	5 + 300 a 60+900	Curvas de radio pequeño.
LE-211	18.0	0 + 000 a 13+600	Carretera estrecha.
LE-233	16.0	0 + 000 a 12+100	Carretera estrecha.
LE-234	16.0	0 + 000 a 23+100	Carretera estrecha.
LE-315	16.0	0 + 000 a 30+600	Carretera muy estrecha con curvas de radios reducidos.
LE-333	11.0	0 + 000 a 14+400	Carretera de montaña.
LE-932	16.0	0 + 000 a 1+500	Carretera estrecha.
N-630	18.75 (Sentido decreciente)	107 + 900 a 107+250	Debido a la existencia de obras de emergencia, se prohíbe el paso a los vehículos cuya longitud exceda de 18,75 m.
N-630	18.75 (Sentido creciente)	107 + 250 a 107+900	Debido a la existencia de obras de emergencia, se prohíbe el paso a los vehículos cuya longitud exceda de 18,75 m.
N-630	3.4 (Sentido creciente)	107 + 250 a 107+900	Debido a la existencia de obras de emergencia, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,40m.
N-630	3.4 (Sentido decreciente)	107 + 900 a 107+250	Debido a la existencia de obras de emergencia, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,40m.
LE-s/h	18.0	0 + 000 a 1+400	Carretera estrecha. Tramo sustituido por variante en Cebrones.
S/C-LE	18.0	0 + 000 a 3 + 000	Carretera estrecha (La Retuerta).
S/C-LE	18.0	0 + 000 a 3 + 000	Carretera estrecha (Manzanal).
S/C-LE	16.0	0 + 000 a 6+100	Carretera estrecha.
LE-164	18.0	0 + 000 a 21 + 000	Carretera estrecha.
LE-164	16.0	7 + 500 a 8 + 000	Travesía de Vega de Yeres.
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
LE-142	3.0	40 + 000 a 40+300	Travesía de El Acebo. Altura reducida.
LE-420	3.6	34 + 500 a 34+700	Limitación de altura. Puente metálico de Carrizo de la Ribera.
LE-451	3.3	4 + 500 a 4+600	Estrechamiento y limitación de altura. Puente en Sopeña de Cameros.
LE-460	4.3	59 + 120	Paso superior.

LE-460	4.1	1 + 430	Túnel.
LE-524	3.6	13 + 300 a 13+400	Puente metálico de Valderas.
LE-524	3.6	2 + 600 a 2+700	Puente metálico de Villafer.
CL-623	4.1	7 + 000 a 7+50	Paso inferior bajo FF.CC.
N-625	4.0 (Ambos sentidos)	119 + 785 a 119+890	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,00 m.
N-621	3.7 (Ambos sentidos)	116 + 300 a 116+324	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 3,70 m.
N-621	4.0 (Ambos sentidos)	81 + 962 a 81+996	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,00 m.
CL-631	4.5	6 + 800 a 6+850	Paso superior.
LE-106	3.5	0 + 000 a 13+700	Paso bajo ferrocarril.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
LE-133	1.85	4 + 000 a 4+40	Puente de Morales del Arcediano.
LE-133	1.75	0 + 000 a 30+200	Carretera estrecha.
LE-142	1.75	40 + 000 a 40+300	Travesía de El Acebo.
LE-142	1.75	15 + 500 a 54+900	Carretera estrecha.
LE-142	1.75	0 + 000 a 15+500	Carretera estrecha.
LE-213	1.5	0 + 000 a 23+500	Carretera estrecha.
LE-232	1.75	0 + 000 a 49+700	Salida de la travesía de Almanza.
LE-215	2.0	0 + 000 a 18 + 000	Carretera estrecha.
LE-941	2.0	0 + 000 a 10+300	Carretera estrecha.
LE-411	1.75	0 + 000 a 24+100	Carretera estrecha.
LE-412	1.75	0 + 000 a 21+100	Carretera estrecha.
LE-413	1.75	0 + 000 a 45+300	Carretera estrecha.
LE-463	1.75	10 + 000 a 10+500	Bajada a Santa Marina. Curvas muy reducidas.
LE-473	1.75	0 + 000 a 22+300	Curvas muy reducidas. Puerto de Aralla.
LE-481	1.75	0 + 000 a 15+900	Carretera estrecha.
LE-482	1.75	0 + 000 a 2+300	Carretera estrecha.
LE-491	1.5	0 + 000 a 2+600	Carretera estrecha.
LE-321	1.5	0 + 000 a 44+800	Carretera muy estrecha con curvas de radios muy reducidos.
LE-s/h	1.5	0 + 000 a 0+900	Carretera estrecha.
LE-331	2.0	0 + 000 a 41+600	Carretera estrecha.
LE-510	1.75	0 + 000 a 31+700	Carretera estrecha.
LE-524	1.75	0 + 000 a 22 + 000	Carretera estrecha.
LE-512	1.75	0 + 000 a 58+800	Carretera estrecha.
LE-512	1.75	8 + 000 a 8+100	Carretera estrecha. Puente sobre ferrocarril en Palanquinos.
LE-521	1.75	17 + 000 a 17+300	Curva de radio reducido.
LE-541	1.75	0 + 000 a 5+200	Carretera estrecha.
LE-542	1.75	0 + 000 a 8 + 000	Carretera estrecha.
LE-111	1.75	0 + 000 a 4 + 000	Carretera estrecha.
LE-114	1.75	0 + 000 a 28+200	Carretera estrecha.
LE-711	2.0	16 + 000 a 20 + 000	Curvas de radio pequeño.
LE-713	2.0	0 + 000 a 15+300	Carretera estrecha.
LE-715	2.0	0 + 000 a 15+500	Carretera estrecha.
LE-716	2.0	0 + 000 a 13+900	Carretera estrecha.
LE-723	1.75	0 + 000 a 13+600	Carretera de montaña.
CL-626	2.0	96 + 580 a 98 + 000	Curvas de radio pequeño.
CL-626	2.0	12 + 000 a 13 + 000	Curvas de radio muy pequeño.
CL-626	2.0	88 + 500 a 90 + 000	Curvas de radio pequeño.
LE-s/h	1.75	0 + 000 a 0+600	Carretera estrecha.
LE-497	2.0	0 + 000 a 10+400	Carretera estrecha.
LE-495	2.0	0 + 000 a 8+300	Carretera estrecha.
CL-635	2.0	0 + 000 a 21+700	Curvas de pequeño radio.
LE-126	2.0	54 + 600 a 55 + 000	Carretera estrecha. Travesía de la Baña.
LE-s/h	1.75	0 + 000 a 2+700	Carretera estrecha.
N-625	3.0 (Ambos sentidos)	129 + 429	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m.

N-625	3.0 (Ambos sentidos)	109 + 980 a 130+0	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m.
N-625	2.5 (Ambos sentidos)	119 + 785 a 119+890	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 2,50 m.
N-621	3.0 (Ambos sentidos)	100 + 200 a 121+800	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m.
N-621	2.5 (Ambos sentidos)	116 + 300 a 116+324	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 2,50 m.
CL-631	2.0	6 + 800 a 6+850	Paso superior. Ancho total 4 metros.
CL-631	2.0	5 + 300 a 60+900	Curvas de radio pequeño.
LE-106	2.0	0 + 000 a 13+700	Paso bajo ferrocarril. Ancho total 4 metros.
LE-211	1.5	0 + 000 a 13+600	Carretera estrecha.
LE-233	1.75	0 + 000 a 12+100	Carretera estrecha.
LE-234	1.75	0 + 000 a 23+100	Carretera estrecha.
LE-315	1.5	0 + 000 a 30+600	Carretera muy estrecha con curvas de radios reducidos.
LE-333	1.75	0 + 000 a 14+400	Carretera de montaña.
LE-513	1.75	0 + 000 a 4 + 000	Carretera estrecha.
LE-932	1.75	0 + 000 a 1+500	Carretera estrecha.
LE-s/n	1.75	0 + 000 a 1+400	Carretera estrecha. Tramo sustituido por variante en Cebrones.
S/C-LE	1.75	0 + 000 a 3 + 000	Carretera estrecha (La Retuerta).
S/C-LE	1.75	0 + 000 a 3 + 000	Carretera estrecha (Manzanal).
S/C-LE	1.75	0 + 000 a 6+100	Carretera estrecha.
LE-164	1.75	7 + 500 a 8 + 000	Travesía de Vega de Yeres.
LE-164	1.75	0 + 000 a 21 + 000	Carretera estrecha.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
LE-s/n	6.0	0 + 000 a 0+300	Prohibida circulación de camiones en todo el tramo.
LE-524	16.0	2 + 600 a 2+700	Puente metálico de Villafer.
LE-524	16.0	13 + 300 a 13+400	Puente metálico de Valderas.
LE-512	16.0	8 + 000 a 8+100	Carretera estrecha. Puente sobre ferrocarril en Palanquinos.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEON

LE-4615, LE-5101, LE-5107, LE-5235, CV-19121, CV-19117, CV-19313, CV-19127, CV-19509, CV-19510, CV-23108, CV-23206, CV-27006, CV-27008, CV-27007, CV-s/n, CV-16115, CV-19314, LE-3402, CV- s/n, CV-12608, CV-10211, CV-12630, CV-13109, CV-16007, CV-16001, CV-15823, CV-15821, CV-15820, CV-15818, CV-15718, CV-12810, LE-4306, LE-3503, CV-08003, CV-19104, CV-15845, CV-15846, CV-15915, CV-15917, CV-15919, CV-15928, CV-15926, CV-16120, CV-16119, CV-16222, CV-16231, CV-19101, CV-19107, CV-19114, CV-07703, CV-07903, CV-07904, CV-07905, CV-08001, CV-08002, CV-08004, CV-08007, CV-08008, CV-08009, CV-08010, CV-08011, CV-08012, CV-08013, CV-10002, CV-10003, CV-10005, CV-10006, CV-10102, CV-10103, CV-10104, CV-10105, CV-10107, CV-10109, CV-10111, CV-10112, CV-10113, CV-10115, CV-10201, CV-10202, CV-10204, CV-10205, CV-10206, CV-10207, CV-10208, CV-10209, CV-10212, CV-10213, CV-10216, CV-10218, CV-10221, CV-10224, CV-10225, CV-10301, CV-10302, CV-10303, CV-10304, CV-10306, CV-10307, CV-10310, CV-19201, CV-19203, CV-19308, CV-19327, CV-19348, CV-19412, CV-10311, CV-10313, CV-10315, CV-10316, CV-10317, CV-10318, CV-10319, CV-10321, CV-10401, CV-10402, CV-10403, CV-10404, CV-10406, CV-10407, CV-10408, CV-10409, CV-10410, CV-10411, CV-10414, CV-10415, CV-10416, CV-10417, CV-10419, CV-10420, CV-10425, CV-10426, CV-10501, CV-10502, CV-10505, CV-10507, CV-10508, CV-10509, CV-10510, CV-10512, CV-10514, CV-10516, CV-10517, CV-10518, CV-10601, CV-12501, CV-12502, CV-12503, CV-12506, CV-12509, CV-12512, CV-12513, CV-12515, CV-12601, CV-12602, CV-12603, CV-12604, CV-12605, CV-12606, CV-12607, CV-12610, CV-12613, CV-12614, CV-12615, CV-12616, CV-12618, CV-12620, CV-12623, CV-12624, CV-12627, CV-12628, CV-12629, CV-12631, CV-12632, CV-12633, CV-12701, CV-12702, CV-12705, CV-12706, CV-12707, CV-12708, CV-12711, CV-12712, CV-12713, CV-12801, CV-12802, CV-12803, CV-12804, CV-12805, CV-12806, CV-12807, CV-12808, CV-12809, CV-12811, CV-12814, CV-12815, CV-12816, CV-12817, CV-12822, CV-12823, CV-12824, CV-12825, CV-12826, CV-12827, CV-12828, CV-12829, CV-12901, CV-12903, CV-12904, CV-12905, CV-12906, CV-12907, CV-12909, CV-12911, CV-12912, CV-12914, CV-12916, CV-12918, CV-12920, CV-12921, CV-12923, CV-13001, CV-13002, CV-13004, CV-13005, CV-13006, CV-13007, CV-13008, CV-13009, CV-13010, CV-13011, CV-13012, CV-13013, CV-13015, CV-13016, CV-13017, CV-13018, CV-13102, CV-13103, CV-13104, CV-23215, CV-23216, CV-23304, CV-27003, CV-19429, CV-19430, CV-19501, CV-19506, CV-19507, CV-19611, CV-23009, CV-13105, CV-13106, CV-13110, CV-13111, CV-13112, CV-13113, CV-13114, CV-13115, CV-13117, CV-13118, CV-13120, CV-13122, CV-13123, CV-15701, CV-15702, CV-15703, CV-15704, CV-15705, CV-15706, CV-15708, CV-15709, CV-15711, CV-15712, CV-15714, CV-15715, CV-15716, CV-15720, CV-15721, CV-15722, CV-15723, CV-15724, CV-15725, CV-15801, CV-15802, CV-15806, CV-15807, CV-15808, CV-15809, CV-15810, CV-12609, CV-15813, CV-15814, CV-15815, CV-15817, CV-15819, CV-15822, CV-15826, CV-15827, CV-15833, CV-15835, CV-15836, CV-15837, CV-15839, CV-15842, CV-15843, CV-15901, CV-15902, CV-15903, CV-15904, CV-15905, CV-15906, CV-15907, CV-15908, CV-15909, CV-15910, CV-15911, CV-15912, CV-15913, CV-15914, CV-15916, CV-15918, CV-15921, CV-15922, CV-15924, CV-15925, CV-16002, CV-16003, CV-16004, CV-16005, CV-16006, CV-16009, CV-16010, CV-16011, CV-16013, CV-16018, CV-16019, CV-16021, CV-16022, CV-16023, CV-16024, CV-16025, CV-16101, CV-16102, CV-16103, CV-16104, CV-16106, CV-16107, CV-16108, CV-16114, CV-16116, CV-16117, CV-16118, CV-16121, CV-16123, CV-16126, CV-16127, CV-16128, CV-16129, CV-16130, CV-16133, CV-16134, CV-16135, CV-16136, CV-16137, CV-16139, CV-16201, CV-16202, CV-16203, CV-16204, CV-16205, CV-16206, CV-16208, CV-16209, CV-16210, CV-16211, CV-16212, CV-16213, CV-16214, CV-16215, CV-16216, CV-16217, CV-10001, CV-16218, CV-16219, CV-16220, CV-16221, CV-16223, CV-16224, CV-16225, CV-16226, CV-16227, CV-16228, CV-16229, CV-16232, CV-16234, CV-16235, CV-16236, CV-16301, CV-16302, CV-16303, CV-16304, CV-16305, CV-16307, CV-16308, CV-

16309, CV-16310, CV-16311, CV-16313, CV-19102, CV-19103, CV-19105, CV-19113, CV-19115, CV-19116, CV-19118, CV-19119, CV-19120, CV-19122, CV-19123, CV-19125, CV-19126, CV-19202, CV-19204, CV-19205, CV-19208, CV-19209, CV-19210, CV-19211, CV-19213, CV-19214, CV-19215, CV-19218, CV-19219, CV-19220, CV-19221, CV-19301, CV-19302, CV-19303, CV-19304, CV-19305, CV-19306, CV-19307, CV-19309, CV-19310, CV-19311, CV-19312, CV-19315, CV-19316, CV-19317, CV-19320, CV-19322, CV-19326, CV-19329, CV-19330, CV-19331, CV-19332, CV-19333, CV-19334, CV-19335, CV-19338, CV-19339, CV-19340, CV-19341, CV-19342, CV-19343, CV-19344, CV-19346, CV-19347, CV-19349, CV-19350, CV-19401, CV-19402, CV-19403, CV-19404, CV-19405, CV-19406, CV-19407, CV-19408, CV-19409, CV-19410, CV-19413, CV-19414, CV-19415, CV-19416, CV-19417, CV-19418, CV-19419, CV-19420, CV-19421, CV-19422, CV-19424, CV-19427, CV-19428, CV-19502, CV-19503, CV-19504, CV-19505, CV-19508, CV-19511, CV-19512, CV-19513, CV-19514, CV-19516, CV-19517, CV-19518, CV-19601, CV-19602, CV-19603, CV-19604, CV-19605, CV-19606, CV-19607, CV-19608, CV-19609, CV-19610, CV-19612, CV-22902, CV-22903, CV-22904, CV-22905, CV-22906, CV-22907, CV-22908, CV-23001, CV-23002, CV-23003, CV-23004, CV-23005, CV-23006, CV-23007, CV-23010, CV-23101, CV-23102, CV-23103, CV-23104, CV-23105, CV-23106, CV-23107, CV-23109, CV-23111, CV-23112, CV-23114, CV-23116, CV-23117, CV-23118, CV-23201, CV-23202, CV-23203, CV-23205, CV-23207, CV-23208, CV-23209, CV-23210, CV-23212, CV-23214, CV-23218, CV-23220, CV-23221, CV-23222, CV-23301, CV-23303, CV-23306, CV-23307, CV-23308, CV-23310, CV-23311, CV-23401, CV-23402, CV-23403, CV-23404, CV-23405, CV-23406, CV-23407, CV-27001, CV-27002, CV-27004, CV-27005, CV-27102, CV-27103, CV-10422, CV-10421, CV-10305, CV-15804, CV-15831, CV-19106, CV-07704, CV-10101, CV-10114, CV-10108, CV-10226, CV-10405, CV-10413, CV-10412, CV-10411, CV-10418, CV-12504, CV-12505, CV-12514, CV-12516, CV-12507, CV-12508, CV-12510, CV-12511, CV-12704, CV-12830, CV-12902, CV-13019, CV-13020, CV-13116, CV-15707, CV-15710, CV-15713, CV-15717, CV-15803, CV-15811, CV-15816, CV-15830, CV-15834, CV-15844, CV-12820, LE-5225, LE-2401, LE-2402, LE-2502, LE-4211, LE-2603, LE-2604, LE-2605, LE-2701, LE-2702, LE-2703, LE-2711, LE-2704, LE-2707, LE-2708, LE-2709, LE-2710, LE-2712, LE-4212, LE-3303, LE-3305, LE-5240, LE-5228, LE-5204, LE-2713, LE-2714, LE-3203, LE-3205, LE-3207, LE-3301, LE-3304, LE-3306, LE-3307, LE-3308, LE-3309, LE-3310, LE-3425, LE-3311, LE-5202			
PALENCIA			
RESTRICCIONES POR LONGITUD			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
PP-2223	12.0	5 + 400 a 5+900	Travesía Vega de Bur. Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
PP-2114	12.0	2 + 100 a 2+800	Travesía de Lebanza.
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
P-405	4.5	1 + 200 a 1+250	Paso bajo autovía. Enlace de variante de Palencia.
P-924	4.25 (Ambos sentidos)	1 + 100 a 1+150	Paso bajo FF.CC.
P-953	4.3	8 + 350 a 8+400	Paso bajo FF.CC.
P-954	3.0	2 + 400 a 2+420	Paso bajo CL-613. Travesía de Grijota.
P-905	3.25	39 + 50 a 39+70	Paso bajo FF.CC. Travesía de Villada.
P-431	4.0	0 + 350 a 0+400	Paso bajo FF.CC. Travesía de Frómista.
P-110	3.5	10 + 100 a 10+500	Travesía de Cevico de la Torre.
PP-9008	2.5	3 + 400	Paso inferior FF.CC. Se prohíbe el paso.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CL-626	1.65	213 + 600 a 213+670	Puente sobre el río Pisuerga. Travesía en Cervera de Pisuerga.
P-210	1.75	12 + 950 a 13+50	Estrechamiento en la Travesía de Santibañez de Resoba.
P-210	1.75	55 + 000 a 55+200	Estrechamiento en Travesía de Velilla del río Carrión.
P-212	1.25	0 + 800 a 1+100	Estrechamiento. Carretera muy estrecha. Travesía de San Martín de los Herreros.
P-213	1.65	3 + 860 a 3+900	Estrechamiento en Travesía de Renedo de Zalima. Carretera muy estrecha.
P-220	1.5	14 + 800 a 14+900	Travesía de Barruelo de Santullán.
P-225	1.65	24 + 200 a 24+400	Estrechamiento en Travesía de Buenavista de Valdavia (Castrillo de Villago).
P-230	1.5	14 + 800 a 14+900	Travesía de Sotobañado. Estrechamiento. Se ha construido variante.
P-230	1.5	9 + 70 a 9+290	Travesía de Sotobañado. Estrechamiento. Se ha construido variante.
P-231	1.88	10 + 800 a 10+805	Estrechamiento por puente sobre arroyo.
P-231	1.75	14 + 750 a 14+794	Puente sobre el río Boedo.
P-241	1.65	0 + 100 a 0+250	Estrechamiento en Travesía Carrión de los Condes.
P-900	1.8	5 + 500 a 5+650	Estrechamiento por puente sobre el río Carrión. Se ha construido variante.
P-913	1.5 (Ambos sentidos)	10 + 710 a 10+735	Puente sobre el Canal de Castilla. Estrechamiento.

P-922	1.5 (Ambos sentidos)	8 + 600 a 8+627	Puente sobre el Canal de Castilla.
P-924	1.85	2 + 300 a 2+312	Puente sobre canal de Castilla.
P-941	1.5 (Ambos sentidos)	3 + 645 a 3+670	Puente sobre el Canal de Castilla.
P-953	1.5 (Ambos sentidos)	7 + 950 a 7+970	Puente sobre el Canal de Castilla. Estrechamiento.
P-954	1.6	3 + 560 a 3+588	Puente sobre el canal de Castilla. Paso bajo FF.CC.
P-905	1.7	42 + 900 a 42+912	Puente sobre el río Sequillo. Travesía de Villada.
P-905	1.85	39 + 50 a 39+70	Paso bajo FF.CC. Travesía de Villada.
P-981	1.8	26 + 100 a 26+450	Travesía de Villoldo. Se ha construido variante.
P-983	1.25 (Ambos sentidos)	3 + 450 a 3+475	Puente sobre el Canal de Castilla. Estrechamiento.
P-990	1.4 (Ambos sentidos)	4 + 850 a 5+50	Puente sobre río Carrión.
P-991	1.6	2 + 750 a 2+850	Estrechamiento en puente sobre el río Carrión. Carretera estrecha.
P-410	1.8	9 + 000 a 9+400	Estrechamiento en travesía de Valdeolillos.
P-434	1.38	6 + 975 a 7 + 000	Estrechamiento. Puente sobre el Canal de Castilla.
P-434	1.7	14 + 000 a 14+150	Estrechamiento en puente sobre el río Pisuerga.
P-131	1.5	46 + 000 a 46+35	Puente sobre el río Arlanzón. Estrechamiento.
P-130	1.8	12 + 600 a 12+800	Puente sobre el río Pisuerga (Torquemada). Estrechamiento.
P-141	1.55	11 + 000 a 11+100	Estrechamiento. Carretera muy estrecha. Travesía de Antigüedad.
P-143	1.6	10 + 150 a 10+450	Estrechamiento en Travesía de Cobos de Cerrato. Carretera muy estrecha.
P-217	1.75	2 + 660 a 2+668	Estrechamiento en Puente sobre arroyo. Carretera muy estrecha.
PP-2106	2.3	2 + 600 a 3+660	
PP-2121	2.5	2 + 300 a 2+600	Travesía de Corvio.
PP-2123	2.8	0 + 330	Puente sobre el río Rubagón.
PP-2131	3.0	12 + 700 a 13+400	Travesía de Cozuelos de Ojeda. Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
PP-2132	2.8	0 + 300 a 0+400	Puente sobre el río Pisuerga.
PP-2172	3.0	2 + 600 a 2+900	Travesía de Valsadornín.
PP-2174	2.9	2 + 300 a 2+800	Travesía de Estalaya.
PP-2175	2.6	0 + 000 a 3+423	
PP-2176	2.6	0 + 800 a 1+400	Travesía de San Juan de Redondo.
PP-2201	2.8	0 + 000 a 0+50	Travesía de Menaza.
PP-2241	3.0	4 + 100	Puente en Villalbeto. Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
P-233	1.45	0 + 000 a 0+190	Travesía de Sotobañado. Estrechamiento. Se prohíbe el paso.
PP-6112	2.8	8 + 560	Puente Canal de Castilla.
PP-6201	2.6	3 + 000 a 3+400	Travesía de Villallano.
PP-9421	2.7	0 + 450 a 0+850	Travesía de Autillo de Campos. Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
PP-9701	3.0	4 + 750	Puente río Valdeginete.
PP-9701	3.0	0 + 90	Puente río Retortillo.
CL-627	1.85	8 + 700 a 8+877	Puente sobre el embalse de Requejada. Travesía en Cervera de Pisuerga.
CL-627	1.65	0 + 400 a 0+455	Estrechamiento en el puente sobre el río Pisuerga.
P-113	1.85	0 + 400 a 0+610	Existe un estrechamiento en la travesía de Castrillo de Don Juan.
P-236	1.55	9 + 50 a 9+100	Puente sobre el río Valdavía. Estrechamiento.
PP-2114	2.8	2 + 100 a 2+800	Travesía de Lebanza.
PP-2116	2.8	0 + 000 a 0+200	Travesía de El Campo.
PP-2208	3.0	0 + 350	Paso FEVE.
PP-2209	2.8	0 + 000 a 0+55	
PP-6202	3.0	2 + 50 a 2+260	Travesía de Valoria de Aguilar.
PP-6229	2.9	0 + 000 a 0+150	Travesía de Puentetoma.
S/C-P	1.55	0 + 700 a 0+740	Estrechamiento en puente sobre el río Sequillo. Carretera estrecha.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
P-110	16.0	10 + 100 a 10+500	Travesía de Cevico de la Torre.

P-131	10.0	42 + 500 a 42+750	Puente sobre el río Arlanza (Palenzuela).
P-130	16.0	12 + 600 a 12+800	Puente sobre el río Pisuerga (Torquemada).
S/C-P	16.0	0 + 000 a 1+200	Travesía de Boadilla de Rioseco.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA (2-53)			
PP-2213, PP-2331, PP-9020, PP-9200, PP-9620, PP-9710, PP-1011, PP-1054, PP-1102, PP-1121, PP-1122, PP-1211, PP-1212, PP-1221, PP-1223, PP-1224, PP-1301, PP-1302, PP-1311, PP-1321, PP-1322, PP-1411, PP-1412, PP-2103, PP-2106, PP-2107, PP-2111, PP-2113, PP-2121, PP-2122, PP-2123, PP-2124, PP-2125, PP-2126, PP-2127, PP-2128, PP-2129, PP-2131, PP-2132, PP-2134, PP-2171, PP-2172, PP-2173, PP-2174, PP-2175, PP-2176, PP-2177, PP-2201, PP-2202, PP-2204, PP-2221, PP-2222, PP-2223, PP-2224, PP-2231, PP-2232, PP-2233, PP-2234, PP-2235, PP-2242, PP-2243, PP-2244, PP-2251, PP-2291, PP-2292, PP-2293, PP-2296, PP-2297, PP-2298, PP-2303, PP-2307, PP-2309, PP-2311, PP-2312, PP-2314, PP-2321, PP-2322, PP-2323, PP-2324, PP-2351, PP-2352, PP-2402, PP-2404, PP-2405, PP-2406, PP-2407, PP-2411, PP-2412, PP-2413, PP-2414, PP-2415, PP-2416, PP-2417, PP-2418, PP-2419, PP-2451, PP-2452, PP-2453, PP-2461, PP-2462, PP-2463, PP-2464, PP-2465, PP-2466, PP-2467, PP-2469, PP-4102, PP-4103, PP-4104, PP-4105, PP-4106, PP-4107, PP-4111, PP-4112, PP-4141, PP-4301, PP-4302, PP-4303, PP-4304, PP-4305, PP-4311, PP-4312, PP-4321, PP-4331, PP-4332, PP-6111, PP-6112, PP-6201, PP-6211, PP-6212, PP-6213, PP-6214, PP-6221, PP-6222, PP-6223, PP-6224, PP-6225, PP-6226, PP-6227, PP-6301, PP-6303, PP-6304, PP-9001, PP-9002, PP-9003, PP-9004, PP-9005, PP-9006, PP-9011, PP-9021, PP-9031, PP-9131, PP-9132, PP-9201, PP-9221, PP-9312, PP-9341, PP-9401, PP-9411, PP-9421, PP-9422, PP-9423, PP-9533, PP-9534, PP-9612, PP-9641, PP-9642, PP-9701, PP-9702, PP-9731, PP-9801, PP-9811, PP-9831, PP-9832, PP-6200, PP-6210, PP-6300, PP-1103, PP-1120, PP-1123, PP-1222, PP-1312, PP-1323, PP-1324, PP-1421, PP-2112, PP-2114, PP-2116, PP-2120, PP-2141, PP-2142, PP-2203, PP-2208, PP-2209, PP-2225, PP-2226, PP-2240, PP-2245, PP-2246, PP-2247, PP-2248, PP-2249, PP-2252, PP-2290, PP-2294, PP-2295, PP-2299, PP-2302, PP-2305, PP-2306, PP-2308, PP-2310, PP-2313, PP-2332, PP-2333, PP-2353, PP-2354, PP-2401, PP-2403, PP-2420, PP-2454, PP-2455, PP-2468, PP-2470, PP-2471, PP-4101, PP-4140, PP-4142, PP-4333, PP-6101, PP-6202, PP-6215, PP-6228, PP-6229, PP-9007, PP-9008, PP-9404, PP-9405, PP-9500, PP-9531, PP-9535, PP-9611, PP-9613, PP-9614, PP-9643, PP-9721, PP-9812			
SALAMANCA			
RESTRICCIONES POR LONGITUD			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
SA-201	13.0	37 + 300 a 37+380	Pontones estrechos con curvas reducidas.
SA-201	13.0	23 + 000 a 37+900	Carretera muy estrecha con curvas de radios reducidos.
SA-305	13.0	5 + 600 a 10+500	Estrechamiento con curvas.
SA-330	13.0	8 + 000 a 22 + 000	Puerto de la Molinera. Carretera muy estrecha con curvas de radios reducidos.
SA-316	13.0	0 + 000 a 7+755	Puerto de montaña con pasos estrechos y curvas de radio reducido.
SA-325	13.0	0 + 000 a 0+500	Travesía de la Fuente de San Esteban. Estrechamiento con curvas cerradas.
SA-325	13.0	15 + 000 a 15+500	Travesía de Villares de Yelte. Estrechamiento con curvas cerradas.
SA-325	13.0	20 + 000 a 20+100	Travesía de Villavieja de Yeltes. Estrechamiento con curvas cerradas.
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
SA-104	4.5	1 + 400 a 1+500	Paso bajo variante N-630 en Guijuelo.
SA-114	4.5	26 + 660 a 26+690	Paso bajo pasarela peatonal en Alba de Tormes.
SA-324	4.2	0 + 400 a 0+450	Tramo urbano de Ciudad Rodrigo. Paso inferior FF.CC.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
SA-201	2.0	37 + 300 a 37+380	Pontones estrechos con curvas reducidas.
SA-201	1.75	23 + 000 a 37+900	Carretera muy estrecha con curvas de radios reducidos.
SA-305	2.1	5 + 600 a 10+500	Estrechamiento con curvas.
SA-330	1.75	8 + 000 a 22 + 000	Puerto de la Molinera. Carretera muy estrecha con curvas de radios reducidos.
SA-316	1.75	0 + 000 a 7+755	Puerto de montaña con pasos estrechos y curvas de radio reducido.
SA-325	2.0	0 + 000 a 0+500	Travesía de la Fuente de San Esteban. Estrechamiento con curvas cerradas.
SA-325	2.0	20 + 000 a 20+100	Travesía de Villavieja de Yeltes. Estrechamiento con curvas cerradas.
SA-325	2.0	15 + 000 a 15+500	Travesía de Villares de Yelte. Estrechamiento con curvas cerradas.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA (2-55)			
CM-547, CM-526, CM-501, CM-529, CM-123, CM-101, CP-122, CM-538, CM-542, CM-537, CM-410, CM-411, CM-508, CM-532, CM-			

SA-1, CM-408, CV-140, CM-206, CM-558, CM-525, CM-SA-14, CM-109, CM-108, CM-105, CM-118, CM-231, CM-516, CM-227, CM-211, CM-212, CM-204, CV-194, CM-318, CM-317, CM-302, CM-305, CV-013-2, CM-319, DSA-310, CP-001, CP-002, CP-003, CV-095, CV-080, CV-081, CV-083, CV-084, CV-085, CV-090, CV-021, CV-213, CV-215, CV-217, CV-222, CV-224, CV-025, CV-010, CV-104, CV-105, CV-106, CV-107, CV-011, CV-111, CV-113, CV-117, CV-012, CV-121, CV-125, CV-128, CV-129, CV-131, CV-132, CV-135, CV-014, CV-142, CV-145, CV-147, CV-148, CV-149, CV-015, CV-154, CV-156, CV-159, CV-016, CV-162, CV-164, CV-167, CV-169, CV-017, CV-173, CV-175, CV-018, CV-183, CV-185, CV-191, CV-192, CV-193, CV-195, CV-196, CV-197, CV-199, CV-020, CV-201, CV-203, CV-205, CV-207, CP-006, CP-007, CV-003, CV-001, CM-110, CM-122, CM-124-1, CM-130-1, CM-201-1, CM-215, CM-216, CM-218, CM-226, CM-400, CM-509, CM-530, CM-533, CM-540, CM-553, CP-005, CM-560, CP-004, CM-536, CM-210, CM-310, CM-409, CM-507, CV-009, CV-045-1, CV-045-2, CV-049-1, CV-049-2, CV-100, CV-101-1, CV-101-2, CV-109, CV-110, CV-112-1, CV-112-2, CV-118, CV-120, CV-122, CV-124, CV-130, CV-SA-1, CM-506, CM-524, CM-SA-5, CM-502, CM-507-1, CM-416, CM-406, CM-431, CM-430, CM-403, CM-300, CM-420, CM-414, CM-422, CM-407, CM-PE-9, CM-405-1, CM-413, CP-400, CV-PE-1, CM-424, CM-BE-12, CM-308, CV-BE-1, CM-306, CV-BE-2, CV-SA-2, CV-133, CV-136, CV-138-1, CV-138-2, CV-141-1, CV-141-2, CV-146, CV-150, CV-152, CV-155, CV-157-1, CV-157-2, CV-160, CM-515, CM-545, CM-SA-13, CM-309, CV-112-4, CM-510, CM-559, CV-112-3, CM-207, CM-527, CV-165, CV-166-1, CV-168, CV-170, CV-176, CV-189, CV-190, CV-198, CV-200, CV-202, CV-204, CV-208, CV-209, CV-212, CV-214, CV-216, CV-219, CV-223, CM-104, CM-117, CV-103, CV-102, CV-158, CV-163, CV-161, CV-144, CV-143, CV-114, CV-115, CV-116, CV-126, CV-127, CV-013-1, CV-139, CV-137, CV-134, CV-030, CV-026, CV-027, CV-029, CV-024, CV-023, CV-022, CV-220, CV-221, CV-038, CV-035, CV-036, CV-034, CV-033-1, CV-031, CV-032, CV-206, CV-210, CV-218, CV-180, CV-181, CV-182, CV-178, CV-179, CP-560, S/C-SA, CP-233, CV-177, CV-174, CV-172, CV-019, CV-186, CV-187, CV-188, CV-184, CV-058, CV-057, CV-056, CV-005, CV-051, CV-052, CV-047, CV-046, CV-048, CV-040, CV-004, CV-041, CV-043, CV-044, CV-066, CV-067, CM-535, CV-069, CV-007-1, CV-059, CV-050, CV-006, CV-060, CV-061, CV-062, CV-063-1, CV-064, CV-079, CV-070, CV-078, CV-077, CV-076, CV-075, CV-074, CV-073, CV-071, CV-088, CV-089, CV-087, CV-086, CV-082, CV-097, CV-098, CV-099, CV-093, CV-094, CV-092, SA-100, SA-110, SA-111, SA-112, SA-212, SA-213, SA-301, SA-321, SA-322, SA-323, SA-813, CP-100, CV-008, CV-037, CV-002, CV-068, CV-039

SVCIO.TERRIT. FOMENTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SALAMANCA (1-36)

SA-305

SEGOVIA

RESTRICCIONES POR LONGITUD

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CL-603	20.0	52 + 190 a 52+330	Travesía de Cantalejo. Estrechamiento con curvas.
CL-602	20.0	103 + 100 a 103+450	Travesía de Vallelado. Estrechamiento con curva suave.
SG-211	20.0	6 + 480 a 6+800	Travesía de Mozoncillo. Estrechamiento con curva suave.
SG-211	20.0	32 + 190 a 32+500	Travesía de Hontalbilla. Estrechamiento con curva fuerte.
SG-211	20.0	23 + 490 a 23+550	Puente sobre río Cea. Curva fuerte.
SG-211	20.0	11 + 490 a 11+800	Travesía de Aldeareal. Estrechamiento con curva fuerte.
SG-234	20.0	5 + 750 a 5+760	Paso sobre río Serrano.
SG-322	20.0	26 + 600 a 27 + 000	Travesía de Monterrubio. Estrechamiento con curva cerrada.
SG-342	20.0	14 + 000 a 14+150	Travesía de Narros de Cuéllar. Zona de curvas.
SG-413	20.0	1 + 440 a 1+600	Travesía de Montejo de Arévalo. Estrechamiento con curva fuerte.
SG-612	20.0	10 + 000 a 10+100	Estrechamiento con curva cerrada.
S/C-SG	20.0	0 + 910 a 1+200	Travesía de Sepúlveda. Estrechamiento con curva fuerte.
SG-205	20.0	24 + 700 a 24+953	Travesía de Aldeonsancho. Travesía muy estrecha.

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AP-6	4.5 (Sentido creciente)	53 + 500 a 81+0	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
N-110	4.45 (Sentido decreciente)	196 + 100	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,45 m.
N-110	3.95 (Sentido creciente)	121 + 930	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 3,95 m.
N-110	4.0	121 + 930	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,00 m.

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CL-603	2.23	52 + 190 a 52+330	Travesía de Cantalejo. Estrechamiento con curvas.
CL-603	2.1	54 + 860 a 54+930	Estrechamiento en Travesía de Cabezuela.
CL-602	2.27	103 + 100 a 103+450	Travesía de Vallelado. Estrechamiento con curva suave.
SG-211	1.88	17 + 960 a 18+70	Estrechamiento en Travesía de Aguilafuente.
SG-211	2.05	23 + 490 a 23+550	Puente sobre río Cea. Curva fuerte.
SG-211	2.28	6 + 480 a 6+800	Travesía de Mozoncillo. Estrechamiento con curva suave.
SG-211	2.2	11 + 490 a 11+800	Travesía de Aldeareal. Estrechamiento con curva fuerte.
SG-211	2.0	32 + 190 a 32+500	Travesía de Hontalbilla. Estrechamiento con curva fuerte.
SG-234	2.25	5 + 750 a 5+760	Paso sobre río Serrano.

SG-s/n	2.2	2 + 370 a 2+370	Arco de la Fuencisla. Arco ornamental estrecho. Se prohíbe el paso.
SG-322	1.9	26 + 600 a 27 + 000	Travesía de Monterrubio. Estrechamiento con curva cerrada. Ancho calzada 5,10 metros.
SG-342	2.3	14 + 000 a 14+150	Travesía de Narros de Cuéllar. Zona de curvas.
SG-343	1.9	7 + 580 a 7+620	Travesía de Santste de San Juan Bautista. Estrechamiento en recta.
SG-413	1.45	1 + 440 a 1+600	Travesía de Montejo de Arévalo. Estrechamiento con curva fuerte.
SG-612	2.2	10 + 000 a 10+100	Estrechamiento con curva cerrada.
S/C-SG	1.5	0 + 910 a 1+200	Travesía de Sepúlveda. Estrechamiento con curva fuerte.
SG-205	2.25	24 + 700 a 24+953	Travesía de Aldeonsancho. Travesía muy estrecha.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AP-6		53 + 500 a 81+0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación, información precisa de las limitaciones existentes al paso de transportes especiales llamando al teléfono 915.748.100 (IBERPISTAS) .
A-1		101 + 0 a 141+0	Debido a la existencia de obras, se deberá informar con 48 horas de antelación de las limitaciones existentes en el momento de realizar el transporte llamando al teléfono 921 461 837 (Unidad de Carreteras de Segovia).
A-1			Debido a las obras que se están llevando a cabo en la autovía A-1, y mientras duren éstas, se autoriza la circulación a todos los vehículos que precisan autorización especial para circular, durante los martes, miércoles y jueves, sólo y exclusivamente en horario de 22:00 horas a 8:00 horas.
A-1			Debido a las obras que se están llevando a cabo en la autovía A-1, y mientras duren éstas, se recomienda realizar los recorridos autorizados en varias etapas, para minimizar en lo posible los trastornos a otros usuarios de la vía.
A-1			Debido a las obras que se están llevando a cabo en la autovía A-1, y mientras duren éstas, se prohíbe el paso a todos los vehículos que precisan autorización especial para circular, durante las 24 horas de los viernes, sábados, domingos y lunes.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA (2-57)			
SG-F-7271, SG-F-7272, SG-V-2426, SG-P-2131, SG-V-6111, SG-V-6112, SG-V-6122, SG-V-6123, SG-V-7212, SG-V-7222, SG-V-7241, SG-V-9111, SG-V-9113, SG-V-9114, SG-V-9115, SG-V-9116, SG-V-9161, SG-V-9162, SG-V-9163, SG-V-9321, SG-V-9322, SG-V-2428, SG-P-7223, SG-V-2472, SG-V-6124, SG-V-7221, SG-V-7231, SG-A-7225, SG-V-3435, SG-V-4111, SG-V-3534, SG-V-2427, SG-V-2317, SG-V-9117, SG-V-9119, SG-V-9118, SG-V-1114, SG-V-2342, SG-V-2347, SG-V-2313, SG-V-2314, SG-P-2321, SG-V-2315, SG-V-2329, SG-V-3317, SG-V-3415, SG-V-3125, SG-V-3219, SG-V-2201, SG-P-2130, SG-P-3411, SG-V-3310, SG-V-3520, SG-V-7140, SG-V-7200, SG-V-7210, SG-V-7220, SG-P-2211, SG-P-2213, SG-P-2222, SG-P-2322, SG-P-3211, SG-P-3421, SG-P-3432, SG-P-5121, SG-P-6121, SG-P-7211, SG-P-9112, SG-V-1111, SG-V-1112, SG-V-1113, SG-V-1115, SG-V-1116, SG-V-1122, SG-V-2035, SG-V-2041, SG-V-2111, SG-V-2112, SG-V-2113, SG-V-2115, SG-V-2116, SG-V-2117, SG-V-2132, SG-V-2133, SG-V-2134, SG-V-2135, SG-V-2136, SG-V-2137, SG-V-2214, SG-V-2221, SG-V-2223, SG-V-2224, SG-V-2226, SG-V-2227, SG-V-2231, SG-V-2233, SG-V-2311, SG-V-2312, SG-V-2316, SG-V-2323, SG-V-2324, SG-V-2326, SG-V-2327, SG-V-2331, SG-V-2332, SG-V-2341, SG-V-2344, SG-V-2346, SG-V-2361, SG-V-2362, SG-V-2363, SG-V-2364, SG-V-2366, SG-V-2411, SG-V-2412, SG-V-2414, SG-V-2415, SG-V-2416, SG-V-2418, SG-V-2422, SG-V-2423, SG-V-2425, SG-V-2429, SG-V-2471, SG-V-2473, SG-V-2511, SG-V-2512, SG-V-2513, SG-V-2515, SG-V-3114, SG-V-3122, SG-V-3123, SG-V-3131, SG-V-3141, SG-V-3142, SG-V-3143, SG-V-3212, SG-V-3213, SG-V-3214, SG-V-3221, SG-V-3222, SG-V-3223, SG-V-3225, SG-V-3226, SG-V-3227, SG-V-3311, SG-V-3312, SG-V-3313, SG-V-3315, SG-V-3321, SG-V-3322, SG-V-3331, SG-V-3332, SG-V-3341, SG-V-3412, SG-V-3413, SG-V-3414, SG-V-3422, SG-V-3431, SG-V-3433, SG-V-3521, SG-V-3531, SG-V-3538, SG-V-3434			
SORIA			
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-IIa	3.78 (Sentido creciente)	158 + 880	Se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 3,78 m.
N-IIa	4.35 (Sentido decreciente)	159 + 940	Se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,35 m.
SO-380	3.2	6 + 85 a 6+150	Paso inferior FF.CC.
SO-P-1051	4.1	2 + 200	Existe limitación de gálibo a 4,10 metros en los extremos de la carretera y 5,50 en el centro de la calzada.
SO-P-3042	3.8	4 + 460	Velilla de Medinaceli - N-IIa
N-122	4.49	240 + 970	En el acceso, se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de

			4,49 m.
SO-105	3.2	0 + 627 a 0+650	Paso inferior FF.CC.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
SO-P-6012	2.55	1 + 527	Puente sobre el río Razón. Estrechamiento de calzada a 3,30 metros.
SO-P-6012	2.55	0 + 875	Puente sobre el río Tera. Estrechamiento de calzada a 3,50 metros.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
SO-P-3001	16.0	17 + 130	Prohibido el paso con peso superior a 16 tm.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-2		139 + 500 a 232+800	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Soria (975-221250), con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA (2-58)			
SO-P-2007, SO-P-4161, SO-P-4099, SO-P-5001, SO-P-5111, SO-P-4285, SO-P-6114, SO-P-5225, SO-P-4181, SO-P-4186, SO-P-4189, SO-P-4205, SO-P-4216, SO-P-5006, SO-P-4143, SO-P-4157, SO-P-4164, SO-P-4173, SO-P-3169, SO-P-3171, SO-P-3231, SO-P-3266, SO-P-4004, SO-P-4046, SO-P-4058, SO-P-3121, SO-P-3130, SO-P-3139, SO-P-1254, SO-P-2013, SO-P-3001, SO-P-3008, SO-P-2102, SO-P-2208, SO-P-3003, SO-P-1144, SO-P-1206, SO-P-1214, SO-P-2003, SO-P-1011, SO-P-1001, SO-P-1004, SO-P-1009, SO-P-1016, SO-P-1017, SO-P-1018, SO-P-1019, SO-P-1048, SO-P-1051, SO-P-1052, SO-P-1053, SO-P-1102, SO-P-1103, SO-P-1110, SO-P-1113, SO-P-1120, SO-P-1121, SO-P-1122, SO-P-1123, SO-P-1124, SO-P-1126, SO-P-1127, SO-P-1128, SO-P-1129, SO-P-1130, SO-P-1131, SO-P-1136, SO-P-1137, SO-P-1138, SO-P-1139, SO-P-1139, SO-P-1141, SO-P-1142, SO-P-1145, SO-P-1146, SO-P-1205, SO-P-1207, SO-P-1208, SO-P-1212, SO-P-1215, SO-P-1225, SO-P-1232, SO-P-1233, SO-P-1234, SO-P-1235, SO-P-1240, SO-P-1243, SO-P-1247, SO-P-1249, SO-P-1250, SO-P-2001, SO-P-2004, SO-P-2005, SO-P-2012, SO-P-2014, SO-P-2015, SO-P-2016, SO-P-2017, SO-P-2106, SO-P-2109, SO-P-2110, SO-P-2211, SO-P-3002, SO-P-3004, SO-P-3005, SO-P-3010, SO-P-3016, SO-P-3018, SO-P-3019, SO-P-3029, SO-P-3032, SO-P-3037, SO-P-3038, SO-P-3042, SO-P-3043, SO-P-3044, SO-P-3045, SO-P-3046, SO-P-3048, SO-P-3052, SO-P-3053, SO-P-3064, SO-P-3065, SO-P-3068, SO-P-3106, SO-P-3107, SO-P-3111, SO-P-3112, SO-P-3113, SO-P-3114, SO-P-3122, SO-P-3123, SO-P-3123, SO-P-3124, SO-P-3134, SO-P-3135, SO-P-3136, SO-P-3140, SO-P-3141, SO-P-3149, SO-P-3150, SO-P-3151, SO-P-3154, SO-P-3155, SO-P-3158, SO-P-3159, SO-P-3160, SO-P-3161, SO-P-3162, SO-P-3167, SO-P-3170, SO-P-3209, SO-P-3215, SO-P-3217, SO-P-3220, SO-P-3225, SO-P-3226, SO-P-3227, SO-P-3228, SO-P-3233, SO-P-3247, SO-P-3256, SO-P-3257, SO-P-3263, SO-P-4000, SO-P-4003, SO-P-4007, SO-P-4008, SO-P-4009, SO-P-4010, SO-P-4014, SO-P-4024, SO-P-4027, SO-P-4047, SO-P-4049, SO-P-4050, SO-P-4051, SO-P-4055, SO-P-4059, SO-P-4065, SO-P-4066, SO-P-4067, SO-P-4076, SO-P-4094, SO-P-4095, SO-P-4096, SO-P-4097, SO-P-4101, SO-P-4102, SO-P-4112, SO-P-4113, SO-P-4119, SO-P-4120, SO-P-4121, SO-P-4122, SO-P-4123, SO-P-4125, SO-P-4126, SO-P-4129, SO-P-4130, SO-P-4131, SO-P-4132, SO-P-4133, SO-P-4134, SO-P-4135, SO-P-4137, SO-P-4138, SO-P-4139, SO-P-4140, SO-P-4141, SO-P-4142, SO-P-4144, SO-P-4152, SO-P-4153, SO-P-4154, SO-P-4156, SO-P-4162, SO-P-4168, SO-P-4169, SO-P-4170, SO-P-4171, SO-P-4172, SO-P-4174, SO-P-4175, SO-P-4177, SO-P-4178, SO-P-4179, SO-P-4180, SO-P-4182, SO-P-4183, SO-P-4187, SO-P-4188, SO-P-4190, SO-P-4191, SO-P-4192, SO-P-4193, SO-P-4198, SO-P-4206, SO-P-4211, SO-P-4215, SO-P-4217, SO-P-4218, SO-P-4228, SO-P-4236, SO-P-4245, SO-P-4248, SO-P-4260, SO-P-4263, SO-P-4284, SO-P-5002, SO-P-5003, SO-P-5004, SO-P-5007, SO-P-5018, SO-P-5022, SO-P-5026, SO-P-5028, SO-P-5029, SO-P-5030, SO-P-5031, SO-P-5032, SO-P-5033, SO-P-5108, SO-P-5109, SO-P-5114, SO-P-5115, SO-P-5116, SO-P-5117, SO-P-5119, SO-P-5121, SO-P-5205, SO-P-5210, SO-P-5212, SO-P-5213, SO-P-5220, SO-P-5223, SO-P-5224, SO-P-5227, SO-P-5234, SO-P-6001, SO-P-6002, SO-P-6006, SO-P-6007, SO-P-6011, SO-P-6012, SO-P-6015, SO-P-6016, SO-P-6018, SO-P-6103, SO-P-6104, SO-P-6105, SO-P-6113, SO-P-6117, SO-P-6120, SO-P-6108, SO-P-6209, SO-P-6210, SO-P-6019			
VALLADOLID			
RESTRICCIONES POR LONGITUD			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
VA-302	9.0	4 + 000 a 5 + 000	Travesía de la Pedraja de Portillo.
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CL-602	4.45 (Ambos sentidos)	24 + 220	Paso elevado futuro AVE.
VA-505	3.3	8 + 700 a 9+200	Travesía de Villabrágima.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
VA-113	1.6	12 + 000 a 12+500	Puente sobre el Pisuerga. Anchura de calzada 3,2 metros.
VA-800	2.45	12 + 459	Puente sobre el río Trabancos.

VA-801	3.0	26 + 975	Paso elevado sobre la vía del tren.
CL-610	2.45	18 + 800	Travesía de Villanueva de Duero. Ancho de calzada 4,90 metros.
VA-505	1.75	8 + 700 a 9+200	Travesía de Villabrágima.
VA-515	1.75	37 + 000 a 37+500	Travesía de Castromonte.
VA-905	2.0	21 + 000 a 22 + 000	Travesía de Villalón de Campos. Ancho de calzada 4 metros.
S/C-VA	1.5	31 + 000 a 31+500	Puente viejo de Simancas.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
VA-113	20.0	12 + 000 a 12+500	Puente sobre el Pisuerga.
VA-410	20.0	7 + 685	Puente sobre el Adaja.
VA-905	5.5	21 + 000 a 22 + 000	Travesía de Villalón de Campos.
S/C-VA	16.0	31 + 000 a 31+500	Puente viejo de Simancas.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-6		154 + 300 a 157+500	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-6		110 + 500	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-6		215 + 0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-6		185 + 0 a 192+0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-6		261 + 000 a 264+500	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-6		123 + 0 a 156+0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-6		157 + 0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-6		184 + 500 a 204+500	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-11		257 + 0 a 357+700	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 h de antelación al Servicio de Conservación y Explotación (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-11		257 + 0 a 357+700	En el troco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 h de antelación al Servicio de Conservación y Explotación (Telf.983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-62		173 + 200	En tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 h de antelación al Servicio de Conservación y Explotación de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental en Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.
N-601		184 + 500 a 185+500	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación al Servicio de Conservación y Explotación de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental en Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la

			carretera.
VA-20		9 + 0 a 11+300	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID (2-63)			
VP-9802, VP-9803, VP-9901, VP-9902, VP-9903, VP-9905, VP-9906, VP-9907, VP-1001, VP-1002, VP-1003, VP-2000, VP-2001, VP-2002, VP-2003, VP-2004, VP-2005, VP-2006, VP-2007, VP-2305, VP-2201, VP-2202, VP-2203, VP-2204, VP-2301, VP-2302, VP-2303, VP-2304, VP-3000, VP-3001, VP-3002, VP-3004, VP-3005, VP-3006, VP-3007, VP-3008, VP-3009, VP-3010, VP-3011, VP-3012, VP-3013, VP-3014, VP-3015, VP-3016, VP-3017, VP-3018, VP-3019, VP-3020, VP-3301, VP-3302, VP-3402, VP-1101, VP-1102, VP-1103, VP-1104, VP-1105, VP-1106, VP-1107, VP-1201, VP-1202, VP-1203, VP-6000, VP-6001, VP-6002, VP-6003, VP-6004, VP-6601, VP-6602, VP-6603, VP-6604, VP-6605, VP-6701, VP-7000, VP-7701, VP-7702, VP-7703, VP-8000, VP-8001, VP-8002, VP-8003, VP-8004, VP-8801, VP-8901, VP-8902, VP-8903, VP-8904, VP-8905, VP-8906, VP-8907, VP-9002, VP-9003, VP-9004, VP-9005, VP-9007, VP-9008, VP-9009, VP-9010, VP-9011, VP-9102, VP-9103, VP-9104, VP-9105, VP-9107, VP-9108, VP-9109, VP-5000, VP-5001, VP-5002, VP-5003, VP-5004, VP-5006, VP-5007, VP-5008, VP-5009, VP-5010, VP-5012, VP-5501, VP-5502, VP-5503, VP-5504, VP-5505, VP-5506, VP-5507, VP-5508, VP-5509, VP-5601, VP-5602, VP-5603, VP-5604, VP-5605, VP-5606, VP-5607, VP-5801, VP-5802, VP-5803, VP-5804, VP-5805, VP-4000, VP-4001, VP-4002, VP-4003, VP-4004, VP-4005, VP-4006, VP-4007, VP-4008, VP-4009, VP-4010, VP-4011, VP-4012, VP-4013, VP-4014, VP-4015, VP-4016, VP-4017, VP-4018, VP-4019, VP-4401, VP-4402, VP-4403, VP-4404, VP-4405, VP-4501, VP-4502, VP-4503, VP-4504, VP-4505, VP-4506, VP-4507, VP-4508, VP-9110, VP-1000, VP-1108, VP-1004, VP-1005, VP-2008, VP-2009, VP-2010, VP-2011, VP-3003, VP-3303, VP-2012, VP-2013, VP-2307, VP-4020, VP-4021, VP-2306, VP-5005, VP-5013, VP-5014, VP-4509, VP-5011, VP-5806, VP-7001, VP-7801, VP-8802, VP-8005, VP-8006, VP-8007, VP-8008, VP-8009, VP-8010, VP-6702, VP-9904, VP-9012, VP-9013, VP-9014, VP-2014, VP-3021, VP-5016, VP-6006			
ZAMORA			
RESTRICCIONES POR LONGITUD			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-631	18.0 (Ambos sentidos)	46 + 0 a 56+693	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya longitud exceda de 18,00 m.
N-631	18.0 (Ambos sentidos)	1 + 0 a 5+0	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya longitud exceda de 18,00 m.
N-631	18.0 (Ambos sentidos)	10 + 700 a 11+500	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya longitud exceda de 18,00 m.
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CL-605	4.0	168 + 000 a 168+100	Paso inferior FF.CC.
CL-602	4.5	0 + 150 a 0+250	Puente metálico en Toro.
ZA-106	4.5	11 + 260 a 11+290	(N-525). Paso inferior ferrocarril.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CL-602	2.2	0 + 150 a 0+250	Puente metálico en Toro.
ZA-321	2.2	7 + 273 a 7+350	Puente de Requejo sobre el río Duero.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-631	40.0 (Ambos sentidos)	46 + 0 a 56+693	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya masa exceda de 40 t.
N-631	40.0 (Ambos sentidos)	1 + 000 a 5 + 000	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya masa exceda de 40 t.
ZA-321	15.0	7 + 273 a 7+350	Puente de Requejo sobre el río Duero.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-6		261 + 0 a 264+500	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Valladolid (Telf. 983-422100) información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.
N-525		1 + 860 a 2+280	En el tronco, se prohíbe el paso de transportes especiales para evitar sobrecargas en la estructura.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA (2-65)

ZA-L-2101, ZA-L-2103, ZA-L-2106, ZA-L-2107, ZA-L-2108, ZA-L-2109, ZA-L-2210, ZA-L-2211, ZA-L-2212, ZA-L-2213, ZA-L-2214, ZA-L-2215, ZA-L-2218, ZA-L-2219, ZA-L-2220, ZA-L-2322, ZA-L-2323, ZA-L-2324, ZA-L-2325, ZA-L-2326, ZA-L-2327, ZA-L-2329, ZA-L-2420, ZA-L-2427, ZA-L-2428, ZA-L-2429, ZA-L-2430, ZA-L-2431, ZA-L-2432, ZA-L-2433, ZA-L-2434, ZA-L-2435, ZA-L-2436, ZA-L-2437, ZA-L-2438, ZA-L-2439, ZA-L-2440, ZA-L-2441, ZA-L-2442, ZA-L-2443, ZA-L-2444, ZA-L-2445, ZA-L-2446, ZA-L-2447, ZA-L-2448, ZA-L-2449, ZA-L-2450, ZA-L-2451, ZA-L-2452, ZA-L-2453, ZA-L-2454, ZA-L-2555, ZA-L-2556, ZA-L-2557, ZA-L-2558, ZA-L-2559, ZA-L-2560, ZA-L-2561, ZA-L-2562, ZA-L-2563, ZA-L-2564, ZA-L-2565, ZA-L-2566, ZA-L-2602, ZA-L-2603, ZA-L-2604, ZA-L-2667, ZA-L-2668, ZA-L-2669, ZA-L-2670, ZA-L-2671, ZA-L-2673, ZA-L-2674, ZA-L-2675, ZA-L-2676, ZA-L-2685, ZA-L-2686, ZA-L-2687, ZA-L-2688, ZA-L-2693, ZA-P-1102, ZA-P-1303, ZA-P-1304, ZA-P-1405, ZA-P-1407, ZA-P-2431, ZA-P-2432, ZA-P-2433, ZA-P-2434, ZA-P-2435, ZA-P-2436, ZA-P-2437, ZA-P-2438, ZA-P-2443, ZA-P-2544, ZA-P-2545, ZA-P-2547, ZA-P-2548, ZA-P-2550, ZA-P-2551, ZA-P-2553, ZA-P-2554, ZA-P-2555, ZA-P-2556, ZA-P-2639, ZA-P-2641, ZA-P-2642, ZA-P-2657, ZA-P-2658, ZA-P-2659, ZA-P-2660, ZA-P-2661, ZA-P-2662, ZA-P-2663, ZA-P-2664, ZA-P-2665, ZA-P-2666, ZA-P-2667, ZA-P-2669, ZA-V-2101, ZA-V-2102, ZA-V-2104, ZA-V-2105, ZA-V-2106, ZA-V-2107, ZA-V-2210, ZA-V-2211, ZA-V-2312, ZA-V-2313, ZA-V-2314, ZA-V-2315, ZA-V-2317, ZA-V-2417, ZA-V-2418, ZA-V-2419, ZA-V-2420, ZA-V-2421, ZA-V-2422, ZA-V-2423, ZA-V-2424, ZA-V-2425, ZA-V-2532, ZA-P-2104, ZA-P-2101, ZA-P-2102, ZA-P-2106, ZA-P-2217, ZA-P-2218, ZA-P-2219, ZA-P-2220, ZA-P-2221, ZA-P-2222, ZA-P-2223, ZA-P-2224, ZA-P-2225, ZA-P-2226, ZA-P-2307, ZA-P-2308, ZA-P-2309, ZA-P-2310, ZA-P-2311, ZA-P-1508, ZA-P-1509, ZA-P-1510, ZA-P-1511, ZA-P-1512, ZA-P-1606, ZA-P-2312, ZA-P-2313, ZA-P-2314, ZA-P-2315, ZA-P-2316, ZA-P-2327, ZA-P-2430, ZA-P-2447, ZA-V-2303, ZA-V-2635, ZA-V-2636, ZA-V-2638, ZA-V-2640, ZA-V-2641, ZA-V-2645, ZA-V-2527, ZA-V-2528, ZA-V-2531, ZA-V-2634, ZA-L-2110, ZA-L-2209, ZA-P-2439, ZA-L-2425, ZA-L-2426, ZA-L-2221, ZA-L-2222, ZA-L-2455, ZA-L-2456, ZA-L-2553, ZA-L-2554, ZA-L-2605, ZA-L-2606, ZA-L-2607, ZA-L-2601, ZA-L-2672, ZA-L-2677, ZA-L-2678, ZA-L-2679, ZA-L-2680, ZA-L-2681, ZA-L-2682, ZA-L-2683, ZA-L-2684, ZA-L-2689, ZA-L-2694, ZA-L-2695, ZA-L-2696, ZA-L-2697, ZA-L-2698, ZA-L-2699, ZA-L-2690, ZA-L-2691, ZA-L-2692, ZA-L-2421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

CIUDAD REAL

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-412	4.5 (Ambos sentidos)	39 + 470	Paso bajo pasarela peatonal. Existe itinerario alternativo por viales del Ayuntamiento.
CM-4114	3.5 (Ambos sentidos)	26 + 120 a 26+190	Limitación de gálibo por paso inferior bajo el AVE. Existe itinerario alternativo por vial del Ministerio de Fomento.
CM-420	4.25 (Ambos sentidos)	196 + 700	Desvío provisional por obras de la A-42, que obliga al paso bajo la estructura "paso superior Cta. de Miguelurra CM-4127" dirección Ciudad Real-Daimiel.
CM-420	4.1 (Ambos sentidos)	196 + 700	Desvío provisional por obras de la A-42 que obliga al paso bajo la estructura "paso superior Ctra. CM-4127" dirección Ciudad Real-Puertollano.

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-4126	1.5 (Ambos sentidos)	9 + 490 a 10+180	Paso prohibido a vehículos destinados al transporte de mercancías; ancho de calzada de 3 m.
CM-4103	3.0 (Ambos sentidos)	30 + 800 a 78+435	Ancho de calzada de 6 m, sin arcenes y trazado sinuoso.
CM-4106	2.5 (Ambos sentidos)	9 + 260 a 43+800	Ancho de calzada de 5 m, sin arcenes.
CM-4201	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 52+100	Ancho de calzada de 6 m sin arcenes.
CM-4202	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 16+630	Ancho de calzada de 6 m, sin arcenes.
CM-4110	2.5 (Ambos sentidos)	31 + 600 a 31+750	Travesía de Cabezarados con calzada de 5 m sin arcenes.
CM-4114	2.5 (Ambos sentidos)	51 + 000 a 51+760	Travesía de Daimiel, con ancho de calzada menor de 5 m.
CM-4114	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 0+200	Travesía de Porzuna, con ancho de calzada menor de 5 m.
CM-3200	2.5 (Ambos sentidos)	39 + 900 a 40+300	Travesía de Torre de Juan Abad con calzada de 5 m sin arcenes.
CM-3202	2.5 (Ambos sentidos)	19 + 850 a 20+350	Travesía de Albadalejo con calzada de 5 m sin arcenes.
CM-3127	2.5 (Ambos sentidos)	43 + 700 a 44+300	Travesía de Montiel con calzada de 5 m sin arcenes.
CM-3129	2.5 (Ambos sentidos)	29 + 300 a 29+850	Travesía de Cozar de 5 m sin arcenes.

CM-3105	2.0 (Ambos sentidos)	4 + 500 a 5+90	Travesía de Campo de Criptana con calzada de 4-5 m sin arcén.
CM-3109	2.5 (Ambos sentidos)	54 + 400 a 55+280	Travesía de Valdepeñas con calzada de 5 m sin arcenes.
CM-3163	2.25 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 5+400	Ancho de calzada de 4,5 m.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-502	18.0 (Ambos sentidos)	291 + 900	En el tronco, se prohíbe el paso a los transportes cuya masa exceda de 18 t.
N-420a	30.0 (Ambos sentidos)	144 + 300	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya masa exceda de 30 t.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-412			Por motivo de las obras de la construcción de la Autovía del cuarto Centenario, en el tramo comprendido entre Ciudad Real y cruce con CM-4128 (p.k. 28 al 60), y con objeto de comprobar que no existen actividades programadas que puedan afectar a la viabilidad del transporte, deberá comunicarse la fecha concreta de la realización del mismo a las siguientes direcciones de correo electrónico: "pjcastro@jccm.es" y "ecamps@auding.com", con una antelación mínima de 10 días a la fecha prevista. El transporte podrá realizarse una vez que por parte de la Dirección de Obra se confirme al transportista la viabilidad respecto a la fecha propuesta, dicha confirmación se realizará una vez recibida la propuesta de fecha. Se incide en que el transporte se podrá realizar sólo si el transportista ha recibido el visto bueno respecto a la fecha y que en caso de informe negativo respecto a la fecha, el transporte habrá de realizarse cuando las circunstancias de la obra lo permitan (de acuerdo con la información que la dirección de obra le transmita).
N-420		93 + 50 a 159+0	En el tronco, debido a la existencias de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Ciudad Real (923-212200), información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.
CM-4126		8 + 148 a 10+230	Cortado el paso por derrumbe de un puente.
CM-4017		66 + 200 a 97+712	Parte del trazado discurre por el Parque Nacional de Cabañeros.
CM-4103		30 + 800 a 78+435	Existencia de obras por acondicionamiento.
CM-4106		9 + 260 a 43+800	Trazado sinuoso y firme en mal estado.
CM-4201		0 + 000 a 52+100	Mal estado del firme.
CM-4202		0 + 000 a 16+630	En obras.
CM-4107			Existe variante de población alternativa, sólo otorgar autorización en el caso de que el tránsito sea necesario para acceder al origen ó destino del transporte.
CM-4107			Existe variante de población alternativa, sólo otorgar autorización en el caso de que el tránsito sea necesario para acceder al origen ó destino del transporte.
CR-5001			Se prohíbe la circulación, debido a radio de curvas insuficientes.
CM-4111a			Existe variante de población alternativa. Sólo está permitido el paso en el caso de que el tránsito sea necesario por acceder al origen ó destino del transporte.
CM-412a			Existe variante de población alternativa. Sólo está permitido el paso en el caso de que el tránsito sea necesario por acceder al origen ó destino del transporte.
CM-4124a			Existe variante de población alternativa. Sólo está permitido el paso en el caso de que el tránsito sea necesario por acceder al origen ó destino del transporte.
CM-9325			Sólo está permitido el paso en el caso de que el tránsito sea necesario por acceder al origen ó destino del itinerario.
CM-3102a			Existe variante de población alternativa. Sólo está permitido el paso en el caso de que el tránsito sea necesario por acceder al origen ó destino del transporte.
CM-3111a			Existe variante de población alternativa. Sólo está permitido el paso en el caso de que el tránsito sea necesario por acceder al origen ó destino del transporte.

CUENCA

RESTRICCIONES POR LONGITUD

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-215	12.0	31 + 000 a 31+530	Travesía Landete. Estrecha y peligrosa.
CM-2117	14.0 (Ambos sentidos)		Travesía de San Lorenzo de la Parrilla
CM-2117	14.0 (Ambos sentidos)		Travesía de Villarejo de Peristeban.
CM-2200	16.0 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 15+200	
CM-2104	16.0	11 + 000 a 25+200	Tramo estrecho y peligroso.
CM-2106	16.0	66 + 000 a 86 + 000	Tramo con trazado muy peligroso.
CM-2106	16.0	14 + 000 a 30+500	Tramo con trazado muy peligroso.

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-310	4.4 (Ambos sentidos)	101 + 850	Paso inferior en variante de Huete.
CM-210	4.5 (Ambos sentidos)	31 + 670 a 32+340	Túnel. Circulación centrada.
CM-2019	4.4 (Ambos sentidos)	1 + 200	Paso inferior entre Huete y N-400. Se prohíbe el paso por este punto.
N-400	4.4 (Ambos sentidos)	180 + 200	Se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,40 m.
N-III	4.5 (Ambos sentidos)	84 + 170	Se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
CM-420	4.5 (Ambos sentidos)	473 + 670	Existe una limitación de altura, en paso inferior de ferrocarril.

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-3009	2.2 (Ambos sentidos)		De Villaescusa de Haro a La Alberca de Záncara (Travesía de Roda de Haro) existe una limitación de anchura. Ancho total de calzada 4,4 metros.
CM-215	2.5	31 + 000 a 31+530	Travesía Landete. Estrecha y peligrosa.
CM-2117	2.5 (Ambos sentidos)		Travesía de San Lorenzo de La Parrilla
CM-2200	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 15+200	
CM-2000	2.05 (Ambos sentidos)	9 + 800	Entre Carrascosa del Campo y Vellisca (Puente sobre el ferrocarril).
CM-2023	2.1 (Ambos sentidos)	18 + 100	Límite de Guadalajara a Priego (Puente sobre el río Guadalela).
CM-2104	2.5	11 + 000 a 25+200	Tramo estrecho y peligroso.
CM-2106	2.5	66 + 000 a 86 + 000	Tramo con trazado muy peligroso.
CM-2106	2.5	14 + 000 a 30+500	Tramo con trazado muy peligroso.
AP-36	2.9 (Sentido creciente)	93 + 700 a 121+400	En el tronco, se prohíbe el paso a vehículos cuya anchura exceda de 2,90 m.
AP-36	2.99 (Sentido decreciente)	94 + 200 a 74+0	En el acceso, se prohíbe el paso a vehículos cuya anchura exceda de 2,99 m.
AP-36	2.98 (Sentido creciente)	73 + 200 a 93+700	En el acceso, se prohíbe el paso a vehículos cuya anchura exceda de 2,98 m.
AP-36	2.9 (Sentido decreciente)	123 + 0 a 94+200	En el tronco, se prohíbe el paso a vehículos cuya anchura exceda de 2,90 m.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-420a	20.0 (Ambos sentidos)		En la antigua N-420 (accesos a Reillo desde CM-420) existe limitación por peso.
CM-215	45.0	31 + 000 a 31+530	Travesía Landete. Estrecha y peligrosa.
CM-2200	45.0 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 15+200	

CM-2201	20.0 (Ambos sentidos)		Desde CM-210 (Beteta) a enlace nueva CM-2201.
CM-2201a	20.0 (Ambos sentidos)		Desde CM-210 (Beteta) a enlace nueva CM-2201 existe limitación por peso.
CM-2019	25.0 (Ambos sentidos)		Entre Huete y N-400 (Puerto Cabrejas).
CM-2104	45.0	11 + 000 a 25+200	Tramo estrecho y peligroso.
CM-2106	45.0	66 + 000 a 86 + 000	Tramo con trazado muy peligroso.
CM-2106	20.0	14 + 000 a 30+500	Tramo con trazado muy peligroso.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-III		183 + 000 a 184 + 000	Durante la ejecución de las obras se prohíbe el paso de los transportes especiales por este tramo.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA (2-43)			
<p>CU-V-9033, CU-V-9101, CU-V-9103, CU-V-9112, CU-V-9113, CU-V-9114, CU-V-9115, CU-V-9116, CU-V-9117, CU-V-9118, CU-V-9119, CU-V-9121, CU-V-9122, CU-V-9123, CU-V-9141, CU-V-9142, CU-V-9143, CU-V-9144, CU-V-9145, CU-V-9146, CU-V-9147, CU-V-9201, CU-V-9211, CU-V-9212, CU-V-1001, CU-V-1401, CU-V-2001, CU-V-2002, CU-V-2011, CU-V-2021, CU-V-2022, CU-V-2023, CU-V-2024, CU-V-2111, CU-V-2121, CU-V-2122, CU-V-2123, CU-V-2124, CU-V-2125, CU-V-2126, CU-V-2128, CU-V-2131, CU-V-2133, CU-V-2171, CU-V-2172, CU-V-2174, CU-V-2175, CU-V-2176, CU-V-3011, CU-V-3031, CU-V-3032, CU-V-3033, CU-V-3034, CU-V-3131, CU-V-3231, CU-V-3232, CU-V-3321, CU-V-5002, CU-V-5003, CU-V-5004, CU-V-5005, CU-V-5006, CU-V-5007, CU-V-5008, CU-V-5009, CU-V-5011, CU-V-5012, CU-V-5014, CU-V-5015, CU-V-5016, CU-V-5042, CU-V-5043, CU-V-5044, CU-V-5101, CU-V-6001, CU-V-6002, CU-V-6003, CU-V-7021, CU-V-7031, CU-V-7032, CU-V-7033, CU-V-7034, CU-V-7035, CU-V-7036, CU-V-7037, CU-V-7042, CU-V-7043, CU-V-7045, CU-V-7046, CU-V-7047, CU-V-7121, CU-V-7122, CU-V-7123, CU-V-7124, CU-V-7131, CU-V-7132, CU-V-7141, CU-V-7142, CU-V-7143, CU-V-7221, CU-V-8001, CU-V-8031, CU-V-8032, CU-V-8033, CU-V-8111, CU-V-8211, CU-V-8221, CU-V-8241, CU-V-8242, CU-V-8301, CU-V-8302, CU-V-8303, CU-V-8304, CU-V-8305, CU-V-8306, CU-V-8307, CU-V-8308, CU-V-8343, CU-V-8344, CU-V-8345, CU-V-9001, CU-V-9002, CU-V-9004, CU-V-9005, CU-V-9006, CU-V-9007, CU-V-9008, CU-V-9011, CU-V-9012, CU-V-9013, CU-V-9031, CU-V-3111</p>			
DELEG. PROV. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA EN CUENCA (1-15)			
<p>CM-9224, CM-220, CM-2109a, CM-2102a, CM-3013a, CM-3108a, CM-3110a, CM-3201, CM-2054, CM-2023, CM-9161, CM-2155, CM-200a, CM-211a, CM-310a, CM-2106a, CM-420, N-420a, CM-3102, CM-3112, CM-3101, CM-9200, CM-2026, CM-9211, CM-2154, CM-2118, CM-2156, CM-3009, CM-3011, CM-2151, CM-2250, CM-2201, CM-2201a, CM-2000, CM-2015, CM-2050, CM-210, CM-2017, CM-2251, CM-2052, CM-9216, CM-2108, CM-3124, CM-3114</p>			
GUADALAJARA			
RESTRICCIONES POR LONGITUD			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-2101	20.55	14 + 000 a 16 + 000	Tramo con curvas de radio reducido, dificultades de giro.
CM-101	20.55	21 + 210 a 22+40	Travesía de Humanes. Curva muy cerrada. Problemas de giro.
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-2	4.46 (Ambos sentidos)	95 + 0	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,46 m.
CM-2015	4.5	63 + 000	Desde el km 63+000 al puente de San Pedro. Tramo conflictivo: M.D. Talud vertical en roca con salientes sobre calzada; M.I. Barranco con caída vertical.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-200	2.5	94 + 600 a 96+600	Travesía de Pastrana. Se debe extremar la precaución, ya que el ancho de calzada en algunos puntos es inferior a 5 m.
CM-2015	2.5		Se debe extremar la precaución en esta carretera, ya que el ancho de calzada en algunos puntos es inferior a 5 m.
CM-2015	2.5		Se debe extremar la precaución en esta carretera, ya que el ancho de calzada en algunos puntos es inferior a 5 m.
CM-2106	3.0	100 + 000 a 86 + 000	Anchura inferior a 6 m, reducida a menos de 5 m en el puente sobre el río Cabrillas.
CM-2107	2.25	0 + 000 a 30+300	A lo largo de toda su longitud, en algunos tramos la anchura total de calzada es inferior a 4,5 m.
CM-2005	2.5		A su paso por Brihuega se debe extremar la precaución, ya que el ancho de calzada en algunos puntos es inferior a 5 m.
CM-2011	2.25	15 + 000 a 15+200	Travesía de Brihuega. Tramo estrecho seguido de curva de radio reducido y edificios a ambos lados. Ancho total 4,5 metros.

CM-110	2.5 (Ambos sentidos)	19 + 280	Travesía Sigüenza. Ancho total 5 metros.
CM-110	2.5	68 + 650 a 68+800	Travesía Somolinos. Se requiere extremar la precaución durante el paso este tramo debido a un estrechamiento de la calzada. Ancho total 5 metros.
CM-110	2.2 (Ambos sentidos)	34 + 100 a 34+230	Puente antiguo muy estrecho. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento de la vía. Ancho total de calzada 4,4 metros.
CM-2113	2.5	23 + 500 a 48 + 000	En algunos tramos anchura inferior a 4,00 metros.
CM-2113	2.5		De Villar de Cobeta a Final. Camino de tierra con anchura inferior a 5 metros.
CM-1000	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 13 + 000	Pendientes muy fuertes y curvas muy cerradas. Ancho total 5 metros.
CM-1000	2.75	20 + 600 a 21 + 000	Ancho total de calzada 5,5 metros.
CM-1000	2.35	20 + 800	Puente muy antiguo sobre el río Henares. Ancho total 4,7 metros.
CM-1001	2.7 (Ambos sentidos)	33 + 400	Travesía de Cogolludo. Reducción de anchura coincidiendo con curva de radio reducido. Ancho total 5,4 metros.
CM-1001	2.4	67 + 70	Puente sobre el río Cañamares. Anchura reducida. Ancho total 4,8 metros.
CM-1001	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 0+500	Tramo recto y horizontal. Ancho total 5 metros.
CM-1002	2.2	40 + 600	Puente sobre el río Jarama. Ancho total 4,4 metros.
CM-1002	2.25 (Ambos sentidos)	37 + 240 a 37+550	Travesía Uceda. Ancho total 4,5 metros.
CM-1002	2.5 (Ambos sentidos)	11 + 500 a 12 + 000	Travesía Usanos. Ancho total 5 metros.
CM-1002	2.5 (Ambos sentidos)	3 + 550 a 3+700	Travesía Marchamalo. Existen puntos con anchura de calzada inferior a 3,5 metros.
CM-1003	2.5	41 + 700 a 42+370	Travesía Jadraque. Anchura reducida con curvas muy cerradas. Problemas de giro. Ancho total 5 metros.
CM-1003	2.5	46 + 000 a 58 + 000	Ancho total 5 metros.
CM-1003	2.28	46 + 300	Travesía de Bujalaro. Ancho total 4,55 metros.
CM-1004	2.75 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 0+300	Travesía de Humanes. Ancho total 5,5 metros.
CM-1005	2.5 (Ambos sentidos)	1 + 000 a 13+300	Curvas de radio muy reducido. Ancho total 5 metros.
CM-1006	2.5 (Ambos sentidos)	41 + 400 a 43+700	Ancho total 5 metros.
CM-1006	2.5 (Ambos sentidos)	43 + 700	Puente con curva y contracurva de radio reducido. Ancho total 5 metros.
CM-101	2.4	55 + 200 a 55+600	Puente seguido de paso a nivel del FF.CC. Madrid-Barcelona. Ancho total 4,8 metros.
CM-101	3.0	21 + 210 a 22+40	Travesía de Humanes. Curva muy cerrada. Problemas de giro para transportes especiales muy largos.
CM-1051	2.5		Se debe extremar la precaución en esta carretera, ya que el ancho de calzada en algunos puntos es inferior a 5 m.
CM-1052	2.25	4 + 300	Estrechamiento. Ancho total 4,5 metros.
CM-1052	2.25	15 + 500	Estrechamiento. Ancho total 4,5 metros.
CM-1052	2.25	6 + 950	Estrechamiento. Ancho total 4,5 metros.
CM-2120	2.5		Desde el kilómetro 18+000 a la intersección con la carretera CM-2113, está prohibido el paso.

RESERVAS DE PASO

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-320		277 + 0 a 278+0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 h de antelación a la Unidad de Carreteras de Guadalajara (tfn.: 949-234170), información precisa de las condiciones de paro del transporte.
A-2		139 + 500 a 62+0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 h de antelación a la Unidad de Carreteras de Guadalajara (tfn.: 949-234170), información precisa de las condiciones de paso del transporte.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA (2-45)

GU-102, GU-103, GU-105, GU-1056, GU-1057, GU-1058, GU-1059, GU-106, GU-1065, GU-1066, GU-1067, GU-1068, GU-107, GU-1075, GU-108, GU-109, GU-110, GU-111, GU-112, GU-113, GU-114, GU-115, GU-116, GU-117, GU-118, GU-119, GU-120, GU-121,

GU-122, GU-124, GU-125, GU-127, GU-128, GU-129, GU-130, GU-131, GU-132, GU-133, GU-134, GU-135, GU-136, GU-137, GU-138, GU-139, GU-186, GU-196, GU-197, GU-198, GU-199, GU-201, GU-202, GU-203, GU-204, GU-205, GU-206, GU-207, GU-208, GU-209, GU-210, GU-211, GU-213, GU-214, GU-215, GU-216, GU-217, GU-218, GU-219, GU-222, GU-223, GU-224, GU-225, GU-226, GU-249, GU-250, GU-254, GU-282, GU-400, GU-401, GU-402, GU-403, GU-404, GU-405, GU-406, GU-407, GU-408, GU-409, GU-411, GU-415, GU-416, GU-417, GU-418, GU-419, GU-420, GU-422, GU-423, GU-424, GU-425, GU-426, GU-427, GU-428, GU-435, GU-454, GU-902, GU-903, GU-904, GU-905, GU-9055, GU-9056, GU-9057, GU-9058, GU-9059, GU-906, GU-9065, GU-9066, GU-907, GU-908, GU-909, GU-911, GU-912, GU-913, GU-914, GU-915, GU-916, GU-917, GU-918, GU-919, GU-921, GU-922, GU-923, GU-924, GU-925, GU-926, GU-927, GU-928, GU-929, GU-930, GU-931, GU-932, GU-934, GU-935, GU-936, GU-937, GU-938, GU-939, GU-941, GU-942, GU-943, GU-945, GU-946, GU-947, GU-948, GU-949, GU-952, GU-953, GU-955, GU-956, GU-957, GU-958, GU-959, GU-960, GU-961, GU-962, GU-963, GU-964, GU-965, GU-966, GU-967, GU-968, GU-969, GU-970, GU-971, GU-972, GU-973, GU-975, GU-976, GU-977, GU-978, GU-979, GU-980, GU-982, GU-984, GU-985, GU-986, GU-987, GU-988, GU-989, GU-994, GU-995, GU-996, GU-997, GU-998, GU-999, GU-140, GU-141, GU-142, GU-143, GU-144, GU-145, GU-146, GU-147, GU-148, GU-149, GU-150, GU-151, GU-152, GU-153, GU-154, GU-155, GU-156, GU-157, GU-158, GU-159, GU-160, GU-161, GU-162, GU-163, GU-164, GU-165, GU-166, GU-167, GU-168, GU-169, GU-170, GU-171, GU-172, GU-174, GU-175, GU-176, GU-177, GU-178, GU-179, GU-180, GU-181, GU-182, GU-183, GU-184, GU-185, GU-187, GU-188, GU-189, GU-190, GU-191, GU-192, GU-193, GU-194, GU-195, GU-429, GU-951, S/N-GU, GU-s/n

TOLEDO

RESTRICCIONES POR LONGITUD

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-4155	12.0	6 + 395	Travesía de Los Navalucillos.
CM-4157	12.0	10 + 000 a 75+500	Se prohíbe el paso.
CM-4171	12.0	16 + 400 a 40 + 000	Se prohíbe el paso.
CM-5001	12.0	24 + 929	Travesía Real de San Vicente.
CM-5002	12.0	3 + 821	Travesía del Castillo de Bayuela.
CM-5005	12.0	21 + 500	Se prohíbe el paso.
CM-5006	12.0	8 + 500	Travesía de Navamorcuende.

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-502	4.5 (Ambos sentidos)	172 + 646	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,5 m.
CM-4050	4.0	16 + 950	En el tramo Polan (CM-401) a CM-4000. Gálibos 3,5 - 4,30. Finca Ventosilla.
CM-4100	4.0	1 + 700	Travesía de Oropesa. Existe variante.
CM-4102	4.0		Puente metálico de Talavera.

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-4015	2.0	2 + 482	Travesía de Otero. Ancho de calzada 4 m.
CM-4100	2.0	1 + 700	Travesía de Oropesa. Ancho de calzada 4 m. Existe variante.
CM-4102	1.6 (Ambos sentidos)	28 + 950	Travesía de San Martín de Pusa. Ancho de calzada 3,2 m.
CM-4155	1.75	6 + 395	Travesía de Los Navalucillos. Ancho de calzada 3,5 m.
CM-5001	1.7	24 + 929	Travesía Real de San Vicente. Ancho de calzada 3,4 m.
CM-5002	1.5	3 + 821	Travesía del Castillo de Bayuela. Ancho de calzada 3 m.
AP-36	2.81 (Sentido decreciente)	74 + 0 a 52+700	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 2,81 m.
AP-36	2.81 (Sentido creciente)	28 + 700 a 52+0	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 2,81 m.
AP-36	2.96 (Sentido decreciente)	52 + 700 a 29+200	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 2,96 m.
AP-36	2.96 (Sentido creciente)	2 + 200 a 28+700	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 2,96 m.
AP-36	3.0 (Sentido decreciente)	29 + 200 a 3+200	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m.
AP-36	2.99 (Sentido creciente)	52 + 0 a 73+200	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 2,99 m.
AP-36	2.96 (Sentido creciente)	2 + 200 a 28+700	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 2,96 m.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
M-305	43.0 (Ambos)	0 + 000 a 5+0	Desde A-4 y el P.K final

	sentidos)		
CM-4015	3.5	16 + 110	Puente metálico de Malpica, en carretera antigua. Existe variante.
CM-4102	10.0		Puente metálico de Talavera.
CM-4155	20.0	19 + 700	Se prohíbe el paso.
CM-4157	20.0	30 + 000	Se prohíbe el paso.
CM-4015a	2.5	16 + 110	Puente metálico de Malpica, existe variante por la carretera CM-4015.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-502		157 + 586	Se extremarán al máximo las precauciones.
TO-2657			La carretera se encuentra en la actualidad cortada como consecuencia de las obras del tramo de Alta Velocidad, zona de Levante.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO (2-61)			
TO-1280, TO-3077, TO-2788, TO-2999, TO-3091, TO-3182, TO-2860, TO-2861, TO-3268, TO-3059, TO-3162, TO-2935, TO-2736, TO-2618, TO-3127, TO-2644, TO-3218, TO-2753, TO-3136, TO-3160, TO-2899, TO-2657, TO-2875, TO-2582, TO-2581, TO-2580, TO-2542, TO-2324, TO-2033, TO-2437, TO-2034, TO-3927, TO-1027, TO-2523, TO-3423, TO-1729, TO-2323, TO-2615, TO-2423, TO-2422, TO-1132, TO-1836, TO-1742, TO-3225, TO-3232, TO-3221, TO-1296, TO-1295, TO-1199, TO-1197, TO-1195, TO-1196, TO-3956, TO-1099, TO-1298, TO-3360, TO-3365, TO-3249, TO-1294, TO-1185, TO-1189, TO-1168, TO-1262, TO-3845, TO-1086, TO-1089, TO-1098, TO-1097, TO-1139, TO-1146, TO-1257, TO-1148, TO-1029, TO-1036, TO-1028, TO-1232, TO-3523, TO-3930, TO-3314, TO-3210, TO-3632, TO-3624, TO-3521, TO-3425, TO-3639, TO-3638, TO-3100, TO-1297, TO-1288, TO-1287, TO-1283, TO-1385, TO-1375, TO-1291, TO-1368, TO-1261, TO-1444, TO-1374, TO-1451, TO-1560, TO-1275, TO-1299, TO-2816, TO-2515, TO-1198, TO-1190, TO-1095, TO-3633, TO-1149, TO-1260, TO-2558, TO-2557, TO-2998			
ALBACETE			
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-3206	4.0 (Ambos sentidos)	17 + 750 a 17+950	Túneles.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CM-3106	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 32 + 000	Ancho Calzada 6 m, incluidos arcenes.
CM-3116	3.0	0 + 000 a 4+246	Ancho de calzada 6 m.
CM-3117	3.0	17 + 337 a 26+115	Ancho de calzada 6 m.
CM-3119	3.0	0 + 000 a 26+115	Ancho de calzada 6 m.
CM-3133	3.0 (Ambos sentidos)	25 + 910 a 26+565	Travesía de El Ballester. Ancho Calzada 6 m. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento de la calzada.
CM-3135	3.0	0 + 000 a 36+113	Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho de calzada 6 m, incluidos arcenes.
CM-3135	3.0	36 + 113 a 36+762	Travesía con pavimento en mal estado. Ancho de calzada 6 m. Balazote.
CM-3123	3.0 (Ambos sentidos)	36 + 159 a 47+436	Ancho Calzada 6 m.
CM-3123	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 28+860	Ancho Calzada 6 m.
CM-3123	2.5	55 + 550 a 65+160	Ancho de calzada 5 m.
CM-3151	2.75 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 13+270	Ancho total 5,5 m.
CM-3126	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 21+980	Ancho calzada 5 m incluidos arcenes. En fase de aprobación proyecto modificado de refuerzo de firme.
CM-3126	2.5	21 + 980 a 22+540	Travesía de Sotuelamos. Ancho de calzada 5 m.
CM-3203	3.0	59 + 535 a 69+50	Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho total de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3203	2.25	58 + 768 a 59+535	Travesía de Ayna. Ancho de calzada 4,50 m incluidos arcenes. Se requiere extremar la precaución.
CM-3203	2.25	57 + 000 a 58+768	En obras. Ancho de calzada 4,5 m incluidos arcenes.
CM-3204	3.0	0 + 000 a 20+730	Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.

CM-3205	2.5 (Ambos sentidos)	6 + 290 a 18+120	Ancho calzada 5 m incluidos arcenes.
CM-3205	2.5	18 + 120 a 18+750	Travesía El Bellotar.
CM-3205	3.0 (Ambos sentidos)	5 + 455 a 6+290	Travesía de Bienservida. Ancho calzada 6 m incluidos arcenes. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía.
CM-3205	2.0	18 + 750 a 18+800	Ancho de calzada 4 m incluidos arcenes.
CM-3205	2.5	18 + 800 a 22+640	Ancho de calzada 5 m incluidos arcenes.
CM-3205	3.0	23 + 385 a 24+360	Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3205	3.0	22 + 640 a 23+385	Travesía Villaverde de Guadalajara. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3206	2.8 (Ambos sentidos)	17 + 750 a 17+950	Túneles. Ancho total de calzada 5,6 m incluidos arcenes.
CM-3207	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 0+90	Ancho calzada 6 m incluidos arcenes. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía.
CM-3207	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 90 a 0+905	Alborea. En algunos puntos de la travesía la sección es 6/8 incluidos arcenes. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a estrechamientos en la vía.
CM-3207	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 905 a 5+900	Ancho calzada 6 m incluidos arcenes. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía.
CM-3209	3.0	0 + 000 a 4+325	Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía.
CM-3209	3.0	4 + 325 a 4+800	Travesía Pozo Lorente. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3209	3.0	4 + 800 a 20+50	Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3209	3.0	20 + 50 a 21+150	Travesía Higuera. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3209	3.0	46 + 900 a 55+200	Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3209	3.0	46 + 000 a 46+900	Travesía de Montealegre. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3210	3.0	0 + 180 a 17+850	Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3210	3.0	0 + 000 a 0+180	Travesía de Pozohondo (en proyecto). Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3211	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 9+225	Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3214	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 925 a 17+443	Ancho calzada 5 m incluidos arcenes. Pavimento en mal estado. Estrechamiento a 4,30 m en varios p.k.
CM-3215	2.5 (Ambos sentidos)	17 + 640 a 18+390	Ancho calzada 5 m incluidos arcenes. Tramo intersección con la CM-412. Travesía de Ontur.
CM-3215	3.0 (Ambos sentidos)	1 + 130 a 17+285	Ancho calzada 6 m. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. En proyecto.
CM-3215	3.0 (Ambos sentidos)	17 + 285 a 17+500	Travesía de Ontur. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido a un estrechamiento en la vía. Ancho calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3216	2.25	9 + 125 a 30+310	Ancho de calzada 4,5 m incluidos arcenes.
CM-3216	2.25	8 + 490 a 9+125	Travesía Vianos. Ancho calzada 4,5 m incluidos arcenes.
CM-3216	2.25 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 8+490	Ancho calzada 4,5 m incluidos arcenes.
CM-3216	2.25	30 + 310 a 31+390	Travesía Paterna del Madera. Ancho de calzada 4,5 m incluidos arcenes.
CM-3218	2.5	24 + 700 a 25+130	Travesía Puente Torres. Ancho de calzada 5 m.
			Ancho de calzada 5 m. Puente sobre el río Júcar, 7 m de ancho

CM-3218	2.5	20 + 980 a 24+700	incluidos arcenes.
CM-3218	2.5	18 + 950 a 20+980	Travesía de Valdeganga. Paso por: Salvador Dalí-P. Iglesias-Tejares-Santa Cruz. Ancho de calzada 5 m.
CM-3218	3.0	48 + 523 a 48+745	Desde p. bomberos sólo dirección salida de N-322. Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3218	3.0	37 + 552 a 38+655	Travesía Abengibre. Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3218	2.5	32 + 350 a 37+552	Ancho de calzada 5 m incluidos arcenes.
CM-3218	2.5	31 + 790 a 32+350	Travesía de Bormate. Ancho de calzada 5 m.
CM-3218	2.5	25 + 130 a 31+790	Ancho de calzada 5 m.
CM-3201	2.5	37 + 80 a 37+330	Travesía de Casas Ibáñez. Ancho de calzada 5 m incluidos los arcenes.
CM-3201	1.88	52 + 136	Estrechamiento puente sobre el río Júcar. Ancho total de calzada 3,76 m incluidos arcenes.
CM-3201	2.2	50 + 700	Estrechamiento, puente sobre el río Júcar. Alcalá del Júcar. Ancho de calzada 4,4 metros incluidos arcenes.
CM-3201	3.0	51 + 500 a 68+283	Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3201	3.0	50 + 490 a 51+500	Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3201	3.0	47 + 625 a 50+490	Travesía Las Eras. Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3201	3.0	42 + 210 a 47+625	Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3201	3.0	37 + 330 a 40+615	Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3222	3.0 (Ambos sentidos)	3 + 990 a 8+678	Ancho calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3222	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 3+255	Ancho calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3222	3.0 (Ambos sentidos)	3 + 255 a 3+990	Travesía Motilleja. Ancho calzada 6 m incluidos arcenes. Se requiere extremar la precaución debido al estrechamiento de la vía.
CM-3222	2.5 (Ambos sentidos)	8 + 678 a 11+43	Travesía Madrigueras. Calles. Ancho calzada 5 m incluidos arcenes.
CM-3251	2.5	0 + 000 a 1+140	Travesía Balazote. Estrechamiento calle.
CM-3251	3.0	1 + 140 a 11+784	Ancho de calzada 6 m incluidos arcenes.
CM-3251	3.0	11 + 784 a 12+820	Travesía Tiriez. Ancho de calzada 6 m. Se requiere extremar la precaución durante el paso por este tramo debido al estrechamiento de la vía.
CM-3251	3.0	12 + 820 a 14+52	Ancho de calzada 6 m incluidos los arcenes.
CM-3226	2.5 (Ambos sentidos)	13 + 253 a 14+205	En tramo final travesía Cenizate desdoblamiento del tráfico en dos calles. Ancho de calzada 5 m.
CM-3227	3.0	10 + 815 a 11+153	Travesía Casas del Cerro. Ancho de calzada 6 m. Se requiere extremar la precaución a su paso por este punto.
CM-3227	3.0 (Ambos sentidos)	3 + 296 a 3+840	Travesía Villavallente. Ancho de calzada 6 m. Se requiere extremar la precaución a su paso por este tramo.
CM-3255	2.5	14 + 930 a 16+570	Trazado interurbano y calles. Ancho de calzada 5 m.
CM-3259	2.75 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 0+545	Travesía de Albatana. Ancho calzada 5,5 m.
CM-3261	2.75 (Ambos sentidos)	8 + 265 a 17+970	Ancho calzada 5,5 m incluidos los arcenes.
CM-3261	2.75 (Ambos sentidos)	7 + 785 a 8+265	Travesía Corral Rubio. Tráfico desdoblado en avda. Autoescuelas. Ancho calzada 5,5 m.
CM-3261	2.75 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 7+785	Ancho calzada 5,5 m incluidos arcenes.
CM-412	2.8	199 + 40 a 199+90	Ancho de calzada 5,6 m incluidos arcenes.
CM-412	2.8 (Ambos sentidos)	197 + 295 a 197+335	Ancho de calzada 5,6 m incluidos arcenes.
CM-412	2.8	197 + 335 a 199+40	Travesía de Riopar. Ancho de calzada 5,6 m.
N-430a	3.0 (Ambos sentidos)	455 + 700 a 455+950	Se prohíbe el paso a los transportes especiales con una anchura superior a 3,00 m.
CM-3262	2.55	0 + 850 a 5+840	Ancho de calzada 5,1 m. Pavimento en mal estado.

RESERVAS DE PASO

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-31		36 + 200 a 40+800	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Albacete (tfn.: 967-219613) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
			En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a

A-31		97 + 0	la Unidad de Carreteras de Albacete (tfno.: 967-219613) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-31		124 + 0 a 148+0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Albacete (tfno.: 967-219613) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-31		65 + 0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Albacete (tfno.: 967-219613) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-31		68 + 250 a 70+300	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Albacete (tfno.: 967-219613) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-31		84 + 0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Albacete (tfno.: 967-219613) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-31		151 + 0 a 165+587	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Albacete (tfno.: 967-219613) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-35		0 + 0	Se prohíbe el acceso directo desde la A-35 a la A-31 .
N-322		356 + 700 a 361+700	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Albacete (967-219613) con al menos 48 horas de antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte.
CM-412a			Existe variante de población alternativa. Sólo está permitido el paso en el caso de que el tránsito sea necesario por acceder al origen ó destino del transporte.
CM-412a			Existe variante de población alternativa. Sólo está permitido el paso en el caso de que el tránsito sea necesario por acceder al origen ó destino del transporte.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE (2-32)

CV A-65, CV A-7, CV A-46, CV A-41, CV A-32, CV A-31, CV A-27, CV A-29, CV A-19, CV A-20, CV A-11, CV A-10, CV A-112, CV A-92, CV B-5, CV A-3, CV B-21, CV A-12, CV A-14, CV A-15, CV A-16, CV A-23, CV A-25, CV A-26, CV A-4, CV A-5, CV A-6, CV A-9, CV B-20, CV B-23, CV B-24, CV B-28, CV C-2, L-1, L-3, L-7, L-8, CV A-113, CC-415, CV B-14, AB-871, AB-870, AB-650

DELEG. PROV. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA EN ALBACETE (1-2)

CM-3119, CM-3203, CM-412

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

BARCELONA

RESTRICCIONES POR LONGITUD

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
C-31	12.0 (Ambos sentidos)	164 + 150 a 173+140	Se prohíbe el paso.
C-15B	12.0	1 + 230	Túnel entre Sant Pere de Ribes y Canyelles, se prohíbe el paso a vehículos de más de 12 metros.
C-15B	12.0 (Ambos sentidos)	2 + 800 a 8+970	Se prohíbe el paso.

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
C-17	4.4 (Ambos sentidos)	4 + 620	Se prohíbe el paso.
C-1413a	4.3 (Ambos sentidos)	10 + 930	Se prohíbe el paso.
C-1413a	4.35	3 + 980	Sentido Sabadell, cruce AP-7.
C-1413a	4.5 (Ambos sentidos)	19 + 620	Se prohíbe el paso.
C-1413a	4.25	11 + 34	Se prohíbe el paso.

B-502	4.45 (Ambos sentidos)	1 + 690	Se prohíbe el paso.
B-430	2.6	2 + 600	Intersección C-25.
C-31	4.5 (Ambos sentidos)	216 + 750	Calzada lateral. Se prohíbe el paso.
C-31	4.25 (Ambos sentidos)	207 + 40	Centro 4,25 m, derecha 4,5 m.
C-31	4.25 (Ambos sentidos)	207 + 450	Centro 4,25 m, derecha 4,5 m.
C-31	4.25 (Ambos sentidos)	207 + 860	Centro 4,25 m, derecha 4,5 m.
C-32	4.5 (Ambos sentidos)		Tramo se peaje. Se prohíbe el paso.
C-32	4.5 (Ambos sentidos)		Tramo de peaje. Se prohíbe el paso.
C-244	4.45 (Ambos sentidos)	0 + 0	Se prohíbe el paso.
C-25	4.5 (Ambos sentidos)	164 + 210 a 176+500	Se prohíbe el paso.
C-25	4.5 (Ambos sentidos)	186 + 850 a 197+330	Se prohíbe el paso.
C-60	4.5 (Ambos sentidos)	5 + 760 a 7+760	Se prohíbe el paso. Túnel de Papers.
C-58	4.2 (Ambos sentidos)	4 + 700	Se prohíbe el paso.
B-122	4.5 (Ambos sentidos)	20 + 425	Se prohíbe el paso.
B-224	4.45 (Ambos sentidos)	8 + 625	Se prohíbe el paso.
N-150	4.45 (Ambos sentidos)	6 + 140	Se prohíbe el paso.
AP-7	4.5 (Ambos sentidos)	111 + 600 a 232+200	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,5 m.
C-1411z	4.4 (Ambos sentidos)	46 + 800	Se prohíbe el paso.
C-1411z	4.2 (Ambos sentidos)	98 + 800	Se prohíbe el paso.
C-1411z	4.5 (Ambos sentidos)	69 + 550	Se prohíbe el paso.
C-1411z	4.5 (Ambos sentidos)	50 + 200	Se prohíbe el paso.
C-1411z	4.3	40 + 980	Se prohíbe el paso.
C-1411z	4.2 (Ambos sentidos)	42 + 500	Se prohíbe el paso.
C-1411z	4.0 (Ambos sentidos)	28 + 285	Se prohíbe el paso.
C-1413z	3.6	2 + 20	Se prohíbe el paso. Línea de RENFE, ramal de acceso a Papiol.
N-II	4.5 (Ambos sentidos)	625 + 200	Se prohíbe el paso.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AP-7	3.0 (Ambos sentidos)	124 + 800 a 133+0	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m.
N-340	3.0 (Ambos sentidos)	1214 + 800 a 1215+700	Debido a la existencia de obras, se prohíbe el paso a vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
B-430	10.0 (Ambos sentidos)	0 + 790 a 0+960	Se prohíbe el paso.
B-112	5.0 (Ambos sentidos)	1 + 360 a 6+160	Se prohíbe el paso.
C-15B	26.0	1 + 230	Túnel entre Sant Pere de Ribes y Canyelles, se prohíbe el paso a vehículos de más de 26 toneladas.

RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-2		558 + 850 a 557+0	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Barcelona (tfn.: 93-3047830) con al menos 48 h de antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
Excma. Diputación Provincial de Barcelona (2-34)			
C-1411b, C-1413b, BP-1101, BP-1241, BP-1432, BP-1438, BP-1503ant, BP-1503var, BP-2126, BP-5107, BP-5109, B-421, B-423, B-301, BV-1004, BV-1005, BV-1006, BV-1031, BV-1033, BV-1037, BV-1038, BV-1081, BV-1104, BV-1106, BV-1122, BV-1123, BV-1201, BV-1201ant, BV-1202, BV-1203, BV-1212, BV-1221, BV-1223, BV-1224, BV-1225, BV-1225a, BV-1225b, BV-1229, BV-1243, BV-1245, BV-1248, BV-1249, BV-1273, BV-1274, BV-1275, BV-1310, BV-1341, BV-1411, BV-1414, BV-1415, BV-1416, BV-1418, BV-1421, BV-1423, BV-1424, BV-1432, BV-1433, BV-1435, BV-1439, BV-1462, BV-1466, BV-1468, BV-1468ant, BV-1483, BV-1484, BV-1485, BV-1489, BV-1491, BV-1501, BV-1602, BV-1604, BV-1605, BV-1800, BV-2001, BV-2002, BV-2003, BV-2004, BV-2005, BV-2006, BV-2007, BV-2008, BV-2111, BV-2111ant, BV-2112, BV-2113, BV-2116, BV-2117, BV-2119, BV-2122, BV-2127, BV-2128, BV-2129, BV-2131, BV-2132, BV-2133, BV-2134, BV-2135, BV-2136, BV-2137, BV-2138, BV-2141, BV-2151, BV-2152, BV-2153, BV-2153ant, BV-2154, BV-2155, BV-2156, BV-2157, BV-2158, BV-2162, BV-2171, BV-2176, BV-2201, BV-2202, BV-2204, BV-2212, BV-2230, BV-2231, BV-2233, BV-2234, BV-2242, BV-2243, BV-2246, BV-2247, BV-2249, BV-2251, BV-2293, BV-2296, BV-2304, BV-2410, BV-2412, BV-2415, BV-2416, BV-2422, BV-2425, BV-2428, BV-2428ant, BV-2432, BV-2441, BV-2443, BV-3003, BV-3008, BV-3009, BV-3011, BV-3012, BV-3051, BV-3101, BV-4021, BV-4022, BV-4023, BV-4024, BV-4025, BV-4031r, BV-4131, BV-4132, BV-4135, BV-4235, BV-4242, BV-4243, BV-4315, BV-4316, BV-4317, BV-4341, BV-4342, BV-4346, BV-4347, BV-4401, BV-4402, BV-4404, BV-4406, BV-4512, BV-4601, BV-4602, BV-4607, BV-4608, BV-4609, BV-4611, BV-4655, BV-4656, BV-5001, BV-5003, BV-5005, BV-5006, BV-5008, BV-5011, BV-5012, BV-5021, BV-5022, BV-5023, BV-5024, BV-5026, BV-5031, BV-5033, BV-5034, BV-5035, BV-5101, BV-5103, BV-5106, BV-5108, BV-5111, BV-5112, BV-5114, BV-5115, BV-5116, BV-5119, BV-5121, BV-5122, BV-5123, BV-5126, BV-5128, BV-5151, BV-5152, BV-5154, BV-5156, BV-5157, BV-5159, BV-5161, BV-5201, BV-5202, BV-5207, BV-5208, BV-5209, BV-5213, BV-5215, BV-5221, BV-5222, BV-5224, BV-5225, BV-5226, BV-5227, BV-5228, BV-5229, BV-5251, BV-5301ant, BV-5306, BV-5307, BV-6001, BV-6002, C-243cant, B-102, B-113, B-231, B-150, B-151, N-141a, N-141b, N-141d, BV-2127a, BV-4608a, BV-4608b, BV-5116b, C-1411a, C-1411ar, BV-2153a			
GIRONA			
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-152a	4.48	98 + 380	Se prohíbe el paso.
C-252	4.5	36 + 260	Se prohíbe el paso.
C-252	4.28 (Ambos sentidos)	46 + 150	Se prohíbe el paso.
C-252	4.5 (Ambos sentidos)	36 + 260	Se prohíbe el paso.
C-252	4.28 (Ambos sentidos)	46 + 150	Se prohíbe el paso.
C-250	4.4 (Ambos sentidos)	25 + 550	Se prohíbe el paso.
C-250	2.92 (Ambos sentidos)	24 + 350	Se prohíbe el paso.
C-250	2.92 (Ambos sentidos)	24 + 350	Se prohíbe el paso.
C-250	4.4 (Ambos sentidos)	25 + 550	Se prohíbe el paso.
GI-633	4.45 (Ambos sentidos)	0 + 325	Se prohíbe el paso.
GI-533	4.1 (Ambos sentidos)	1 + 400	Se prohíbe el paso.
GI-682	3.45 (Ambos sentidos)	30 + 7	Se prohíbe el paso.
AP-7	4.5 (Sentido creciente)	71 + 600	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,5 m.
AP-7	4.5 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 111+600	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,5 m.
AP-7	4.5 (Sentido creciente)	70 + 200	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,5 m.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-156	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 1+100	Debido a la anchura del conjunto, se recomienda ponerse en contacto con el Servei Català de Trànsit por si estima conveniente la escolta de los Mossos d'Esquadra

AP-7	3.0 (Sentido creciente)	28 + 900 a 84+500	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m.
AP-7	3.0 (Sentido decreciente)	71 + 500 a 28+900	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m.
N-260	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 193+0	Debido a la anchura del conjunto, se recomienda ponerse en contacto con el Servei Català de Trànsit por si estima conveniente la escolta de los Mossos d'Escuadra
N-260	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 193+0	Debido a la anchura del conjunto, se recomienda ponerse en contacto con el Servei Català de Trànsit por si estima conveniente la escolta de los Mossos d'Escuadra
N-260	3.0 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 193+0	Debido a la anchura del conjunto, se recomienda ponerse en contacto con el Servei Català de Trànsit por si estima conveniente la escolta de los Mossos d'Escuadra
N-II	3.0 (Ambos sentidos)	709 + 000 a 725 + 000	En el tronco, debido a la anchura del conjunto, se recomienda ponerse en contacto con el Servei Català de Trànsit por si estima conveniente la escolta de los Mossos d'Escuadra
N-II	3.0 (Ambos sentidos)	748 + 0 a 759+0	En el tronco, debido a la anchura del conjunto, se recomienda ponerse en contacto con el Servei Català de Trànsit por si estima conveniente la escolta de los Mossos d'Escuadra

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES. DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA (1-17)

GI-P-6042, GI-V-5264, GI-V-6302

Excm. Diputació Provincial Girona

GI-400, N-152z, N-141z, GI-500, GI-501, GI-504, GI-505, GI-510, GI-511, GI-523, GI-530, GI-601, GI-P-5121, GI-P-5126, GI-P-5129, GI-P-5222, GI-P-5226, GI-P-5237, GI-P-5244, GI-P-5245, GI-P-5272, GI-P-5511, GI-P-5513, GI-P-6021, GI-P-6031, GI-V-4011, GI-V-4015, GI-V-4016, GI-V-4034, GI-V-4035, GI-V-4036, GI-V-4714, GI-V-5041, GI-V-5042, GI-V-5043, GI-V-5044, GI-V-5102, GI-V-5105, GI-V-5125, GI-V-5131, GI-V-5132, GI-V-5133, GI-V-5136, GI-V-5142, GI-V-5143, GI-V-5145, GI-V-5146, GI-V-5191, GI-V-5211, GI-V-5218, GI-V-5221, GI-V-5223, GI-V-5224, GI-V-5225, GI-V-5231, GI-V-5241, GI-V-5242, GI-V-5243, GI-V-5246, GI-V-5247, GI-V-5262, GI-V-5263, GI-V-5265, GI-V-5273, GI-V-5312, GI-V-5313, GI-V-5334, GI-V-5514, GI-V-5521, GI-V-5522, GI-V-6032, GI-V-6043, GI-V-6101, GI-V-6102, GI-V-6103, GI-V-6121, GI-V-6211, GI-V-6212, GI-V-6213, GI-V-6215, GI-V-6216, GI-V-6218, GI-V-6226, GI-V-6227, GI-V-6233, GI-V-6311, GI-V-6321, GI-V-6322, GI-V-6421, GI-V-6424, GI-V-6425, GI-V-6426, GI-V-6442, GI-V-6501, GI-V-6544, GI-V-6611, GI-V-6641, GI-V-6701, GI-V-6702, GI-V-6703, GI-V-6731, GI-V-6744, GI-P-4033, GI-P-5126R, GI-V-5128, GI-V-5128R, GI-V-5128A

LLEIDA

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
C-14	4.5 (Ambos sentidos)	167 + 175 a 167+800	Se prohíbe el paso.
N-230	3.85 (Ambos sentidos)	140 + 945	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 3,85 m.
N-230	4.4 (Ambos sentidos)	157 + 160	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m.
LV-2014	3.6 (Ambos sentidos)	9 + 500	Maldà-E.Calba-N-240. Travesía E. Calba. Gálbo 3,60 m.
AP-2	4.5 (Ambos sentidos)	127 + 300 a 173+0	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,5 m.

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
C-147z	2.3	40 + 29 a 40+179	Llimiana. Río Noguera Pallaresa. Ancho total 4,6 m.
LV-2017	2.8	0 + 350	
LV-5053	2.5	0 + 0 a 0+30	Puente en Aubert. Río Garona. Ancho total 5 m.
LV-5058	3.0	0 + 0 a 0+20	Puente en Les. Río Garona. Ancho total 6 m.
LV-5132	1.75	0 + 0 a 0+35	Puente en Tornafont. Río Noguera Pallaresa. Ancho total 3,5 m.
LV-5182	2.0	0 + 0 a 0+60	Puente en Claverol. Río Noguera Pallaresa. Ancho total 4 m.
LV-7021	2.9	8 + 80	Travesía Aspa.
LV-9047	3.0	9 + 200	Travesía de S. Llorenç de Montgai.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
C-147z	40.0	40 + 29 a 40+179	Llimiana. Río Noguera Pallaresa.
LV-4052	16.0 (Ambos sentidos)	0 + 300 a 0+360	Arsèguell - N-260.

LV-4053	16.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 0+26	Pont de Bar.
LV-5058	40.0	0 + 0 a 0+20	Puente en Les. Río Garona.
LV-5133	16.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 0+70	Noves - C-13.
LV-5135	40.0	0 + 0 a 0+71	Puente en Baen. Río Noguera Pallaresa.
LV-5182	16.0	0 + 0 a 0+60	Puente en Claverol. Río Noguera Pallaresa.
LV-9136	16.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 0+194	Pont de Vernet.

RESERVAS DE PASO

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-240		53 + 730 a 55+340	Con fecha 28 de noviembre de 2008 se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Vinaixa de transferencia de titularidad de la travesía, del pk 53+730 al pk 55+340, por lo que pasa a ser competencia del Ayuntamiento de Vinaixa.
N-230		117 + 363 a 122+0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Demarcación de Carreteras del Estado en Lleida (Tfno.: 973-247108) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-230		166 + 600	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Demarcación de Carreteras del Estado en Lleida (Tfno.: 973-247108) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-230		163 + 200	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Demarcación de Carreteras del Estado en Lleida (Tfno.: 973-247108) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
LV-2033		1 + 000	En Civit existe una curva de radio de 12 m.
LV-5122		2 + 200	En Anya existe una curva de radio de 10 m.
LV-9311		2 + 200	En L'Ametlla existe una curva de radio de 10 m.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

Excm. Diputación Provincial de Lleida

B-101, LV-1002, LV-1003, LV-1004, LV-1005, LV-1006, LV-1007, LV-2001, LV-2001A, LV-2001B, LV-2003, LV-2004, LV-2012, LV-2013, LV-2014, LV-2016, LV-2017, LV-2021, LV-2031, LV-2032, LV-2033, LV-2101, LV-2102, LV-2141, LV-2142, LV-2143, LV-2341, LV-3002, LV-3003, LV-3004, LV-3005, LV-3021, LV-3022, LV-3023, LV-3024, LV-3025A, LV-3025B, LV-3025C, LV-3025D, LV-3025E, LV-3025F, LV-3027, LV-3028, LV-3113, LV-3114, LV-3121, LV-3133, LV-3141, LV-3201, LV-3231, LV-3233, LV-3311, LV-3321, LV-3331, LV-3333, LV-3341, LV-3342, LV-3343, LV-3344, LV-4001, LV-4008, LV-4011, LV-4012, LV-4036, LV-4037, LV-4051, LV-4052, LV-4053, LV-4055, LV-5004, LV-5051, LV-5052, LV-5053, LV-5055, LV-5058, LV-5058, LV-5111, LV-5112, LV-5113, LV-5118, LV-5119, LV-5121, LV-5122, LV-5131, LV-5132, LV-5133, LV-5134, LV-5135, LV-5182, LV-5212, LV-5222, LV-5223, LV-5224, LV-5225, LV-6001, LV-7002, LV-7003, LV-7004, LV-7011, LV-7021, LV-7022, LV-7023, LV-7031, LV-7045, LV-7046, LV-9022, LV-9042, LV-9043, LV-9045, LV-9046, LV-9047, LV-9048, LV-9049, LV-9121, LV-9123, LV-9124, LV-9125, LV-9131, LV-9136, LV-9137, LV-9138, LV-9201, LV-9223, LV-9224A, LV-9224B, LV-9225, LV-9227, LV-9311, LP-2041, LP-3322, LP-4033, LP-7013, LP-7032, LP-7041, LP-7041A, LP-7041B, LP-7043, LP-9132, LP-9221, LP-9221A, LP-9221B, LP-7013A, LV-3134, LV-4241A, LV-4241B, LV-7045A, LV-9223A

TARRAGONA

RESTRICCIONES POR LONGITUD

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
T-301	12.0	12 + 350 a 23+420	Se prohíbe el paso.

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
C-14	4.35 (Ambos sentidos)	19 + 950	Se prohíbe el paso. Antiguo tramo de la C-14.
N-235	4.5 (Ambos sentidos)	11 + 190	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
T-3630	3.7	0 + 190	
TP-2124	4.4	3 + 350	
TV-2035	2.9	0 + 460	
TV-3021	4.2	8 + 10	
TV-3031	2.7	0 + 120	
TV-3143	4.45	0 + 345	
TV-7222	4.1	0 + 400	

TV-7411	3.5	1 + 440	
AP-2	4.5 (Ambos sentidos)	173 + 0 a 228+800	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
AP-7	4.5 (Ambos sentidos)	232 + 200 a 251+600	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
AP-7	4.5 (Ambos sentidos)	251 + 600 a 256+900	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
N-340	4.4 (Ambos sentidos)	1151 + 800	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m.
T-11	4.2 (Ambos sentidos)	18 + 200	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,20 m.
T-702	4.1	21 + 400	Se prohíbe el paso.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AP-7	3.0 (Ambos sentidos)	232 + 200 a 251+600	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m.
AP-7	3.0 (Sentido decreciente)	256 + 900 a 251+600	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
T-301	20.0	12 + 350 a 23+420	Se prohíbe el paso.
TV-3454a	3.0	6 + 740	3 Tn. Se prohíbe el paso por ello a todo transporte especial que deba discurrir por dicho punto.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-240			Para acceder al puerto se seguirá el siguiente itinerario: desde la N-240 se enlazará con la A-7 a continuación la N-241 y se llegará al puerto.
N-240		0 + 0 a 50+0	Los transportes especiales tomarán la salida del p.k. 2+500, para evitar el paso por zona urbana.
N-240		1 + 0	Los transportes especiales tomarán la salida 1160B dirección Lérida cuando circulen por el sentido creciente (dirección Barcelona) de la A-7 o la salida 1160 dirección Lérida cuando circulen por el sentido decreciente (dirección Castellón) de la A-7.
N-420			Para acceder al puerto se seguirá el siguiente itinerario: desde la N-420 se enlazará con la T-11, a continuación la N-241 y se llegará al puerto.
A-7			Todo vehículo especial o en régimen de transporte especial que circule con dirección a tomar la N-240, efectuará el siguiente recorrido: - Si circula por la calzada derecha (dirección Barcelona), tomará la salida 1160B dirección N-240 Lérida. - Si circula por la calzada izquierda (dirección Castellón), tomará la salida 1160 dirección N-240 Lérida.
N-340		1130 + 000	Debido a la existencia de obras, se prohíbe el paso de transportes especiales durante las obras de reparación del puente.
N-340			Para acceder al puerto, entrando desde Valencia, se seguirá el siguiente itinerario: desde la N-340 se enlazará con la N-340a a continuación la N-241 y se llegará al puerto.
N-340			Para acceder al puerto, entrando desde Barcelona, se seguirá el siguiente itinerario: desde la N-340 se enlazará con la A-7, a continuación la N-241 y se llegará al puerto.
N-340a		1172 + 800	Debido a la existencia de obras, se prohíbe el paso de transportes especiales durante las obras de reparación del pontón salvo que se detenga a pernoctar o a descansar en la Zona de Servicio existente en Altafulla que se deberá solicitar con al menos 48 h de antelación a la Unidad de Carreteras de Tarragona (Tfno.: 977-236400) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre			
T-334, C-230a, C-233, C-103, T-344, T-303, T-354, T-350, T-362, T-720, T-741, T-714, T-330, T-333, N-230a, C-44, C-221, C-12, T-331, T-332, TP-3311, TV-3022, TV-3031, TV-3316, TV-3322, TV-3403, TV-3405, TV-3408, TV-3454, TV-3531, TV-7231, C-43, C-42, C-12B, T-340, N-230b, TV-3321			

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CEUTA

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

Area Funcional de Fomento de la Delegacion de Gobierno en Ceuta

N-352, N-354, N-362

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

BADAJOZ

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
BA-113	2.5 (Ambos sentidos)		Quintana de Serena a EX-210 por Valle de Serena, ancho calzada 4,10 m.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-502	20.0 (Ambos sentidos)	224 + 500	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura masa exceda de 20 t.
N-502	20.0 (Ambos sentidos)	221 + 200	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura masa exceda de 20 t.

RESERVAS DE PASO

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-Va		380 + 500 a 395+500	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con 48 h de antelación a la Unidad de Carreteras de Badajoz (tfno.: 924-250711) información precisa de las condiciones de paso del transporte.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ (2-35)

BA-003, BA-004, BA-007, BA-008, BA-009, BA-011, BA-012, BA-014, BA-016, BA-017, BA-018, BA-019, BA-020, BA-021, BA-022, BA-023, BA-024, BA-025, BA-026, BA-027, BA-028, BA-029, BA-030, BA-031, BA-032, BA-033, BA-034, BA-036, BA-037, BA-039, BA-042, BA-043, BA-045, BA-047, BA-048, BA-049, BA-050, BA-051, BA-052, BA-053, BA-054, BA-055, BA-056, BA-057, BA-058, BA-059, BA-062, BA-063, BA-064, BA-065, BA-066, BA-067, BA-069, BA-071, BA-072, BA-073, BA-074, BA-075, BA-076, BA-077, BA-079, BA-081, BA-082, BA-083, BA-084, BA-085, BA-086, BA-092, BA-093, BA-094, BA-096, BA-097, BA-098, BA-099, BA-100, BA-101, BA-102, BA-103, BA-104, BA-106, BA-108, BA-109, BA-111, BA-113, BA-114, BA-115, BA-116, BA-117, BA-118, BA-119, BA-120, BA-121, BA-124, BA-125, BA-126, BA-127, BA-128, BA-129, BA-013, BA-130, BA-131, BA-132, BA-133, BA-134, BA-135, BA-136, BA-138, BA-139, BA-140, BA-141, BA-142, BA-144, BA-145, BA-146, BA-148, BA-149, BA-151, BA-152, BA-153, BA-155, BA-156, BA-157, BA-158, BA-159

CACERES

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
EX-108	4.5 (Ambos sentidos)	65 + 700	Paso inferior Canal principal riego Alagón.
EX-389	4.5	13 + 900	Línea de media tensión.
EX-389	4.5 (Ambos sentidos)	11 + 100	Paso inferior FF.CC.
CC-100	3.8	14 + 500	Paso inferior ferrocarril con gálibo máximo de 3.80 metros.
N-521	2.75 (Ambos sentidos)	97 + 900	En el acceso, se prohíbe el paso de vehículos cuya altura exceda de 2,75 m.
A-58	4.5 (Sentido creciente)	50 + 0	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,5 m.

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
-----------	------------	------	---------------

EX-117	3.0	8 + 690 a 9+690	Carril vehículos lentos, ancho carril 3 metros margen izquierdo.
EX-118	2.5	0 + 000 a 3+950	Acceso a Fresnedoso de Ibor. Carretera estrecha y sinuosa, ancho 5 m. Trazado sinuoso.
EX-213	2.0	13 + 500 a 21+600	Carretera con firme de 4 m y curvas de radios pequeños. Anchura de calzada < 4m en varios puntos.
EX-207	2.5 (Ambos sentidos)	67 + 250 a 67+290	Acceso puente de Segura (límite con frontera a Portugal).
EX-208	3.0	16 + 500 a 34+700	Parque Nacional de Monfragüe. Trazado sinuoso de curvas de radio pequeño y estrechamiento de calzada a 6,00 m.
EX-208	3.0	1 + 000 a 1+700	Carril de vehículos lentos. Ancho de carril 3,00 m.
EX-370	3.0	0 + 300	Glorieta Son Miguel (Plasencia). Ancho de calzada 6,00 m.
EX-370	2.75	0 + 700	Glorieta enlace N-630 (Ronda norte). Ancho de calzada 5,50 m.
EX-370	2.75	1 + 50	Glorieta enlace N-630 (Ronda norte). Anchura de calzada 5,50 m.
EX-373	2.5	0 + 000 a 4+700	Carretera estrecha con firme de 5 m y curvas de radios pequeños.
EX-374	2.75	35 + 400 a 40+425	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño. Anchura de calzada 5,50 m.
EX-381	2.55	4 + 100	Puente sobre río Magasca. 5,5 m, TS ancho entre pretilos 5,05 m.
EX-381	2.75	7 + 100	Puente sobre río Magasquilla. 5,5 m, ancho entre pretilos.
EX-381	2.45	13 + 500	Puente sobre río Gibranzos. 4,90 m, ancho entre pretilos.
EX-381	3.0	38 + 800 a 39+600	Vía lenta, margen derecho. Ancho de carril 3 m.
EX-381	3.0	35 + 0 a 35+570	Vía lenta, margen derecho. Anchura de carril 3 m.
EX-381	2.6	9 + 250	Puente cercanías cementerio, anchura de calzada 5,20 m.
EX-382	3.0	10 + 890 a 12+0	Vía lenta, margen derecho, ancho de carril 3 m.
EX-384	2.75	0 + 000 a 0+100	Puente río Tiétar. Estrechamiento de calzada 5,50 m.
EX-387	2.0	22 + 700 a 29+650	Calzada estrecha, 4,00 m.
EX-387	2.0	20 + 100 a 20+700	Calzada estrecha, 4,00 m.
EX-387	2.0 (Ambos sentidos)	24 + 700	Puente viejo. Curvas de radio pequeño. Ancho de calzada < 4m.
EX-389	3.0	26 + 700 a 34 + 000	Tramo de Serrejón a presa de Arrocampo. Curvas radio pequeño, ancho de calzada 6,00 m.
EX-389	2.25	10 + 000 a 12+800	Estrechamiento calzada a 4,50 m, tramo EX-108 a intersección crta. Saltos de Torrejón.
EX-391	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 1+890	Carretera con firme de 5 m (anchura máxima < 5 m), y acera elevada en el M.I.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
EX-355	26.0 (Ambos sentidos)	9 + 000	Puente sobre río Ruecas.
EX-207	30.0 (Ambos sentidos)	67 + 250 a 67+290	Acceso puente de Segura (límite con frontera a Portugal).
EX-384	26.0 (Ambos sentidos)	0 + 000 a 0+100	Puente sobre el Tiétar.
EX-387	15.0	24 + 700	Puente viejo. Curvas de pequeño radio.
EX-389	25.0 (Ambos sentidos)	12 + 500	Puente de la Bazagona. Arroyo La Porqueriza.
EX-389	26.0 (Ambos sentidos)	10 + 450 a 10+606	Puente sobre Río Tiétar.
CC-68	15.0 (Ambos sentidos)		Puente.
CC-128	16.0		Existen defectos estructurales en los pp.kk. 5+370 y 5+740, con limitación de peso de 16 tm.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-110		403 + 600	No se permite el paso de vehículos.
A-5		217 + 000	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Cáceres (tfn.: 927-249500) información precisa de las condiciones de paso del transporte.
EX-206		44 + 175 a 44+960	Vía lenta. Anchura carril 3 m margen izquierdo.
EX-206		34 + 880	Rotonda. Anchura de carriles 7 m.
EX-206		44 + 980 a 45+730	Vía lenta margen izquierdo pendiente 8%. Anchura de carril 3,9 m.
EX-206		58 + 160	Rotonda. Ancho de carriles 8 m.

EX-206		48 + 800	Rotonda. Anchura de carriles 8 m.
EX-303		12 + 470 a 13+150	Vía lenta. Anchura de carril 3 m, margen derecho. Fuerte pendiente, 8%.
EX-117		8 + 690 a 9+690	Fuerte pendiente (8%).
EX-117		27 + 550 a 43+207	Superposición con carretera EX-207.
EX-118		1 + 200 a 1+750	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 11% según CATVIS). Vía lenta.
EX-118		2 + 500 a 3+400	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 8% según señalización vertical). Vía lenta.
EX-118		24 + 950 a 25+600	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 9% según CATVIS). Vía lenta.
EX-118		44 + 500 a 46+300	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 10% según señalización vertical). Vía lenta.
EX-118		0 + 200 a 1 + 000	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 9% según CATVIS). Vía lenta.
EX-119		16 + 700	Glorieta EX-392. Anchura de calzada 9,00 m.
EX-119		20 + 500 a 24+450	Tramo fuerte pendiente 8%. Carril de lentos MD. Ancho de carril 3,5 m.
EX-119		30 + 000 a 31+250	Tramo fuerte pendiente 7%. Carril de lentos MD. Ancho de carril 3,5 m.
EX-119		32 + 400	Travesía de Jarandilla de la Vera. Curva de 360 desarrollo y radio pequeño.
EX-119		11 + 950	Glorieta crta. Rosalejo/Talayuela. Anchura de calzada 9,00 m.
EX-119			Glorieta (Navalmoral de la Mata). Ancho de calzada 12,00 m.
EX-108		48 + 200 a 52+100	Carretera cortada en intersección con la EX-208. Superposición con EX-A1 hasta p.k. 52+100. Prohibición de paso, sólo servidumbres. Carretera fuera de servicio, vía alternativa EX-A1.
EX-108		49 + 200	Carretera cortada en intersección EX-208. Prohibición de paso. Sólo servidumbre en 3 km.
EX-108		49 + 200 a 53+100	Superposición con la carretera EX-A1 hasta p.k. 52+100. Carretera fuera de servicio.
EX-109		62 + 300 a 65+200	Tramo fuerte pendiente (9%).
EX-109		62 + 300 a 65+200	Tramo fuerte pendiente (9,5%).
EX-109		62 + 300 a 65+200	Tramo fuerte pendiente (7%).
EX-109		20 + 000 a 20+900	Tramo fuerte pendiente (8%).
EX-109		24 + 400	Glorieta. Radio 15 m y calzada 7 m.
EX-109		55 + 100 a 56+150	Tramo fuerte pendiente (7%).
EX-109		57 + 100 a 58+300	Tramo fuerte pendiente (5%).
EX-102		63 + 800 a 65+700	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 7% según CATVIS). Vía lenta.
EX-102		102 + 400 a 103+500	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 10% según señalización vertical).
EX-102		61 + 000 a 62+300	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 7,5% según CATVIS). Vía lenta.
EX-102		53 + 800 a 55+600	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 7,5% según CATVIS). Vía lenta.
EX-302		24 + 100 a 34+880	Superposición con carretera EX-207.
EX-207		24 + 150 a 34+780	Superposición con carretera EX-302.
EX-207		44 + 80 a 60+0	Superposición con carretera EX-117.
EX-207		5 + 350	Rotonda. Anchura de carriles 8 m.
EX-208		89 + 500 a 90+700	Vía lenta. Pendiente máxima 7%, según señalización vertical.
EX-208		16 + 000	A su paso por el Parque Natural, se prohíbe circular a más de 60 km/h.
EX-208		52 + 100 a 53+400	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 7 % según señalización vertical).
EX-208			Glorieta N-630 (travesía Plasencia). Anchura de calzada 9,00 m.
EX-208		1 + 000	Glorieta con EX-304.
EX-208		1 + 000 a 3+400	Tramo de fuerte pendiente (8%).
EX-208		5 + 700	Glorieta con EX-A1, S-46 MI. Anchura de calzada 8,00 m.
EX-208		50 + 200 a 51+500	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 7 %).
EX-208		44 + 500 a 46+50	Tramo fuerte pendiente (pendiente máxima 5,5 %).
EX-203		1 + 950 a 2+800	Carril de vehículos lentos MD. "Cuesta de los perros". Fuerte pendiente, 8%, y ancho carril 3,5 m.

EX-203		0 + 475 a 1+175	Carril de vehículos lentos MD. "Cuesta de los perros". Fuerte pendiente, 8%, y ancho carril 3,5 m.
EX-203		66 + 200	Garganta Naval. Estrechamiento de calzada 6,00 m.
EX-203		55 + 500 a 58+200	Carril de vehículos lentos J "Losar a Garganta de Cuartos". Fuerte pendiente, 8%, y ancho carril 3,00 m.
EX-203			Glorieta Plasencia.
EX-205		59 + 200 a 60 + 000	Tramo fuerte pendiente (9%).
EX-205		43 + 200 a 43+650	Tramo fuerte pendiente (4%).
EX-205		38 + 600 a 39+600	Tramo fuerte pendiente (6%).
EX-205		35 + 900 a 36+800	Tramo fuerte pendiente (5,5%).
EX-205		30 + 550 a 31 + 000	Tramo fuerte pendiente (6%).
EX-205		21 + 850 a 22+450	Tramo fuerte pendiente (10%).
EX-205		110 + 450	Glorieta con salida A-66 (La Granja). Ancho de calzada 8,00 m.
EX-205		69 + 950 a 71 + 000	Tramo fuerte pendiente carril de lentos MD. Ancho de calzada 8,00 m.
EX-205		71 + 000 a 72+50	Tramo fuerte pendiente (7%) carril de lentos MD.
EX-205		88 + 500	Glorieta EX-204 (travesía Villanueva de la Sierra). Ancho calzada 8,00 m.
EX-205		4 + 200	Glorieta fin carretera (Hervás). Ancho calzada 10,00 m.
EX-370		33 + 950	Glorieta intersecc. EX-204. Ancho de calzada 6,00 m.
EX-370		27 + 500	Glorieta crta. Guijo de Galisteo. Ancho de calzada 8 m.
EX-370		3 + 000 a 4+500	Tramo de fuerte pendiente (6%).
EX-370		2 + 800	Glorieta enlace A-66. Radio muy grande (anchura de calzada 9,50 m).
EX-370			Glorieta con N-630 (Plasencia). Anchura de calzada 10,00 m.
EX-373		15 + 630 a 15+900	Carril de vehículos lentos, margen derecho. Fuerte pendiente (9%).
EX-381		35 + 0 a 35+570	Vía lenta, margen derecho. Pendiente media, 5%.
EX-381		38 + 800 a 39+600	Vía lenta. Pendiente media 6%.
EX-382		10 + 860 a 12+0	Vía lenta, margen derecho. Pendiente media 6%.
EX-389		37 + 400	Glorieta con A-5 (fin carreteras). Ancho de calzada 9,00 m.
EX-389		10 + 000	Glorieta ramal S-29, EX-A1 y EX-108. Ancho de calzada 10,00 m.
EX-389		2 + 200 a 4+150	Carril de lentos MI. Fuerte pendiente (8%). 3,5 m ancho carril.
EX-392		13 + 450 a 14+75	Carril de vehículos lentos MD. Fuerte pendiente (7%) y ancho de carril de lentos 3,50 m.
EX-392		9 + 900 a 12+100	Carril de vehículos lentos MD. Fuerte pendiente (7,5%) y ancho de carril de lentos 3,50 m.
EX-392			Glorieta con EX-119. Ancho de calzada 9,00 m.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES (2-39)			
CC-99a, CC-32.3, CC-33.1, CC-34.2, CC-39, CC-4.2, CC-40, CC-41, CC-42, CC-44, CC-48, CC-5.2, CC-50, CC-51, CC-52, CC-54, CC-55.3, CC-57.1, CC-6.2, CC-6.3, CC-61, CC-62, CC-63, CC-63.1, CC-64, CC-65, CC-7.1, CC-7.2, CC-71, CC-72, CC-75, CC-77, CC-78, CC-8.1, CC-83, CC-85, CC-86, CC-9.1, CC-91, CC-94, CC-96, CC-97, CC-98, CC-99, CC-1.2, CC-10.1, CC-10.2, CC-101, CC-102, CC-107, CC-11.1, CC-11.2, CC-11.6, CC-110, CC-112, CC-116, CC-118, CC-120, CC-121, CC-122, CC-123, CC-125, CC-126, CC-127, CC-128, CC-129, CC-13.1, CC-13.2, CC-13.3, CC-13.4, CC-130, CC-132, CC-136, CC-138, CC-14.1, CC-140, CC-141, CC-142, CC-143, CC-144, CC-145, CC-146, CC-15.1, CC-151, CC-152, CC-153, CC-154, CC-155, CC-156, CC-156a, CC-156b, CC-156c, CC-156d, CC-157, CC-158, CC-159, CC-16.3, CC-160, CC-163, CC-164, CC-17.3, CC-17.4, CC-17.5, CC-18.1, CC-18.2, CC-18.3, CC-2.2, CC-20.2, CC-21.2, CC-22.3, CC-22.4, CC-22.5, CC-22.6, CC-23.4, CC-24.1, CC-24.2, CC-27.3, CC-28, CC-29.4, CC-29.5, CC-29.6, CC-31.1			
CONSEJERIA DE FOMENTO, SERVICIO TERRITORIAL DE CÁCERES. JUNTA DE EXTREMADURA			
EX-108, EX-325, EX-354, EX-110, EX-303, EX-355, EX-100, EX-106, EX-116, EX-206, EX-117, EX-118, EX-119, EX-109, EX-102, EX-302, EX-207, EX-208, EX-203, EX-204, EX-205, EX-370, EX-371, EX-372, EX-373, EX-374, EX-376, EX-379, EX-380, EX-381, EX-382, EX-383, EX-384, EX-385, EX-386, EX-387, EX-388, EX-389, EX-390, EX-391, EX-392, EX-304, EX-213, EX-A1			
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA			
LA CORUÑA			
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-651	4.49 (Ambos sentidos)	10 + 575	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,49 m.

N-651	4.37 (Sentido decreciente)	8 + 700	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,37 m.
N-547	4.35 (Sentido creciente)	59 + 190	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 5,30 m en el carril derecho, 5,50 m en el izquierdo y 4,35 en el tercer carril.
N-550	4.45 (Ambos sentidos)	83 + 520	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,45 m.
AP-9F	4.5 (Ambos sentidos)	10 + 0	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
AP-9F	4.5 (Ambos sentidos)	23 + 0	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
AP-9F	4.5 (Ambos sentidos)	18 + 100	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
CP-AC-3501	2.9 (Ambos sentidos)	2 + 300	Paso inferior del FFCC.
AC-862	4.5 (Ambos sentidos)	20 + 350	Se prohíbe el paso por este punto.
AC-11	4.12 (Ambos sentidos)	0 + 303	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,12 m.
AC-11	4.45	0 + 303	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,45 m en el carril derecho, 4,56 m en el izquierdo y 4,65 m en el tercer carril.
FE-14	4.44 (Sentido creciente)	4 + 166	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,44 m.
FE-11	4.44 (Sentido creciente)	0 + 0	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,44 m.

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CP-AC-3501	2.5 (Ambos sentidos)	2 + 300	Paso inferior del FFCC.
CP-AC-5303	2.5 (Ambos sentidos)	4 + 440 a 4+510	Paso estrecho.
CP-AC-5709	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 100 a 0+150	Estrechamiento en Puente de Traba.
CP-AC-0301	2.5	11 + 540	Plataforma con anchura inferior a 3,5 m en el Puente de Aranga.
CP-AC-7301	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 500 a 0+600	Paso estrecho.
CP-AC-9203	2.5 (Ambos sentidos)	2 + 60 a 2+190	Paso estrecho.
AC-862	2.25 (Ambos sentidos)	20 + 350	Ancho total de calzada 4,50 metros.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AC-550	20.0 (Ambos sentidos)	9 + 965	Puente sobre el río Xallas. Se prohíbe el paso.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA (2-37)

CP-AC-2701, CP-AC-2702, CP-AC-2703, CP-AC-2601, CP-AC-2602, CP-AC-2501, CP-AC-2502, CP-AC-2503, CP-AC-2401, CP-AC-2402, CP-AC-2403, CP-AC-2404, CP-AC-2405, CP-AC-2301, CP-AC-2302, CP-AC-2303, CP-AC-2201, CP-AC-2202, CP-AC-2203, CP-AC-2204, CP-AC-2205, CP-AC-2101, CP-AC-2102, CP-AC-2103, CP-AC-2104, CP-AC-2105, CP-AC-1910, CP-AC-1911, CP-AC-1912, CP-AC-1913, CP-AC-1914, CP-AC-1001, CP-AC-1002, CP-AC-1003, CP-AC-1004, CP-AC-1901, CP-AC-1902, CP-AC-1903, CP-AC-1904, CP-AC-1905, CP-AC-1906, CP-AC-1907, CP-AC-1908, CP-AC-1909, CP-AC-1802, CP-AC-1601, CP-AC-1602, CP-AC-1603, CP-AC-1701, CP-AC-1702, CP-AC-1703, CP-AC-1704, CP-AC-1705, CP-AC-1706, CP-AC-1707, CP-AC-1708, CP-AC-3301, CP-AC-3302, CP-AC-3401, CP-AC-3402, CP-AC-3403, CP-AC-3404, CP-AC-3501, CP-AC-3502, CP-AC-3503, CP-AC-3504, CP-AC-3601, CP-AC-3602, CP-AC-3603, CP-AC-3604, CP-AC-3605, CP-AC-3606, CP-AC-3607, CP-AC-3608, CP-AC-3609, CP-AC-3610, CP-AC-3611, CP-AC-3612, CP-AC-3613, CP-AC-3614, CP-AC-3615, CP-AC-3801, CP-AC-3802, CP-AC-3901, CP-AC-3902, CP-AC-3903, CP-AC-4001, CP-AC-4201, CP-AC-4202, CP-AC-4301, CP-AC-4302, CP-AC-4303, CP-AC-4304, CP-AC-4305, CP-AC-4306, CP-AC-4307, CP-AC-4401, CP-AC-4402, CP-AC-4501, CP-AC-4502, CP-AC-4601, CP-AC-4602, CP-AC-4603, CP-AC-4604, CP-AC-4701, CP-AC-4801, CP-AC-4802, CP-AC-4803, CP-AC-4804, CP-AC-4901, CP-AC-4902, CP-AC-4903, CP-AC-4904, CP-AC-4905, CP-AC-4906, CP-AC-2901, CP-AC-2902, CP-AC-2903, CP-AC-2904, CP-AC-2801, CP-AC-3101, CP-AC-3103, CP-AC-3104, CP-AC-3107, CP-AC-3108, CP-AC-3109, CP-AC-5001, CP-AC-5002, CP-AC-5003, CP-AC-5004, CP-AC-5005, CP-AC-5201, CP-AC-5202, CP-AC-5301, CP-AC-5302, CP-AC-5303, CP-AC-5304, CP-AC-5305, CP-AC-5401, CP-AC-5402, CP-AC-5403, CP-AC-5404, CP-AC-5405, CP-AC-5501, CP-AC-5502, CP-AC-5503, CP-AC-5601, CP-AC-5602, CP-AC-5603, CP-AC-5604, CP-AC-5701, CP-AC-5702, CP-AC-5703, CP-AC-5704, CP-AC-5705, CP-AC-5706, CP-AC-5707, CP-AC-5708, CP-AC-5709, CP-AC-5710, CP-AC-5711, CP-AC-5712, CP-AC-5801, CP-AC-5802, CP-AC-5803, CP-AC-5804, CP-AC-5805, CP-AC-5806, CP-AC-5807, CP-AC-5809, CP-AC-5810, CP-AC-5811, CP-AC-5812, CP-AC-5813, CP-AC-5814, CP-AC-5815, CP-AC-5901, CP-AC-5902, CP-AC-5903, CP-AC-0901, CP-AC-0902, CP-AC-0903, CP-AC-0904, CP-AC-0905, CP-AC-0906, CP-AC-0701, CP-AC-0702, CP-AC-0801, CP-AC-0803, CP-AC-0804,

CP-AC-0805, CP-AC-0806, CP-AC-0807, CP-AC-0808, CP-AC-0809, CP-AC-0601, CP-AC-0602, CP-AC-0603, CP-AC-0604, CP-AC-0605, CP-AC-0510, CP-AC-0511, CP-AC-0512, CP-AC-0513, CP-AC-0514, CP-AC-0501, CP-AC-0502, CP-AC-0503, CP-AC-0504, CP-AC-0505, CP-AC-0506, CP-AC-0508, CP-AC-0509, CP-AC-1501, CP-AC-1502, CP-AC-1503, CP-AC-1301, CP-AC-1302, CP-AC-1401, CP-AC-1402, CP-AC-1403, CP-AC-1404, CP-AC-1405, CP-AC-1406, CP-AC-1201, CP-AC-1202, CP-AC-1101, CP-AC-1102, CP-AC-1103, CP-AC-1104, CP-AC-1105, CP-AC-0810, CP-AC-0811, CP-AC-0812, CP-AC-0813, CP-AC-0401, CP-AC-0402, CP-AC-0403, CP-AC-0301, CP-AC-0302, CP-AC-0201, CP-AC-0202, CP-AC-0203, CP-AC-0204, CP-AC-0205, CP-AC-0206, CP-AC-0101, CP-AC-0102, CP-AC-0103, CP-AC-0104, CP-AC-0105, CP-AC-0106, CP-AC-3001, CP-AC-3002, CP-AC-3003, CP-AC-3005, CP-AC-3006, CP-AC-3007, CP-AC-3201, CP-AC-3202, CP-AC-3203, CP-AC-3204, CP-AC-3205, CP-AC-6101, CP-AC-6102, CP-AC-6103, CP-AC-6104, CP-AC-6105, CP-AC-6106, CP-AC-6107, CP-AC-6108, CP-AC-6109, CP-AC-6110, CP-AC-6111, CP-AC-6112, CP-AC-6113, CP-AC-6114, CP-AC-6115, CP-AC-6116, CP-AC-6117, CP-AC-6118, CP-AC-6119, CP-AC-6120, CP-AC-6121, CP-AC-6122, CP-AC-6123, CP-AC-6201, CP-AC-6202, CP-AC-6203, CP-AC-6204, CP-AC-6205, CP-AC-6301, CP-AC-6401, CP-AC-6402, CP-AC-6403, CP-AC-6501, CP-AC-6502, CP-AC-6601, CP-AC-6602, CP-AC-6603, CP-AC-6604, CP-AC-6701, CP-AC-6703, CP-AC-6704, CP-AC-6705, CP-AC-6706, CP-AC-6801, CP-AC-6802, CP-AC-6803, CP-AC-6804, CP-AC-6805, CP-AC-6901, CP-AC-6902, CP-AC-7001, CP-AC-7002, CP-AC-7003, CP-AC-7004, CP-AC-7005, CP-AC-7006, CP-AC-7007, CP-AC-7008, CP-AC-7009, CP-AC-7010, CP-AC-7101, CP-AC-7102, CP-AC-7103, CP-AC-7201, CP-AC-7202, CP-AC-7203, CP-AC-7301, CP-AC-7302, CP-AC-7303, CP-AC-7304, CP-AC-7305, CP-AC-7306, CP-AC-7307, CP-AC-7308, CP-AC-7309, CP-AC-7310, CP-AC-7401, CP-AC-7402, CP-AC-7501, CP-AC-7502, CP-AC-7503, CP-AC-7504, CP-AC-7505, CP-AC-7506, CP-AC-7507, CP-AC-7508, CP-AC-7509, CP-AC-7601, CP-AC-7602, CP-AC-7603, CP-AC-7701, CP-AC-7702, CP-AC-7801, CP-AC-7802, CP-AC-7803, CP-AC-7804, CP-AC-7805, CP-AC-7806, CP-AC-7901, CP-AC-8001, CP-AC-8002, CP-AC-8201, CP-AC-8202, CP-AC-8203, CP-AC-8401, CP-AC-8402, CP-AC-8701, CP-AC-8801, CP-AC-8901, CP-AC-8902, CP-AC-9001, CP-AC-9002, CP-AC-9201, CP-AC-9202, CP-AC-9203, CP-AC-9301, CP-AC-9302, CP-AC-9303, CP-AC-9304, AC-111, CP-AC-0507, CP-AC-0802, CP-AC-2406, CP-AC-3004, CP-AC-3102, CP-AC-3105, CP-AC-3106, CP-AC-5808, CP-AC-6702, CP-AC-7204

LUGO

RESERVAS DE PASO

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
LU-862		85 + 380	Puente de A Misericordia en Viveiro. Se prohíbe el paso.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO (2-50)

LU-P-2006, LU-P-2007, LU-P-2008, LU-P-2009, LU-P-2010, LU-P-2011, LU-P-2012, LU-P-2101, LU-P-2102, LU-P-2103, LU-P-2104, LU-P-2105, LU-P-2106, LU-P-2107, LU-P-2108, LU-P-2109, LU-P-2110, LU-P-2111, LU-P-2112, LU-P-2113, LU-P-2114, LU-P-2115, LU-P-2116, LU-P-2117, LU-P-2118, LU-P-2119, LU-P-2120, LU-P-2121, LU-P-2122, LU-P-2123, LU-P-2201, LU-P-2202, LU-P-2203, LU-P-2204, LU-P-2205, LU-P-2206, LU-P-2207, LU-P-2208, LU-P-2209, LU-P-2210, LU-P-2211, LU-P-2212, LU-P-2213, LU-P-2214, LU-P-2215, LU-P-2216, LU-P-2217, LU-P-2301, LU-P-2302, LU-P-2303, LU-P-2304, LU-P-2305, CP-2306, CP-2401, CP-2402, CP-2403, CP-2404, CP-2405, CP-2406, CP-2407, CP-2408, CP-2409, CP-2410, CP-2411, CP-2501, CP-2502, CP-2503, CP-2504, CP-2505, CP-2506, CP-2601, CP-2602, CP-2603, CP-2604, CP-2605, CP-2606, CP-2607, CP-2609, CP-2610, CP-2701, CP-2702, CP-2703, CP-2704, CP-2801, CP-2802, CP-2803, CP-2804, CP-2805, CP-2806, CP-2901, CP-2902, CP-2903, CP-2904, CP-2905, CP-2906, CP-2907, CP-2908, CP-2910, CP-2911, CP-2913, CP-2914, CP-LU-2915, CP-LU-2916, CP-LU-2917, CP-LU-2918, CP-LU-2919, CP-LU-2920, CP-LU-2921, CP-LU-2922, CP-LU-2923, CP-LU-2924, CP-LU-3001, CP-LU-3003, CP-LU-3004, CP-LU-3005, CP-LU-3006, CP-LU-3101, CP-LU-3102, CP-LU-3103, CP-LU-3104, CP-LU-3105, CP-LU-3106, CP-LU-3107, CP-LU-3108, CP-LU-3109, CP-LU-3201, CP-LU-3202, CP-LU-3203, CP-LU-3204, CP-LU-3205, CP-LU-3206, CP-LU-3207, CP-LU-3208, CP-LU-3209, CP-LU-3301, CP-LU-3302, CP-LU-3303, CP-LU-3304, CP-LU-3305, CP-LU-3306, CP-LU-3401, CP-LU-3402, CP-LU-3403, CP-LU-3404, CP-LU-3405, CP-LU-3406, CP-LU-3501, CP-LU-3502, CP-LU-3503, CP-LU-3504, CP-LU-3505, CP-LU-3506, CP-LU-3507, CP-LU-3508, CP-LU-3601, CP-LU-3602, CP-LU-3701, CP-LU-3702, CP-LU-3704, CP-LU-3801, CP-LU-3802, CP-LU-3803, CP-LU-3804, CP-LU-3805, CP-LU-3806, CP-LU-3807, CP-LU-3808, CP-LU-3809, CP-LU-3810, CP-LU-3811, CP-LU-3902, CP-LU-3903, CP-LU-3904, CP-LU-3905, CP-LU-3906, CP-LU-3907, CP-LU-4001, CP-LU-4002, CP-LU-4003, CP-LU-4004, CP-LU-4005, CP-LU-4006, CP-LU-4007, CP-LU-4008, CP-LU-4009, CP-LU-4010, CP-LU-4011, CP-LU-4101, CP-LU-4102, CP-LU-4103, CP-LU-4104, CP-LU-4105, CP-LU-4106, CP-LU-4107, CP-LU-4108, CP-LU-4109, CP-LU-4110, CP-LU-4111, CP-LU-4112, CP-LU-4201, CP-LU-4202, CP-LU-4203, CP-LU-4204, CP-LU-4205, CP-LU-4301, CP-LU-4302, CP-LU-4303, CP-LU-4304, CP-LU-4305, CP-LU-4306, CP-LU-4307, CP-LU-4401, CP-LU-4402, CP-LU-4404, CP-LU-4501, CP-LU-4502, CP-LU-4601, CP-LU-4602, CP-LU-4603, CP-LU-4604, CP-LU-4605, CP-LU-4701, CP-LU-4702, CP-LU-4703, CP-LU-4704, CP-LU-4705, CP-LU-4706, CP-LU-4707, CP-LU-4708, CP-LU-4709, CP-LU-4710, CP-LU-4801, CP-LU-4802, CP-LU-4803, CP-LU-4804, CP-LU-4805, CP-LU-4807, CP-LU-4808, CP-LU-4809, CP-LU-4810, CP-LU-4811, CP-LU-4901, CP-LU-4902, CP-LU-4903, CP-LU-4904, CP-LU-4905, CP-LU-4906, CP-LU-4907, CP-LU-4908, CP-LU-4909, CP-LU-5001, CP-LU-5002, CP-LU-5003, CP-LU-5004, CP-LU-5005, CP-LU-5101, CP-LU-5102, CP-LU-5103, CP-LU-5104, CP-LU-5201, CP-LU-5202, LU-P-5203, CP-LU-5204, CP-LU-5205, CP-LU-5206, CP-LU-5207, CP-LU-5208, CP-LU-5301, CP-LU-5302, CP-LU-5303, CP-LU-5401, CP-LU-5403, CP-LU-5501, CP-LU-5503, CP-LU-5504, CP-LU-5601, CP-LU-5602, CP-LU-5603, CP-LU-5701, CP-LU-5702, CP-LU-5703, CP-LU-5705, CP-LU-5706, CP-LU-5707, CP-LU-5708, CP-LU-5709, CP-LU-5710, CP-LU-5711, CP-LU-5712, CP-LU-5713, CP-LU-5714, CP-LU-5801, CP-LU-5802, CP-LU-5803, CP-LU-5804, CP-LU-5805, CP-LU-5806, CP-LU-5807, CP-LU-5808, CP-LU-5809, CP-LU-5810, CP-LU-5811, CP-LU-5812, CP-LU-5813, CP-LU-5814, CP-LU-5815, CP-LU-5816, CP-LU-5817, CP-LU-5818, CP-LU-5901, CP-LU-5902, CP-LU-5903, CP-LU-5904, CP-LU-5905, CP-LU-5906, CP-LU-5907, CP-LU-5908, CP-LU-5909, CP-LU-6001, CP-LU-6002, CP-LU-6003, CP-LU-6004, CP-LU-6005, CP-LU-6101, CP-LU-6102, CP-LU-6201, CP-LU-6202, CP-LU-6302, CP-LU-6303, CP-LU-6304, CP-LU-6305, CP-LU-6306, CP-LU-6401, CP-LU-6402, CP-LU-6403, CP-LU-6404, CP-LU-6405, CP-LU-6406, CP-LU-6407, CP-LU-6408, CP-LU-6409, CP-LU-6410, CP-LU-6411, CP-LU-6412, CP-LU-6413, LU-P-6501, LU-P-6502, CP-LU-6503, CP-LU-6504, CP-LU-6505, CP-LU-6506, LU-P-6507, CP-LU-6508, LU-P-6509, CP-LU-6510, CP-LU-6511, CP-LU-6512, CP-LU-6513, CP-LU-6514, CP-LU-6515, LU-P-6516, CP-LU-6517, LU-P-6519, CP-LU-6601, CP-LU-6602, CP-LU-6603, CP-0101, CP-0102, CP-0103, CP-0104, CP-0105, CP-0106, CP-0107, CP-0108, CP-0110, CP-0201, CP-0202, CP-0203, CP-0204, CP-0205, LU-P-0206, LU-P-0207, LU-P-0208, LU-P-0209, LU-P-0210, LU-P-0211, LU-P-0212, LU-P-0301, LU-P-0302, LU-P-0303, LU-P-0304, LU-P-0305, LU-P-0306, LU-P-0307, LU-P-0401, LU-P-0402, LU-P-0403, LU-P-0501, LU-P-0502, LU-P-0503, LU-P-0504, LU-P-0505, LU-P-0506, LU-P-0507, LU-P-0601, LU-P-0602, LU-P-0603, LU-P-0604, LU-P-0605, LU-P-0606, LU-P-0607, LU-P-0608, LU-P-0609, LU-P-0610, LU-P-0701, LU-P-0702, LU-P-0703, LU-P-0704, LU-P-0705, LU-P-0706, LU-P-0707, LU-P-0708, LU-P-0709, LU-P-0801, LU-P-0802, LU-P-0803, LU-P-0804, LU-P-0805, LU-P-0901, LU-P-0902, LU-P-0903, LU-P-0905, LU-P-0906, LU-P-0907, LU-P-0908, LU-P-0909, LU-P-0910, LU-P-1001, LU-P-1002, LU-P-1003, LU-P-1004, LU-P-1005, LU-P-1006, LU-P-1007, LU-P-1008, CP-LU-1100, LU-P-1102, LU-

P-1103, LU-P-1104, LU-P-1105, LU-P-1106, LU-P-1107, LU-P-1109, LU-P-1110, LU-P-1111, LU-P-1112, LU-P-1113, LU-P-1114, LU-P-1201, LU-P-1202, LU-P-1203, LU-P-1204, LU-P-1205, LU-P-1206, LU-P-1207, LU-P-1208, LU-P-1210, LU-P-1211, LU-P-1212, LU-P-1301, LU-P-1303, LU-P-1401, LU-P-1402, LU-P-1403, LU-P-1404, LU-P-1405, LU-P-1406, LU-P-1407, LU-P-1408, LU-P-1501, LU-P-1502, LU-P-1503, LU-P-1504, LU-P-1505, LU-P-1506, LU-P-1507, LU-P-1508, LU-P-1509, LU-P-1601, LU-P-1602, LU-P-1603, LU-P-1604, LU-P-1605, LU-P-1606, LU-P-1607, LU-P-1608, LU-P-1609, LU-P-1610, LU-P-1701, LU-P-1702, LU-P-1703, LU-P-1705, LU-P-1801, LU-P-1802, LU-P-1803, LU-P-1804, LU-P-1805, LU-P-1806, LU-P-1807, LU-P-1808, LU-P-1809, LU-P-1810, LU-P-1811, LU-P-1812, LU-P-1813, LU-P-1814, LU-P-1815, LU-P-1816, LU-P-1817, LU-P-1818, LU-P-1819, LU-P-1901, LU-P-1902, LU-P-1903, LU-P-1904, LU-P-1905, LU-P-2001, LU-P-2002, LU-P-2003, LU-P-2004, CP-LU-2005, LU-P-S/N, LU-P-0404, LU-P-0405, LU-P-0406, LU-P-0407, LU-P-0408, LU-P-0409, LU-P-0508, LU-P-0611, LU-P-1009, LU-P-1010, LU-P-1011, LU-P-1115, LU-P-1304, LU-P-1305, LU-P-1306, LU-P-1409, LU-P-1410, LU-P-1411, LU-P-1412, LU-P-1510, LU-P-1611, LU-P-1706, LU-P-1820, LU-P-1906, LU-P-1907, LU-P-1908, LU-P-1909, LU-P-1910, LU-P-2013, CP-2507, CP-LU-2925, CP-LU-3509, CP-LU-3510, CP-LU-3511, CP-LU-3512, CP-LU-3908, CP-LU-4113, CP-LU-4114, CP-LU-4115, CP-LU-4116, CP-LU-4503, CP-LU-4504, CP-LU-4505, CP-LU-4606, CP-LU-4711, CP-LU-4712, CP-LU-4713, CP-LU-4806, CP-LU-4910, CP-LU-5006, CP-LU-5007, CP-LU-5304, CP-LU-5404, CP-LU-5505, CP-LU-5506, CP-LU-5604, CP-LU-5605, CP-LU-5819, CP-LU-5910, CP-LU-6006, CP-LU-6103, CP-s/n, CP-LU-6604, CP-LU-6605, CP-LU-6606, CP-LU-6607, CP-LU-6608, CP-LU-6610, CP-LU-6611, LU-P-6612, LU-P-6613

ORENSE

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-120	4.48 (Sentido decreciente)	452 + 900	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,48 m.
N-120	4.4 (Ambos sentidos)	456 + 0	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m.
N-525	4.0 (Ambos sentidos)	119 + 200	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,00 m.
N-525	4.35 (Ambos sentidos)	124 + 800	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,35 m.
N-536	4.4 (Ambos sentidos)	58 + 500	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m.
N-536	4.35 (Ambos sentidos)	51 + 100	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,35 m.
OU-105	3.9	2 + 378	Paso bajo ferrocarril
OU-406	3.7	583 + 750	
OU-533	3.75	0 + 60	Paso bajo ferrocarril (A Gudiña).
OU-622	3.5	0 + 900	Paso bajo la Ctr. N-120
OU-902	3.5	0 + 100	Paso bajo la Ctr. N-541. Ramal.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
OU-403	12.5	0 + 400	Puente de Castrelo de Miño
OU-801	20.0 (Ambos sentidos)	12 + 000	Puente de Filgueira. Se prohíbe el paso.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ORENSE (2-52)

OU-0523, CV-22, CV-80, CV-86, CV-87e, CV-87f, CV-87g, CV-309, CV-336, CV-343b, CV-402, CV-528, CV-685, CV-691, CV-16b, CV-24, EP-5104, CV-S/N-1, CV-S/N-2, CO-701, OU-702, OU-703, OU-0704, OU-706, OU-751, OU-752, OU-753, OU-754, OU-755, OU-651, OU-0652, OU-0601, OU-602, OU-0603, OU-0605, OU-0606, OU-0101, OU-0102, OU-0104, OU-0607, OU-0105, OU-0106, OU-0107, OU-0108, OU-0109, OU-0110, OU-0111, OU-0151, OU-0152, OU-0153, OU-0154, OU-0201, OU-0202, OU-0204, OU-0205, OU-0206, OU-0207, OU-0209, OU-0210, OU-0211, OU-0212, OU-0213, OU-0214, OU-0215, OU-0251, OU-0252, OU-0253, OU-0254, OU-0301, OU-0302, OU-0303, OU-0304, OU-0305, OU-0306, OU-0307, OU-0308, OU-0351, OU-0352, OU-0353, OU-0354, OU-0355, OU-0356, OU-0357, OU-0358, OU-0401, OU-0402, OU-0403, OU-0404, OU-0405, OU-0406, OU-0407, OU-4008, OU-0409, OU-0410, OU-0411, OU-0413, OU-0414, OU-0415, OU-0416, OU-0417, OU-0451, OU-0452, OU-0453, OU-0454, OU-0455, OU-0456, OU-0457, OU-0458, OU-0459, OU-0460, OU-0461, OU-0462, OU-0463, OU-0464, OU-0465, OU-0501, OU-0503, OU-0504, OU-0505, OU-0506, OU-0507, OU-0508, OU-0509, OU-0510, OU-0511, OU-0512, OU-0513, OU-0515, OU-0516, OU-0517, OU-0518, OU-0519, OU-0520, OU-0521, OU-0522, OU-0524, OU-0525, OU-0526, OU-0527, OU-0528, OU-0551, OU-0552, OU-0553, OU-0554, OU-0555, OU-0556, OU-0557, OU-0558, OU-0559, OU-0560, OU-0561, OU-0562, OU-0563, OU-0564, OU-0565, OU-0566, OU-0567, OU-0568, OU-0801, OU-0802, OU-0803, OU-0805, OU-0807, OU-0808, OU-0851, OU-0852, OU-0853, OU-0854, OU-0855, OU-0856, OU-0857, OU-0858, OU-0859, OU-0860, OU-0861, OU-0862, OU-0863, OU-0864, OU-0901, OU-0902, OU-0903, OU-0904, OU-0905, OU-0906, OU-0907, OU-0951, OU-0952, OU-0953, OU-1001, OU-1002, OU-1003, OU-1004, OU-1005, OU-1006, OU-1007, OU-1008, OU-1009, OU-1010, OU-1012, OU-1013, OU-1014, OU-1015, OU-1016, OU-1017, OU-1018, OU-1021, OU-1051, OU-1052, OU-1053, OU-1054, OU-1055, OU-1056, OU-1057, OU-1058, OU-1059, OU-1060, OU-1061, OU-1101, OU-1102, OU-1103, OU-1104, OU-1106, OU-1108, OU-1110, OU-1111, OU-1112, OU-1113, OU-1114, OU-1115, OU-1116, OU-1151, OU-1152, OU-1153, OU-1154, OU-1155, OU-1201, OU-1202, OU-1203, OU-1204, OU-1205, OU-1206, OU-1207, OU-1208, OU-1209, OU-1210, OU-1213, OU-1214, OU-1215, OU-1216, OU-1260, OU-1261, OU-1262, OU-1263, OU-1264, OU-1265, OU-1266, OU-1251, OU-1252, OU-1253, OU-1254, OU-1256, OU-1257, OU-1258, OU-1259, OU-1255

PONTEVEDRA

RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-550	4.5 (Sentido creciente)	117 + 220	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
A-55	4.44 (Sentido decreciente)	4 + 450	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,44 m.
PO-400	4.49		As Neves - Crecente.
PO-404	4.1		Paso inferior de Guillarei. Paso bajo Ferrocarril.
AP-9V	4.5 (Ambos sentidos)	0 + 610	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
AP-9	4.5 (Ambos sentidos)	154 + 500	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
PO-180	3.4		Acceso Alba/San Caetano (FF.CC.)
VG-20	4.5 (Sentido decreciente)	1 + 700	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
PO-801	20.0 (Ambos sentidos)	11 + 950	Puente de Filgueira. Se prohíbe el paso.
RESTRICCIONES POR CARGA POR EJE			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
PO-422	9.0		Filgueira - Límite Provincia Ourense.
PO-264	9.0		Pontesampaio - Travesía Arcade.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-525		307 + 250	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Pontevedra (Tfno.: 986-856750) información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.
N-525		306 + 900	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Pontevedra (Tfno.: 986-856750) información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.
N-640		183 + 000	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Pontevedra (Tfno.: 986-856750) información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.
PO-531		0 + 135	Puente de A Barca. Se prohíbe el paso.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL PONTEVEDRA (2-54)			
CP-PO-0232, CP-PO-0233, EP-2108, CP-PO-5207, EP-0001, EP-0002, EP-0003, EP-0004, EP-0005, EP-0006, EP-0007, EP-0008, CP-PO-0009, EP-0010, EP-0011, EP-0012, CP-PO-0013, EP-0014, CP-PO-0015, EP-0016, EP-0017, EP-0018, EP-0019, EP-0101, CP-PO-0102, EP-0103, EP-0104, EP-0105, EP-0201, EP-0202, EP-0203, EP-0204, EP-0205, EP-0206, EP-0207, EP-0301, EP-0302, EP-0303, EP-0304, EP-0305, EP-0306, EP-0307, EP-0401, EP-0402, EP-0403, EP-0404, EP-0405, EP-0406, EP-0407, EP-0408, EP-0409, EP-0410, CP-PO-0411, CP-PO-0412, EP-0413, EP-0501, CP-PO-0502, EP-0503, CP-PO-0504, EP-0505, EP-0506, EP-0507, EP-0508, EP-0509, EP-0601, EP-0602, EP-0603, EP-0604, EP-0605, EP-0606, EP-0607, EP-1001, EP-1002, EP-1003, EP-1004, EP-1005, EP-1006, EP-1007, EP-1008, EP-1009, EP-1010, EP-1011, EP-1101, EP-1102, EP-1103, EP-1104, EP-1201, EP-1202, EP-1203, EP-1204, EP-1205, EP-1206, EP-1301, EP-1302, EP-1303, EP-1304, EP-1305, EP-1306, EP-1307, EP-1308, EP-1309, EP-2001, EP-2002, EP-2003, EP-2004, EP-2005, EP-2101, EP-2102, EP-2103, EP-2104, EP-2105, EP-2106, EP-2107, EP-2201, EP-2202, EP-2203, EP-2204, EP-2205, EP-2301, EP-2302, EP-2303, EP-2304, EP-2305, EP-2401, EP-2402, EP-2403, EP-2404, EP-2405, EP-2501, EP-2502, CP-PO-2503, EP-2504, EP-2505, EP-2601, EP-2602, EP-2603, EP-2604, EP-2605, EP-2701, EP-2702, EP-2703, EP-2704, EP-2705, EP-2801, EP-2802, EP-2803, EP-2804, EP-2900, EP-2901, EP-2902, EP-2903, EP-2904, EP-2905, EP-2906, EP-2907, EP-2908, EP-2909, EP-3001, EP-3002, EP-3003, EP-3101, EP-3102, EP-3103, EP-3201, EP-3202, EP-3301, EP-3302, EP-3303, EP-3401, EP-4001, EP-4002, EP-4003, EP-4004, EP-4005, EP-4006, EP-4101, EP-4102, EP-4103, EP-4104, EP-4201, EP-4202, EP-4203, EP-4204, EP-4301, EP-4302, EP-4303, EP-4304, EP-4306, EP-4307, EP-4401, EP-4402, EP-5001, EP-5002, EP-5003, EP-5004, EP-5005, EP-5101, EP-5102, EP-5103, EP-5104, EP-5105, EP-5106, EP-5107, EP-5201, EP-5202, EP-5203, EP-5204, EP-5205, EP-5206, EP-5301, EP-5302, EP-5303, EP-5304, EP-6001, EP-6002, EP-6003, EP-6004, EP-6005, EP-6006, EP-6007, EP-6009, EP-6010, EP-6101, EP-6102, EP-6103, EP-6104, EP-6105, EP-6106, EP-6107, EP-6108, EP-6201, EP-6202, EP-6203, EP-6204, EP-6205, EP-6206, EP-6301, EP-6302, EP-6303, EP-6304, EP-6305, EP-6306, CP-PO-6307, EP-6402, EP-6403, EP-6404, EP-6405, EP-6406, EP-6407, EP-6408, EP-6409, EP-6410, EP-6411, EP-6501, EP-6502, EP-6503, EP-6504, EP-6505, EP-6506, EP-6507, EP-6508, EP-6509, EP-6510, EP-6511, EP-6512, EP-6513, EP-6514, EP-6515, EP-6516, EP-6517, EP-6518, EP-7001, EP-7002, EP-7003, EP-7004, EP-7005, EP-7006, EP-7007, EP-7008, EP-7009, EP-7010, EP-7011, EP-7012, EP-			

7013, EP-7014, EP-7015, EP-7016, EP-7017, EP-7018, EP-7019, EP-7020, EP-7021, EP-7022, EP-7023, EP-7024, EP-7025, EP-7101, EP-7102, EP-7103, EP-7104, EP-7105, EP-7106, EP-7201, EP-7202, EP-7203, EP-7204, EP-7205, EP-7206, EP-7208, EP-8001, EP-8002, EP-8003, EP-8004, EP-8005, EP-8101, EP-8102, EP-8201, EP-8202, EP-8203, EP-8301, EP-8302, EP-8303, EP-8304, EP-8305, EP-8401, EP-8402, EP-8403, EP-8404, EP-8405, EP-8501, EP-8502, EP-8503, EP-8504, EP-8505, EP-8506, EP-8601, EP-8602, EP-8701, EP-8702, EP-8703, EP-8704, EP-9001, EP-9002, EP-9003, EP-9004, EP-9005, EP-9006, EP-9101, EP-9102, EP-9103, EP-9104, EP-9105, EP-9106, EP-9107, EP-9201, EP-9202, EP-9203, EP-9204, EP-9205, EP-9206, EP-9207, EP-9208, EP-9209, EP-9210, EP-9211, EP-9212, EP-9213, EP-9214, EP-9301, EP-9302, EP-9303, EP-9304, EP-9305, EP-9306, EP-9401, EP-9402, EP-9403, EP-9404, EP-9405, EP-9406, EP-9407, EP-9501, EP-9502, EP-9503, EP-9504, EP-9505, EP-9506, EP-9507, EP-9508, EP-9509, EP-9601, EP-9701, EP-9702, EP-9703, EP-9704, EP-9801, EP-9802, EP-9803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ISLAS BALEARES

MALLORCA

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
Ma-19	4.3 (Ambos sentidos)	5 + 160 a 5+700	
Ma-19	4.3 (Ambos sentidos)	5 + 160	

RESERVAS DE PASO

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
Ma-30			No puede circular por el paso inferior de acceso al centro comercial.

MENORCA

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
Cf-1	2.5	5 + 930 a 7+880	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
Cf-2	2.5	0 + 000 a 0+600	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
Cf-3	2.5	3 + 340 a 6+640	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
Cf-5	2.5	1 + 820 a 4+822	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
Me-13	2.5	0 + 200 a 3+330	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
Me-18	2.5	0 + 160 a 6+750	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
Me-20	2.5	0 + 000 a 6+760	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
Me-5	2.5	0 + 0 a 4+820	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.
Me-6	2.5	0 + 000 a 4+820	Carretera estrecha con curvas de radio muy pequeño.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
Me-18	16.5	0 + 160 a 6+750	Carretera con obras de fábrica muy antiguas.
Me-20	16.5	0 + 000 a 6+760	Carretera con obras de fábrica antiguas.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

Consell de Menorca

RC-2, Me-s/n

IBIZA

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
PMV-803-1	4.22 (Ambos sentidos)	4 + 700	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.
PMV-803-1	4.5 (Ambos sentidos)	1 + 295	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.
PMV-810-1	4.3 (Ambos sentidos)	11 + 370	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.
PMV-812-1	4.5 (Ambos sentidos)	10 + 620	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.

PMV-812-2	4.0 (Ambos sentidos)	5 + 371	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.
PMV-812-2	4.2 (Ambos sentidos)	1 + 40	Cable aéreo. Gálibo insuficiente.
PMV-812-2	4.5 (Ambos sentidos)	19 + 285	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.
PM-803	4.4 (Ambos sentidos)	19 + 546	Limitación de altura.
PM-804	4.15 (Ambos sentidos)	12 + 305	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.
PM-804	4.5 (Ambos sentidos)	12 + 600	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.
PM-810	4.5 (Ambos sentidos)	19 + 285	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.
PM-812	4.35 (Ambos sentidos)	2 + 950	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.
C-733	4.5 (Ambos sentidos)	16 + 735	Limitación de gálibo.
C-733	4.2 (Ambos sentidos)	25 + 730	Cable aéreo. Gálibo insuficiente.
C-733	4.5 (Ambos sentidos)	16 + 350	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.
PM-S/N-2	4.1 (Ambos sentidos)	8 + 810	Cable aéreo. Posible gálibo insuficiente.

RESTRICCIONES POR ANCHURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
PMV-803-1	3.0 (Ambos sentidos)		En todo el recorrido, se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos de curvas, dejando menos de 2,75 metros libres en carril contrario.
PMV-810-1	3.0 (Ambos sentidos)		En todo el recorrido, se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos curvos, dejando menos de 2,75 metros libres en carril contrario.
PMV-810-2	3.0 (Ambos sentidos)		En todo el recorrido, se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos curvos, dejando menos de 2,75 metros libres en carril contrario.
PMV-812-1	2.5 (Ambos sentidos)	0 + 550 a 0+680	Puente. Estrechamiento, anchura total calzada 5 metros. Circulación centrada en la calzada.
PMV-812-1	3.0		En todo el recorrido, se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos curvos, dejando menos de 2,75 metros libres en carril contrario.
PM-801	3.0 (Ambos sentidos)		Travesía de Sant Jordi. Estrechamiento de la calzada.
PM-802	3.0 (Ambos sentidos)	4 + 200 a 5+630	Plataforma carretera de 6 metros. No hay arcén practicable.
PM-803	3.0 (Ambos sentidos)		Desde la localidad de Sant Josep hasta el pk 20.600, se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos curvos.
PM-804	3.0		Desde la C-733 al p.k. 2+370 y desde el p.k. 2+740 al final, se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos curvos.
PM-810	3.0 (Ambos sentidos)	12 + 900 a 19+410	Plataforma carretera de 6 metros. No hay arcén practicable.
PM-811	3.0 (Ambos sentidos)		En todo el recorrido, se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos curvos, dejando menos de 2,75 metros libres en carril contrario.
PM-812	3.0 (Ambos sentidos)		En todo el recorrido, se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos curvos, dejando menos de 2,75 metros libres en carril contrario.
PM-S/N-1	3.0 (Ambos sentidos)		En todo el recorrido, se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos curvos, dejando menos de 2,75 metros libres en carril contrario.
C-733	3.0 (Ambos sentidos)	8 + 40 a 28+750	Plataforma carretera de 6 metros. No hay arcén practicable. Insuficiencia geométrica: estrechamiento.
PM-S/N-2	3.0 (Ambos sentidos)		En todo el recorrido, se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos curvos, dejando menos de 2,75 metros libres en carril contrario.

RESTRICCIONES POR MASA TOTAL

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
PMV-803-1	26.0	0 + 0 a 6+90	Prohibida la circulación con mayor tonelaje.
PMV-810-1	26.0	0 + 0 a 12+210	Prohibida la circulación con mayor tonelaje.
PMV-810-2	26.0 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 1+260	Prohibida la circulación con mayor tonelaje.
PMV-812-1	26.0 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 12+450	Prohibida la circulación con mayor tonelaje.
PM-810	26.0	7 + 450 a 19+410	Prohibido el paso con mayor tonelaje.
PM-812	26.0 (Ambos sentidos)	1 + 280 a 8+380	Prohibida la circulación con mayor tonelaje.
PM-S/N-1	26.0 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 5+750	Prohibida la circulación con mayor tonelaje.
C-733	26.0 (Ambos sentidos)	20 + 900 a 28+750	Prohibida circulación con mayor tonelaje.
PM-S/N-2	26.0 (Ambos sentidos)	0 + 0 a 10+980	Prohibida la circulación con mayor tonelaje.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
Conselleria de Ibiza			
PMV-803-1, PMV-804-1, PMV-810-1, PMV-810-2, PMV-812-1, PMV-812-2, PM-801, PM-804, PM-805, PM-811, PM-812, PM-S/N-1, PM-S/N-2, PM-840, RNSA, VSE, PM-830			
FORMENTERA			
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
PMV-820-2	3.0 (Ambos sentidos)		En todo el recorrido, se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos curvos, dejando menos de 2,75 metros libres en carril contrario.
PM-820	3.0 (Ambos sentidos)	12 + 600 a 19+300	Se invadirá el carril contrario en zonas de travesía y determinados tramos curvos.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
PMV-820-2	26.0		Prohibido el paso por esta carretera con mayor tonelaje.
PM-820	26.0		Prohibido el paso por esta carretera con mayor tonelaje.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
Conselleria de Bienestar Social e Infraestructuras de Formentera			
PMV-820-2, PM-820			
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA			
LA RIOJA			
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
LR-115	4.5 (Ambos sentidos)	13 + 0 a 13+50	4,50 m. en zona central. Túnel Arnedillo.
LR-115	4.5 (Ambos sentidos)	33 + 450 a 33+540	4,50 m. Túnel Autol.
LR-115	4.5	14 + 330 a 14+380	4,5 metros de gálibo en zona central. Túnel junto LR-282.
LR-115	4.5 (Ambos sentidos)	33 + 120 a 33+190	4,50 m. Túnel Autol.
LR-137	4.5 (Ambos sentidos)	12 + 700	4,50 m. Paso bajo la A-12.
LR-111	4.4 (Ambos sentidos)	44 + 450	Paso inferior bajo FFCC (Haro).
N-113	4.5 (Ambos sentidos)	81 + 150	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
AP-68	4.5 (Sentido creciente)	72 + 480 a 87+340	Se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
	4.5 (Ambos		

N-232	sentidos)	362 + 365	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
RESTRICCIONES POR CARGA POR EJE			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AP-68	13.0 (Ambos sentidos)	72 + 480 a 207+640	Se prohíbe el paso a vehículos cuya masa/eje simple exceda de 13 t.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-120		40 + 0 a 50+0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de La Rioja (Tfno.: 941-228800) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-111		302 + 700 a 303+700	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de La Rioja (Tfno.: 941-228800) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-111		310 + 0 a 313+0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de La Rioja (Tfno.: 941-228800) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA RIOJA			
LR-111, LR-113, LR-115, LR-123, LR-131, LR-134, LR-136, LR-137, LR-200, LR-201, LR-202, LR-203, LR-204, LR-205, LR-206, LR-208, LR-210, LR-211, LR-212, LR-250, LR-251, LR-252, LR-253, LR-254, LR-255, LR-256, LR-259, LR-260, LR-261, LR-280, LR-281, LR-282, LR-283, LR-284, LR-287, LR-288, LR-302, LR-303, LR-304, LR-305, LR-306, LR-307, LR-308, LR-309, LR-310, LR-311, LR-313, LR-314, LR-315, LR-316, LR-317, LR-318, LR-319, LR-321, LR-322, LR-323, LR-325, LR-326, LR-327, LR-330, LR-331, LR-333, LR-341, LR-342, LR-344, LR-345, LR-346, LR-347, LR-348, LR-381, LR-382, LR-384, LR-385, LR-386, LR-387, LR-388, LR-401, LR-402, LR-403, LR-404, LR-405, LR-408, LR-409, LR-410, LR-411, LR-412, LR-413, LR-414, LR-415, LR-416, LR-417, LR-418, LR-419, LR-420, LR-421, LR-423, LR-424, LR-426, LR-427, LR-429, LR-430, LR-431, LR-432, LR-433, LR-434, LR-435, LR-436, LR-441, LR-442, LR-444, LR-445, LR-446, LR-447, LR-448, LR-450, LR-451, LR-452, LR-453, LR-454, LR-455, LR-456, LR-457, LR-458, LR-459, LR-460, LR-461, LR-462, LR-463, LR-464, LR-465, LR-466, LR-467, LR-468, LR-469, LR-470, LR-471, LR-472, LR-473, LR-474, LR-475, LR-477, LR-481, LR-482, LR-483, LR-484, LR-485, LR-486, LR-487, LR-488, LR-489, LR-492, LR-493, LR-502, LR-503, LR-504, LR-505, LR-506, LR-507, LR-509, LR-510, LR-512, LR-513, LR-514, LR-515, LR-541, LR-542, LR-543, LR-544, LR-545, LR-546, LR-547, LR-548, LR-549, LR-551, LR-552, LR-553, LR-580, LR-581, LR-582, LR-583, LR-584, LR-585, LR-586, LR-587, LR-588, LR-589, LR-285, LR-440, LR-286, LR-132, LR-133, LR-207, LR-209, LR-124, LR-232, LR-245, LR-246, LR-258, LR-335, LR-340, LR-390, LR-406, LR-407, LR-422, LR-425, LR-438, LR-449, LR-476, LR-478, LR-480, LR-491, LR-494, LR-495, LR-539, LR-590, LR-593, LR-594, LR-312, LR-320, LR-428, LR-490, LR-334, LR-380			
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID			
MADRID			
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AP-6	4.35 (Sentido creciente)	53 + 290 a 56+630	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,35 m.
A-6	4.45 (Sentido decreciente)	39 + 200	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,78 m en el carril izquierdo, 4,87 m en el carril central izquierdo, 4,80 m en el carril central derecho y 4,45 m en el carril derecho.
A-2	4.49 (Sentido creciente)	15 + 900	En el tronco, se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 5,08 m en el carril izquierdo, 4,89 m en el carril central y 4,49 m en el carril derecho.
A-2	4.47 (Sentido creciente)	15 + 925	En el tronco, se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 5,17 m en el carril izquierdo, 4,96 m en el carril central y 4,47 m en el carril derecho.
A-2	4.35 (Sentido decreciente)	10 + 600	En la vía de servicio, se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,35 m.
A-3	4.47 (Sentido creciente)	5 + 920	En el tronco, se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,48 m en el carril izquierdo, 4,47 m en el carril central izquierdo, 4,50 m en el carril central derecho y 4,52 m en el carril derecho.
M-40	4.36 (Sentido creciente)	18 + 480	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 5,41 m en el carril izquierdo, 4,36 m en el carril central, 5,32 m en el carril derecho y 4,67 m en el carril de cambio de velocidad.
	4.0 (Ambos		Entre el acceso de Leganés y el enlace con la M-409, solamente

M-406	sentidos)	4 + 100 a 7+150	se puede circular en sentido A-5.
M-506	4.5		Existe limitación de gálibo en el p.k. 23+000, enlace con la N-IV.
M-600	4.5	0 + 0	En el p.k. 0+000, existe una limitación de gálibo de 4,5 metros bajo la AP-6.
M-607	4.0 (Ambos sentidos)	18 + 600	Altura máxima 4,5 metros. En el sentido Colmenar Viejo - M-40 , en el paso bajo la estructura del p.k. 18+600, se deberá circular por la vía de servicio (salida 18).
M-607	4.0 (Ambos sentidos)	17 + 100	Altura máxima 4,5 metros. En el sentido M-40 - Colmenar Viejo, en el paso bajo la estructura del p.k. 17+100 (El Goloso), se deberá circular por el carril central o la vía de servicio (salida 17).
M-607	4.0 (Ambos sentidos)	21 + 450	Altura máxima 4,5 metros. En el sentido Colmenar Viejo - M-40 , en el paso bajo la estructura del p.k. 21+450, se deberá circular por el carril derecho con precaución.
M-31	3.5 (Sentido creciente)	1 + 400 a 3+800	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 3,50 m.
N-VI	4.25 (Sentido decreciente)	53 + 100	Se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,25 m.
N-VI	4.2 (Sentido creciente)	53 + 100	Se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,20 m.
M-12	4.5 (Ambos sentidos)	0 + 750 a 2+450	En el tronco, se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AP-6	3.0 (Ambos sentidos)	45 + 0 a 50+0	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
M-104	36.0 (Ambos sentidos)	23 + 500	Limitación de masa de 36 tm al paso por la estructura sobre la M-607.
M-221	44.0		Existe limitación de carga a 44 tm entre la M-204 y la M-230.
M-327	44.0 (Ambos sentidos)		Entre M-320 y M-322.
M-404	20.0 (Ambos sentidos)		Entre la glorieta de intersección con la M-307 (p.k. 43+000) y la intersección con la M-313 (p.k. 52+500).
M-505	44.0 (Ambos sentidos)		Entre la intersección con la M-510 (travesía de Galapagar) y la glorieta de la intersección con la M-600.
M-510	44.0 (Ambos sentidos)		Entre la M-501 y la M-507 en Aldea del Fresno.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
AP-6		49 + 0 a 53+500	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación información precisa sobre las limitaciones existentes al paso de transportes especiales llamando al teléfono 915.748.100 (IBERPISTAS) .
AP-6		52 + 000	El transporte especial está obligado a tomar el ramal de salida al Puerto de los Leones en el p.k. 52 + 000, una vez pasado este puerto se incorporará a la AP-6. El titular de la autorización deberá dar cuenta, con el mínimo de tiempo previsto en el Anexo III del Reglamento General de Circulación, aprobado por R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, al Centro de Control de la autopista (Tfno.: 921.172.807) y en los términos previstos en el citado Real Decreto.
AP-6		52 + 000	El transporte especial, en el sentido Madrid-Segovia, está obligado a tomar el ramal de salida al Puerto de los Leones, una vez pasado este puerto se incorporará a la AP-6, siempre avisando con 72 horas de antelación al Centro de Control de autopista (Tfno.: 921.172.807) cuando tenga una anchura superior de 5 m y con 24 horas con antelación cuando la anchura oscile entre 3,50 m y 5 m facilitando las características del transporte y siempre circulando en horario nocturno entre las 23:00 h y las 06:00 h. Hasta 3,5 m de ancho el aviso al Centro de Control será inmediato y podrá circular en horario diurno. Todo ello respetando siempre el calendario, de carácter anual, que fija la Dirección General de Tráfico de paralización de obras (fines de semana, festivos en la Comunidad Autónoma o provincias limítrofes y resto de días laborables de Julio y Agosto).

A-4		23 + 550	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Demarcación de Carreteras de Madrid (Tfno.: 91-3245100) información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.
A-1		101 + 000 a 246 + 000	Con motivo de las obras de mejora de trazado que se están llevando a cabo, los vehículos especiales y en régimen de transporte especial deberán informarse con 48 horas de antelación de las limitaciones existentes en el momento de realizar el recorrido llamando al teléfono 921.461.837 (Unidad de Carreteras de Segovia).
N-VI		47 + 330 a 49+80	Como consecuencia de la transferencia de la titularidad del tramo de la carretera N-VI entre los pp.kk. 47+330 y 49+080 al Ayuntamiento de Guadarrama el 30 de julio de 2007, no se autoriza el paso de ningún vehículo especial ni en régimen de transporte especial.
N-VI		53 + 0	El transporte especial está obligado a tomar en el p.k. 53+000 el ramal de salida a la autopista AP-6. Una vez pasado este puerto se incorporará a la N-VI avisando previamente con 72 horas de antelación al Centro de Control de la autopista (Tfno.: 921-17-28-07) facilitando las características del transporte.
N-VI		47 + 330 a 49+80	Como consecuencia de la transferencia de la titularidad del tramo de la carretera N-VI entre los pp.kk. 47+330 y 49+080 al Ayuntamiento de Guadarrama el 30 de julio de 2007, no se autoriza el paso de ningún vehículo especial ni en régimen de transporte especial.
N-VI		53 + 000	En el sentido Segovia-Madrid, el transporte especial está obligado a tomar en el p.k. 53+000 el ramal de salida de la autopista AP-6, siempre avisando con 72 horas de antelación al Centro de Control de autopista (Tfno.: 921.172.807) cuando tenga una anchura superior de 5 m y con 24 horas de antelación cuando la anchura oscile entre 3,50 m y 5 m facilitando las características del transporte y siempre circulando en horario nocturno entre las 23:00 h y las 06:00 h. Hasta 3,5 m de ancho el aviso al Centro de Control será inmediato y podrá circular en horario diurno. Todo ello respetando siempre el calendario, de carácter anual, que fija la Dirección General de Tráfico de paralización de obras (fines de semana, festivos en la Comunidad Autónoma o provincias limítrofes y resto de días laborables de Julio y Agosto).

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

CONSEJERA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

M-501, M-505, M-506, M-509, M-510, M-528, M-530, M-607, M-612, M-622, M-634, M-831, M-957

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

MELILLA

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

Area Funcional de Fomento de la Delegación del Gobierno en Melilla

ML-300, ML-204, ML-Nador, Nador-ML

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

MURCIA

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
A-7	4.48 (Sentido decreciente)	606 + 950	En el acceso, se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,48 m.
AP-7	4.5 (Ambos sentidos)	800 + 0	En el tronco, se prohíbe el paso a vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.

RESERVAS DE PASO

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
-----------	------------	------	---------------

N-344		44 + 100	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Murcia (968-240522) con al menos 48 h de antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-344		49 + 500	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Murcia (968-240522) con al menos 48 h de antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-344		32 + 500	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Murcia (968-240522) con al menos 48 h de antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-344		56 + 0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Murcia (968-240522) con al menos 48 h de antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte.

CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS VIVIENDA Y TRANSPORTES DE MURCIA(1-29)

RM-B17, RM-B4, RM-F7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAÍS VASCO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

ALICANTE

RESTRICCIONES POR LONGITUD

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CV-719	10.0 (Ambos sentidos)	1 + 700 a 2+200	Limitación de longitud 10 m. en travesía de Murla.
CV-726	10.0 (Ambos sentidos)	0 + 726 a 0+830	Límite de longitud 10 metros.
CV-728	10.0 (Ambos sentidos)	9 + 60 a 9+300	Límite de longitud 10 metros.
CV-729	10.0 (Ambos sentidos)	3 + 460 a 3+590	Limitación de longitud 10 metros.
CV-745	10.0 (Ambos sentidos)	1 + 70 a 1+430	Travesía de Lliber, límite de longitud 10 metros.
CV-752	10.0 (Ambos sentidos)	9 + 900 a 10+500	Límite de longitud 10 metros.
CV-772	10.0 (Ambos sentidos)	2 + 900	Enlace a CV-191 y paso FEVE, límite de longitud 10 metros.
CV-7890	10.0	0 + 640 a 0+780	Acceso a San Rafael. Límite de longitud 10 metros.

RESTRICCIONES POR ALTURA

CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CV-726	4.0 (Ambos sentidos)	0 + 400 a 0+420	Paso inferior A-7, gálibo 4 m.
CV-796	3.8 (Ambos sentidos)	0 + 750 a 0+820	Túnel del preventorio, gálibo 3,80 m.
CV-808	3.5 (Ambos sentidos)	0 + 572 a 0+592	Gálibo 3.5 metros.
CV-850	3.8 (Ambos sentidos)		Ramal de Buenavista, gálibo 3,8 metros.
N-332	4.3 (Ambos sentidos)	124 + 856 a 125+89	Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,30 m.
A-77	4.45 (Sentido creciente)	4 + 100	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura excede de 4,45

RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CV-719	3.0 (Ambos sentidos)	1 + 700 a 2+200	Ancho calzada 3 metros en travesía de Murla.
CV-729	2.8 (Ambos sentidos)	3 + 460 a 3+590	Ancho de calzada 2.8 metros.
CV-748	3.0 (Ambos sentidos)	3 + 110 a 3+150	Obra de paso, ancho 3 metros.
AP-7	3.0 (Ambos sentidos)	637 + 840 a 648+253	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m. Se deberá solicitar a la empresa concesionaria AUMAR (963-35-88-00) con suficiente antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte (limitaciones horarias).
AP-7	3.0 (Ambos sentidos)	621 + 125 a 637+840	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,00 m. Se deberá solicitar a la empresa concesionaria AUMAR (963-35-88-00) con suficiente antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte (limitaciones horarias).
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-332		96 + 0 a 97+0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Alicante (tfno.: 965-209700) con al menos 48 horas de antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-332		62 + 0 a 72+0	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Alicante (tfno.: 965-209700) con al menos 48 horas de antelación, información precisa de las condiciones de paso del transporte.
A-7		11 + 400 a 46+400	En el tronco, debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Alicante (tfno.: 965-209700) con al menos 48 horas de antelación información precisa de las condiciones de paso del transporte.
N-340		791 + 0 a 792+500	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Alicante (tfno.: 965-209700) con al menos 48 horas de antelación, información precisa del transporte.
N-340		807 + 500 a 809+264	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Alicante (tfno.: 965-209700) con al menos 48 horas de antelación, información precisa del transporte.
N-340		799 + 0 a 800+500	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Alicante (tfno.: 965-209700) con al menos 48 horas de antelación, información precisa del transporte.
N-340		713 + 300	Debido a la existencia de obras, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Alicante (tfno.: 965-209700) con al menos 48 horas de antelación, información precisa del transporte.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
Svcio Territorial de Carreteras. Consellería de Infraestructuras y Transporte en Alicante			
CV-941, CV-870, CV-700			
CASTELLON			
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CV-170	4.5	48 + 650	Túnel.
N-225	3.0 (Ambos sentidos)	44 + 500	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 3,00 m.
CV-10	4.0	82 + 0 a 90+500	Tramo final.
CV-11	4.3	19 + 261	Paso inferior con el FF.CC.
CV-195	4.2	4 + 0	Ferrocarril.
N-340a	4.5 (Ambos sentidos)	971 + 16	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
RESTRICCIONES POR ANCHURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-225	3.0 (Ambos)	48 + 0 a 51+800	El transporte deberá realizarse con acompañamiento de la Guardia

	sentidos)		Civil de Tráfico cuando el ancho del vehículo exceda de 3,00 m.
CV-10	2.5	82 + 0 a 90+500	Tramo final.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CV-148	20.0	0 + 0 a 5+735	Conexión con camino rural.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-225		10 + 0 a 50+0	Debido a la existencia de obras, se deberán utilizar los desvíos existentes. No obstante, se deberá solicitar con al menos 48 horas de antelación a la Unidad de Carreteras de Castellón (tfn.: 964-220554/58) información precisa de las condiciones de paso del transporte. Además, se seguirán las indicaciones del personal encargado de la explotación de la carretera.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN (2-42)			
CV-2280, CV-2311, CV-2220, CV-211, CV-212, CV-214, CV-215, CV-226, CV-236, CV-239, CV-100, CV-108, CV-109, CV-110, CV-118, CV-119, CV-120, CV-122, CV-123, CV-130, CV-136, CV-138, CV-146, CV-150, CV-152, CV-155, CV-157, CV-168, CV-171, CV-176, CV-189, CV-200, CV-202, CV-208, CV-101, CV-104, CV-105, CV-106, CV-107, CV-111, CV-113, CV-117, CV-128, CV-131, CV-142, CV-145, CV-147, CV-154, CV-156, CV-159, CV-1430, CV-1840, CV-163, CV-167, CV-169, CV-175, CV-188, CV-192, CV-193, CV-196, CV-201, CV-203, CV-207, CV-209, CV-213, CV-218, CV-1850, CV-1260, CV-1720			
Svco Territorial de Carreteras. Consellería de Infraestructuras y Transporte en Castellón			
CV-215, CV-170, CV-148			
VALENCIA			
RESTRICCIONES POR ALTURA			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-332	4.5 (Ambos sentidos)	235 + 50	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
A-3	4.49 (Ambos sentidos)	331 + 850	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,49 m.
A-7	4.3 (Sentido decreciente)	878 + 700	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,30 m en el carril izquierdo y 4,35 m en el carril derecho
A-7	4.3 (Sentido creciente)	878 + 700	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,35 m en el carril izquierdo y 4,30 m en el derecho.
A-7	4.45 (Sentido decreciente)	889 + 50	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,45 m en el carril izquierdo y 4,60 m en el derecho.
V-30	4.5 (Sentido decreciente)	4 + 50	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m.
V-30	4.45 (Sentido decreciente)	4 + 500	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,45 m.
V-30	4.49 (Sentido creciente)	9 + 000	En el tronco, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,49 m.
N-330	4.4 (Ambos sentidos)	137 + 650	En el acceso, se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m en el eje.
RESTRICCIONES POR MASA TOTAL			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
CV-509	15.0	1 + 30 a 1+1380	En el puente sobre el río Júcar, la masa máxima permitida es de 15 tm.
RESERVAS DE PASO			
CARRETERA	LIMITACIÓN	P.K.	OBSERVACIONES
N-332		213 + 0 a 216+0	Debido al trazado de la carretera, a su paso por la travesía de Oliva, se prohíbe el paso a todo transporte que supere las masas y dimensiones establecidas en el Anexo IX del Reglamento General de Vehículos.
N-332			Se extremará la precaución a su paso por la travesía de Sueca, comprobando, la empresa transportista la posibilidad de pasar sin ocasionar daños, existiendo dificultad de paso por anchura en la intersección con la carretera de Corbera debido a la existencia de una pequeña isleta en la que hay señales de dirección-orientación, las cuales pueden ser desmontadas y vueltas a montar para

			facilitar el transporte.
CV-614		2 + 380 a 3+520	Tramo con fuertes pendientes.
CV-510		13 + 250 a 13+730	En la travesía de Favara se producen desvíos en fiestas.
CV-329			Pendiente longitudinal de hasta el 6,5 %.
CV-687		1 + 140	Curva de radio 10 m.
CARRETERAS EXCLUIDAS DE LA AUTORIZACION GENERICA SIN ITINERARIO			
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA			
CV-314, CV-794, CV-656, CV-3280, CV-3370, CV-4230, CV-4290, CV-657, CV-678, CV-640, CV-641, CV-614, CV-615, CV-611, CV-600, CV-612, CV-613, CV-616, CV-617, CV-618, CV-593, CV-594, CV-597, CV-598, CV-602, CV-603, CV-689, CV-682, CV-652, CV-654, CV-655, CV-665, CV-675, CV-671, CV-672, CV-673, CV-451, CV-452, CV-453, CV-454, CV-455, CV-458, CV-459, CV-441, CV-442, CV-443, CV-444, CV-446, CV-447, CV-448, CV-431, CV-432, CV-433, CV-435, CV-436, CV-437, CV-421, CV-422, CV-424, CV-425, CV-426, CV-427, CV-428, CV-429, CV-413, CV-415, CV-416, CV-304, CV-308, CV-315, CV-409, CV-605, CV-608, CV-639, CV-649, CV-651, CV-670, CV-679, CV-681, CV-683, CV-685, CV-687, CV-417, CV-408, CV-401, CV-404, CV-405, CV-406, CV-391, CV-392, CV-393, CV-394, CV-395, CV-396, CV-481, CV-482, CV-483, CV-460, CV-461, CV-465, CV-467, CV-468, CV-469, CV-470, CV-471, CV-472, CV-473, CV-474, CV-475, CV-478, CV-479, CV-520, CV-522, CV-523, CV-524, CV-525, CV-510, CV-511, CV-513, CV-516, CV-502, CV-503, CV-505, CV-506, CV-507, CV-508, CV-509, CV-560, CV-561, CV-562, CV-563, CV-564, CV-566, CV-541, CV-542, CV-543, CV-544, CV-545, CV-546, CV-555, CV-570, CV-571, CV-573, CV-574, CV-575, CV-576, CV-578, CV-580, CV-584, CV-589, CV-557, CV-558, CV-559, CV-320, CV-321, CV-323, CV-324, CV-326, CV-327, CV-328, CV-329, CV-310, CV-311, CV-313, CV-331, CV-316, CV-317, CV-318, CV-319, CV-341, CV-342, CV-343, CV-345, CV-334, CV-336, CV-339, CV-361, CV-362, CV-363, CV-364, CV-367, CV-368, CV-350, CV-352, CV-353, CV-354, CV-356, CV-357, CV-358, CV-359, CV-370, CV-371, CV-372, CV-373, CV-374, CV-375, CV-376, CV-377, CV-378, CV-379, CV-380, CV-381, CV-382, CV-383, CV-384, CV-388, CV-347, CV-348, CV-349, CV-305, CV-307, CV-309, CV-346, CV-680, CV-674			
Svcio Territorial de Carreteras. Consellería de Infraestructuras y Transporte en Valencia.			
CV-40, CV-400, CV-365, CV-81			